

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
00A	SK	1	ⅢF16n・16o	その他	204	150	63	196.82	B 10YR3/4粘質土 1cm大の小礫を含む	草の根を含む	中世
00A	SK	2	ⅢF17n	その他	362	100	77	196.65	B 10YR3/4粘質土に2.5Y4/3粘質土が混じり斑点状に10YR5/8土が入る 5mm弱の小礫を含む	15×15cmの礫が10個以上あった	江戸後期
00A	SK	3	ⅢF18o	その他	570	240	44	196.97	2.5Y4/3粘質土が主 10YR3/4粘質土が所々斑点状に混じる 2.5Y5/6の風化花崗岩混じり	80×80cm大の礫、1×1m強の礫3、4個あり	江戸後期
00A	SK	4	ⅢF18o・19o	方形	178	138	43	196.98	B 2.5Y4/3粘質土に所々に2.5Y6/8土が混じる	30×30cm、20×20cmの石が10個以上土坑中心部に重なっている	江戸中・後期
00A	SK	5	ⅢF17o	その他	240	90	19	197.22	10YR3/4粘質土に2.5Y6/8粘質土が所々斑点状に入る	拳2倍大の礫、近代の陶器いくつか含む	江戸中期
00A	SK	6	ⅢF17o	その他	5	26	10	197.40	1層→N3/1シルト（極粗粒砂混）が主 5YR5/8シルトの焼土が少し混じる 10Y3/1シルト（極粗粒砂混じり）が所々混じる 2層→2.5Y4/1シルト 小礫混じり	2cm大の炭化物多量に含む ※炭化物・灰を捨てた場所と確認	江戸後期
00A	SK	7	ⅢF17p						風化花崗岩の地山部分が被熱し、5YR4/8シルト（風化花崗岩）に変色したもの	被熱部	江戸
00A	SK	8	ⅢF18p	その他	70	68	25	198.08	10YR3/3粘質土が地山の10YR4/6シルトにプチ状にしみ込んでいる		
00A	SK	9	ⅢF17p	その他	236	110	80	196.76	2.5Y4/3粘質土が主で所々1～2cm大のスポット状、7.5YR5/8粘質土と2.5Y3/2土も所々に入る 全面に小礫混じり、1～2cm大の礫も多い	AでもBでもない ※窯に伴うゴミ穴？ 30cm大の礫、素焼きの陶器が多数出土	
00A	SK	10	ⅢF20s	楕円形	94	60	23	196.34	10YR6/6土（地山）に2.5Y4/2粘質土がプチ状に入る		江戸後期
00A	SK	11	ⅢF17o						2.5Y4/2シルトと2.5Y6/4シルトの風化花崗岩が混じる しまりは固い	※窯関連 AでもBでもない	江戸
00A	SK	12	ⅢF19s	その他	140	108	39	198.10	2.5Y5/6シルト（中粒砂混）地山に10YR3/2粘質土と2.5Y4/3粘質土がしみ込むように入る 10YR3/2粘質土はふみふみで軟らかい土	草の根を少し含む	後期Ⅱ
00A	SK	13	ⅢF19s	その他	104	62	17	198.31	10YR6/6シルト（中粒砂混）地山に10YR3/3粘質土が斑状にプチプチに入る		江戸後期
00A	SK	14	ⅢF17t	その他	108	54	15	196.65	10YR3/3粘質土と10YR2/3粘質土が地山10YR6/8土（中粒砂混）にしみ込むように入る		
00A	SK	15	ⅢF17t	その他	94	74	22	196.66	10YR3/3粘質土と10YR2/3粘質土が地山10YR6/8シルト（中粒砂混）にしみ込むように入る		
00A	SK	16	ⅢG16a						10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	SK	17	ⅢG16b	楕円形	108	38	15	196.39	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	SK	18	ⅢG16b	その他	150	50	3	196.44	10YR1.7/1粘質土が均質に入る		
00A	SK	19	ⅢG17b	楕円形	120	66	12	196.58	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	SK	20	ⅢG17a	その他	170	60	17	196.70	10YR2/1粘質土 礫の多い部分には土に小礫が混じる	15cm大の礫が積み重なるように入る 45cm大の大きな礫1つ	
00A	SK	21	ⅢF16t	その他	200	54	17	196.18	10Y2/1粘質土が均質に入る		
00A	SK	22	ⅢG17a	円形	102	66	50	196.26	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	SK	23	ⅢG17a	その他	118	80	19	196.41	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	SK	24	ⅢG17a	その他	242	46	19	196.43	10YR2/1粘質土が主 所々10YR3/3粘質土が入る	※P224がつながる→P224は事実上消滅	
00A	P	1	ⅢF17t	円形	66	64	19	196.53	10YR2/2粘質土が地山10YR6/8シルト（中粒砂混）にしみ込むように入る		
00A	P	2	ⅢF17t	その他	118	54	18	196.46	10YR2/1粘質土	石器1点出土	
00A	P	3	ⅢF17t	楕円形	76	50	18	196.51	10YR6/6シルト（中粒砂混）の地山に10YR3/1粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	4	ⅢF17s	楕円形	34	24	8	196.55	10YR6/6シルト（中粒砂混）の地山に10YR3/1粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	5	ⅢF17s	円形	66	54	21	196.35	10YR2/1粘質土		
00A	P	6	ⅢF16o	円形	30	28	10	197.35	2.5Y4/4シルトが主 7.5YR5/8シルトが粒状に混じる 5mm大の小礫混じり		
00A	P	7	ⅢF16o	円形	42	38	10	197.35	2.5Y4/4土が主 7.5YR5/8土が粒状に混じる 5mm大の小礫混じり		
00A	P	8	ⅢF14s	円形	14	14	15	196.17	2.5Y5/2極粗粒砂（粗粒砂混）の地山に10YR3/1粘質土が主に1cm以下の中礫と細礫が入り込む		
00A	P	9	ⅢF17n	円形	50	48	20	197.21	2.5Y4/1シルトが主 10YR6/8シルトが粒状に混じる	ビニールゴミがつまっている	
00A	P	10	ⅢF17t	円形	42	32	13	197.32	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	11	ⅢF17o	円形	62	54	19	197.26	2.5Y4/4シルトが主 7.5YR5/8シルトが粒状に混じる 1mm弱の小礫混じり		遺房9-11

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
00A	P	12	ⅢF17o	円形	42	38	16	197.28	2.5Y4/4シルトが主 7.5YR5/8シルトが粒状に混じる 1mm弱の小礫混じり		
00A	P	13	ⅢF17o	円形	34	30	7	197.42	2.5Y4/4シルトが主 7.5YR5/8シルトが粒状に混じる 1mm弱の小礫混じり		
00A	P	14	ⅢF18n	横円形	70	54	15	197.29	10YR3/4粘質土が主 粒々2～3cm大・10YR5/8シルト,2.5Y4/1シルトが所々に入る	炭化物片(1cm大)2、3片あり ユボで袋で採取	大窯1
00A	P	15	ⅢF18n	円形	70	70	16	197.26	10YR3/4粘質シルトが主 10YR5/8シルトが混じる斑土	25×15cm大の礫1つ遺構内にあり(花崗岩)	
00A	P	16	ⅢF18n	横円形	50	30	15	197.26	10YR3/4粘質土が主 10YR5/8シルトが混じる斑土	※P15に同じ	
00A	P	17	ⅢF18n	横円形	56	26	13	197.31	10YR3/4粘質土が主 10YR5/8シルトが混じる斑土	※P15に同じ	
00A	P	18	ⅢF17n		190	32	30	197.11	2.5Y4/3粘質土・10YR3/4粘質土・10YR6/8シルトの3種が混じる斑土		遺房11
00A	P	19	ⅢF18p	横円形	92	44	19	197.26	2.5Y4/3粘質土が主 10YR6/8シルトが混じる斑土		
00A	P	20	ⅢF18p	その他	64	38	45	196.95	2.5Y4/3粘質土・10YR6/8シルトが半々で混じる 10YR6/6中粒砂が混じる	20×20cm大の礫花崗岩が積み重なるように何個も入っている ※現代の工事による穴	
00A	P	21	ⅢF18o	円形	22	18	7	197.34	2.5Y4/2シルトに2.5Y4/4シルトが混じる		
00A	P	22	ⅢF18o	横円形	118	54	11	197.29	2.5Y4/3粘質土・10YR3/4粘質土・10YR6/8土の3種がブチ状に混じる		江戸、明治
00A	P	23	ⅢF19o	横円形	34	22	13	197.23	2.5Y3/2シルト 小礫混じり		
00A	P	24	ⅢF19o	横円形	116	66	4	197.33	2.5Y3/2シルトに2.5Y5/6シルトが小礫(風化花崗岩)を含んで混じる	※現代の工事による穴	幕末～明治
00A	P	25	ⅢF19q	横円形	86	42	40	197.98	10YR3/4粘質土が主で10YR5/6粘質土がブチブチに混じる		
00A	P	26	ⅢF17o	横円形	30	20	20	197.27	2.5Y4/2シルト		
00A	P	27	ⅢF17o	その他	56	30	19	197.30	2.5Y4/2シルトが主に5Y7/1粘土(乾燥した)・5YR5/8粘土(乾燥した)が小礫と混じり、固い土のような石になっている	※窯関連の遺構	
00A	P	28	ⅢF17o	円形	34	30	15	197.27	2.5Y4/2シルト 所々5YR7/8土の粘土が焼成された塊(1cm大)を含む	※窯関連の遺構	
00A	P	29	ⅢF19p	円形	20	20	9	198.26	10YR5/8シルト(中粒砂混)の地山に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上、10Y3/1が数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	30	ⅢF20p	横円形	30	22	8	198.24	10YR5/8シルト(中粒砂混)の地山に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上、10Y3/1が数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る	※P29に同じ	
00A	P	31	ⅢF17t	横円形	24	18	10	196.59	10YR6/6シルト(中粒砂混)の地山に10YR3/3粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	32	ⅢF20p	円形	34	30	14	198.22	10YR5/8シルト(中粒砂混)の地山に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1が数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	33	ⅢF17p	その他	50	18	13	197.18	5Y3/2シルト(小礫混)・2.5Y3/2粘質土(炭化物を含む)・2.5YR5/8シルト(焼土)などがブチブチに混ざって入り込んでいる	AでもBでもない	
00A	P	34	ⅢF16p	その他	40	18	11	197.45	10YR5/8シルト(極粒砂混) しまりは固い		
00A	P	35	ⅢF17p	円形	78	62	69	197.31	2.5Y3/3シルト 5mm弱の小礫含む		近代
00A	P	36	ⅢF17p	横円形	52	24	8	197.50	2.5Y4/1シルトが主で10YR6/8シルトが粒状に入り5mm大の小礫も混		
00A	P	37	ⅢF17p	円形	20	18	13	197.45	2.5Y3/3シルト 5mm弱の小礫含む	草の根を含む	遺房5-7
00A	P	38	ⅢF17p	円形	44	36	18	197.44	2.5Y3/3シルト 5mm弱の小礫含む		
00A	P	39	ⅢF19p	横円形	118	80	13	198.25	10YR5/8シルト(地山)に10YR3/4粘質土が主で10YR2/3粘質土がブチブチに混じって入る		
00A	P	40	ⅢF19p	横円形	60	26	16	198.17	10Y3/4粘質土に1～2cm大スポット状に10Y3/1シルトが数ヶ所入る		
00A	P	41	ⅢF17o	横円形	74	36	20	197.23	2.5Y4/4シルトが主に2.5Y5/4シルトが混じり、ブチ状に2.5Y5/8シルトが風化花崗岩とともに混じる		
00A	P	42	ⅢF19p	横円形	42	24	12	198.17	10YR5/8シルト(中粒砂混)(地山)に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	43	ⅢF19p	円形	20	20	7	198.22	10YR5/8シルト(中粒砂混)(地山)に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1が数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	44	ⅢF20p	円形	38	30	13	198.20	10YR5/8シルト(中粒砂混)(地山)に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	45	ⅢF20p	横円形	26	24	16	198.17	10YR5/8シルト(中粒砂混)(地山)に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	46	ⅢF19p	円形	18	14	4	198.27	10YR5/8シルト(中粒砂混)(地山)に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
00A	P	47	ⅢF19p	円形	24	20	12	198.22	10YR5/8シルト（中粒砂混）（地山）に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	48	ⅢF19p	円形	26	22	12	198.22	10YR5/8シルト（中粒砂混）（地山）に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	49	ⅢF19p	円形	28	20	15	198.21	10YR5/8シルト（中粒砂混）（地山）に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	50	ⅢF19p	円形	16	10	10	198.21	10YR5/8シルト（中粒砂混）（地山）に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	51	ⅢF19p	円形	20	12	7	198.24	10YR5/8シルト（中粒砂混）（地山）に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	52	ⅢF19p	円形	46	38	14	198.18	10YR5/8シルト（中粒砂混）（地山）に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	53	ⅢF19p	円形	30	28	17	198.18	10YR5/8シルト（中粒砂混）（地山）に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る	1cm大の炭化物片あり（5、6片）	
00A	P	54	ⅢF19p	円形	90	88	33	197.95	10YR5/8シルト（中粒砂混）（地山）に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る	15cm大の礫4つほど含む 木・草の根を含む	連房11
00A	P	55	ⅢF19q	円形	88	64	33	198.05	10YR3/4粘質土 風化花崗岩混じり	20×15cm大の礫2つ出土（建物の礎石）	
00A	P	56	ⅢF17o	円形	28	26	16	197.27	2.5Y4/2シルト		近代
00A	P	57	ⅢF19p	円形	86	88	47	197.82	1層→10YR4/4シルト（粗粒砂混）2層→10YR5/8シルト（地山）に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1シルトが数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る	10YR4/4土（1層）は草の根を含む	
00A	P	58	ⅢF18p	その他	120	116	42	197.87	10YR6/8シルト（中粒砂混）（地山）に10YR2/3粘質土が主で10YR3/4シルトが混じってブチブチ状に入る		
00A	P	59	ⅢF18p	楕円形	90	46	27	198.10	B 10YR5/8土（地山）に10YR3/4粘質土が主で10YR2/3粘質土がブチブチに混じって入る		
00A	P	60	ⅢF18p	円形	36	34	6	198.25	10YR6/8シルト（中粒砂混）（地山）に10YR2/3粘質土が主で10YR3/4B 10YR5/8シルト（地山）に10YR3/4粘質土が主で10YR2/3粘質土がブチブチに混じって入るが混じってブチブチ状に入る		
00A	P	61	ⅢF18p	その他	108	44	8	198.25	10YR5/8シルト（地山）に10YR3/4粘質土が主で10YR2/3粘質土がブチブチに混じって入る		
00A	P	62	ⅢF18p	円形	28	28	14	198.18	10YR5/8シルト（地山）に10YR3/4粘質土が主で10YR2/3粘質土がブチブチに混じって入る		
00A	P	63	ⅢF18p	楕円形	100	86	20	198.09	10YR6/8シルト（中粒砂混）（地山）に10YR2/3粘質土が主で10YR3/4が混じってブチブチ状に入る	木・草の根を含む	
00A	P	64	ⅢF19p	その他	116	28	11	198.17	10YR5/8シルト（地山）に10YR3/4粘質土が主で1～2cm大の粒々上に10Y3/1が数ヶ所しみ込みのようにブチブチに入る		
00A	P	65	ⅢF20q	楕円形	26	18	16	198.28	2.5Y3/2粘質土 しまりあり、やや固い		
00A	P	66	ⅢF20q	その他	92	40	13	198.27	10YR2/2粘質土 混じりが少なく、ほぼ均質に10YR2/2粘質土がある ふかふか		
00A	P	67	ⅢF20q	その他	60	50	33	198.13	10YR3/3シルトが主で10YR5/8土の地山にブチ状にしみ込んでいる しまりは固い	15×15cm位の平らな石が1つ出土（礎石か？）	大塚、江戸
00A	P	68	ⅢF18q		30	20	6	198.31	2.5Y4/3シルト 風化花崗岩混じり		
00A	P	69	ⅢF18q	楕円形	92	54	12	198.01	2.5Y4/4シルト 風化花崗岩混じり		
00A	P	70	ⅢF18p	円形	110	84	25	198.12	10YR6/6シルト（中粒砂混）地山に10YR3/3粘質土がしみ込みのように入っている		
00A	P	71	ⅢF18p	楕円形	46	30	10	198.23	10YR6/6シルト（中粒砂混）地山に10Y3/4粘質土がブチブチにしみ込む		
00A	P	72	ⅢF18p	楕円形	10	4	17	198.16	10YR3/2粘質土と10YR3/4粘質土が10YR6/6シルト（中粒砂混）地山にしみ込むように入っている		
00A	P	73	ⅢF18q	楕円形	66	34	18	198.18	10YR4/3粘質土		
00A	P	74	ⅢF18q	円形	80	66	35	198.05	10YR6/6シルト（中粒砂混）（地山）に2.5Y4/2粘質土がブチブチ状に入る		
00A	P	75	ⅢF18q	楕円形	70	42	12	198.30	2.5Y3/2土 細礫混じりでしまりがあり、固い埋土		
00A	P	76	ⅢF17p	円形	82	80	25	197.97	10YR5/6シルト（風化花崗岩混じり）（地山）に2.5Y4/2粘質土と10YR3/4粘質土がブチ状に入る	※P76・77はここに建っていた家のトイレ（大・小） 底面が漆喰で固めてあった 折り重なるように15×15cmの礫・20×20cmの礫・30×30cmの礫・小礫・近代の磁器が多量入る 木・草の根あり	幕末～明治
00A	P	77	ⅢF17p	その他	84	82	22	198.00	10YR5/6シルト（風化花崗岩混じり）（地山）に2.5Y3/3粘質土と10YR3/4粘質土がブチ状に入る	※P76・77はここに建っていた家のトイレ（大・小） 底面が漆喰で固めてあった 折り重なるように10×10cmの礫・15×15cmの礫・小礫・近代の磁器が入る 木・草の根あり	連房11
00A	P	78	ⅢF17q	その他	80	48	13	197.93	10YR6/6シルト（風化花崗岩）の地山に10YR2/3粘質土が主に10YR4/6土が所々に入る		
00A	P	79	ⅢF17q	楕円形	154	70	30	197.90	10YR6/6シルト（風化花崗岩）の地山に10YR2/3粘質土が主に10YR4/6土が所々に入る	※P78に同じ	
00A	P	80	ⅢF17q	その他	98	40	18	198.17	10YR5/8シルト（風化花崗岩）に10YR4/4シルトがしみ込むように入っている 小礫混じり		
00A	P	81	ⅢF17p	楕円形	22	18	8	197.96	7.5YR5/6シルト（風化花崗岩）の地山に10YR3/4シルト（小礫混じり）が入る		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構 番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
00A	P	82	ⅢF17p	その他	70	48	13	197.98	7.5YR5/6シルト（風化花崗岩）の地山に10YR3/4シルト（小礫混じり）が入る	木の根あり	
00A	P	83	ⅢF17p	円形	18	18	17	198.07	7.5YR5/6シルト（風化花崗岩）の地山に10YR4/3シルト（小礫混じり）が入る		
00A	P	84	ⅢF17p	その他	56	46	31	197.97	7.5YR5/6シルト（風化花崗岩）の地山に10YR3/4シルト（小礫混じり）が入る しまりは固い		
00A	P	85	ⅢF17q	その他	80	32	22	198.01	10YR6/6シルト（風化花崗岩）の地山に10YR2/3粘質土が主に10YR4/6シルトが所々入る		
00A	P	86	ⅢF17q	その他	72	56	33	197.73	7.5Y5/6シルトに2.5Y4/3粘質土と10YR3/3粘質土がしみ込みのように入る		
00A	P	87	ⅢF18q	楕円形	38	28	14	198.13	7.5Y5/6シルトに10YR2/3粘質土（粗粒砂混じり）がしみ込みのように入る		
00A	P	88	ⅢF18q	楕円形	32	20	18	198.08	10YR5/8シルト（中粒砂混じり）の地山に2.5Y4/4シルトがしみ込みのように入る		
00A	P	89	ⅢF19q	円形	50	180	8	198.29	10YR5/8シルトと10YR3/3粘質土が小礫混じりで入る		
00A	P	90	ⅢF18r	その他	50	30	19	198.11	10YR5/8シルト（中粒砂混じり）の地山に2.5Y4/4シルトがしみ込みのように入る		
00A	P	91	ⅢF17q	その他	162	94	40	197.58	10YR6/6シルト（風化花崗岩）の地山に10YR2/3粘質土が主に10YR4/6土が所々入る		
00A	P	92	ⅢF17r	その他	90	38	14	198.03	10YR6/6シルト（細粒砂混）（地山）に10YR3/3粘質土がしみ込むように入る		後期Ⅱ
00A	P	93	ⅢF19r	円形	72	60	48	198.04	10YR3/3粘質土が主で10YR5/8粘質土がブチブチ状に混ざって入っている		
00A	P	94	ⅢF20r	円形	44	36	44	198.12	2.5Y4/3シルト		
00A	P	95	ⅢF20s	楕円形	38	10	10	198.46	10YR6/6シルト（地山）に2.5Y4/2粘質土がブチブチ状に入る		
00A	P	96	ⅢF20s	その他	96	32	27	198.27	10YR6/8シルト（地山）に10YR2/1粘質土と10YR3/3粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	97	ⅢF19t	その他	98	34	9	198.02	10YR6/6シルト（地山）に10YR3/3粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	98	ⅢF19s	円形	40	38	17	198.32	2.5Y4/1シルトと2.5Y4/2粘質土が混じって入る	近代の陶器片が5、6片つまっていた	
00A	P	99	ⅢF19s	その他	70	66	14	198.32	10YR6/6シルト（地山）に10YR4/3粘質土がブチブチにしみ込むように入る		
00A	P	101	ⅢF18r	楕円形	50	28	48	198.27	2.5Y3/3シルト（中粒砂混）が10YR6/6シルト（地山）にしみ込むように入る		
00A	P	102	ⅢF18r	方形	28	26	13	198.23	2.5Y2/3シルト（極細粒砂混）が10YR6/6シルト（地山）にしみ込むように入る		
00A	P	103	ⅢF18r	楕円形	42	28	9	198.10	10YR6/8シルト（地山）に10YR3/3粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	104	ⅢF19r	方形	27	26	12	198.36	10YR6/8シルト（中粒砂混）（地山）に10YR3/3粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	105	ⅢF19s	楕円形	78	56	15	198.23	10YR6/6シルト（中粒砂混）（地山）に2.5Y3/3粘質土が所々しみ込むように入る		
00A	P	106	ⅢF18r	楕円形	32	22	7	198.36	10YR5/8シルト（中粒砂混）（地山）に2.5Y4/3粘質土がブチ状にしみ込む		
00A	P	107	ⅢF19s	不定形	32	24	21	198.26	10YR7/6シルト（細粒砂混）（地山）に10YR4/3粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	108	ⅢF18s	楕円形	26	18	15	198.32	10YR7/6土（細粒砂混）（地山）に10YR4/3粘質土がしみ込むように入る		後期Ⅲ
00A	P	109	ⅢF18s	不定形	58	24	29	198.18	10YR7/6土（細粒砂混）（地山）に10YR4/3粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	110	ⅢF18s	不定形	56	22	35	198.09	10YR7/6土（細粒砂混）（地山）に10YR4/3粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	111	ⅢF18r	楕円形	28	22	25	198.06	10YR6/6シルト（地山）に2.5Y4/2粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	112	ⅢF18r	方形	48	38	26	198.17	10YR7/6シルト（細粒砂混）（地山）に10YR4/3粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	113	ⅢF19s	楕円形	40	34	24	198.38	2.5Y4/4粘質土が10YR6/6シルト（地山）にしみ込むように入る 小礫混じり		
00A	P	114	ⅢF20s	円形	22	20	21	198.37	2.5Y4/4粘質土が10YR6/6土（地山）にしみ込むように入る 小礫混じり		
00A	P	115	ⅢF20s	方形	46	38	31	198.16	2.5Y4/4粘質土が10YR6/6土（地山）にしみ込むように入る 小礫混じり		
00A	P	116	ⅢF20s	楕円形	52	38	22	198.22	2.5Y4/4粘質土が10YR6/6土（地山）にしみ込むように入る 小礫混じり		
00A	P	117	ⅢF20s	円形	26	20	14	198.44	10YR6/6シルト（地山）に2.5Y4/2粘質土がブチ状に入る		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
00A	P	118	ⅢF20s	横円形	62	28	20	198.34	10YR6/6シルト（地山）に2.5Y4/2粘質土がプチ状に入る		
00A	P	119	ⅢF18r	円形	42	36	11	197.99	2.5Y4/4粘質土が10YR6/6土（風化花崗岩）（地山）にしみ込むように入る		
00A	P	120	ⅢF18r	円形	20	18	10	198.03	2.5Y4/4粘質土が10YR6/6土（風化花崗岩）（地山）にしみ込むように入る		
00A	P	121	ⅢF18r	横円形	18	14	9	197.88	2.5Y4/4粘質土が10YR6/6土（風化花崗岩）（地山）にしみ込むように入る		
00A	P	122	ⅢF18r	横円形	22	18	9	198.02	2.5Y4/4粘質土が10YR6/6土（風化花崗岩）（地山）にしみ込むように入る		
00A	P	123	ⅢF18r	横円形	38	26	7	197.94	2.5Y4/4粘質土が10YR6/6土（風化花崗岩）（地山）にしみ込むように入る		
00A	P	124	ⅢF18r	横円形	42	24	24	197.57	2.5Y4/4粘質土が10YR6/6土（風化花崗岩）（地山）にしみ込むように入る		
00A	P	125	ⅢF18r	横円形	26	14	9	198.03	2.5Y4/4粘質土が10YR6/6土（風化花崗岩）（地山）にしみ込むように入る		
00A	P	126	ⅢF18r	方形	24	16	12	197.99	2.5Y4/4粘質土が10YR6/6土（風化花崗岩）（地山）にしみ込むように入る		
00A	P	127	ⅢF19t	不定形	108	38	17	197.97	10YR2/2粘質土 均質にしっかりと10YR2/2粘質土が入る		
00A	P	128	ⅢF18s	横円形	46	36	11	196.80	2.5Y4/2土が主で所々10YR2/1粘質土がしみ込みのように状にスポット状に入る	AでもBでもない しみ込み 一連のしみ込みの大きいもの	
00A	P	129	ⅢF18s	横円形	76	36	17	196.69	10Y4/1粘質土	水路のあとのしみ込み、いぶし瓦	近代
00A	P	130	ⅢF18t	横円形	52	32	10	196.76	主に2.5Y3/2粘質土、それに10YR2/2粘質土と10YR6/6中粒砂1～2cm大のスポット状に入る		
00A	P	131	ⅢF18t	横円形	48	20	9	196.79	主に2.5Y3/2粘質土、それに10YR2/2粘質土と10YR6/6中粒砂1～2cm大のスポット状に入る		
00A	P	132	ⅢF18r	横円形	38	16	12	198.05	10YR6/6土（細粒砂混）の地山に10YR3/3粘質土がしみ込みように入る		
00A	P	133	ⅢF18t	不定形	196	128	11	196.80	10YR2/2粘質土		
00A	P	134	ⅢF18t	横円形	96	80	26	196.89	10YR2/3粘質土が地山2.5Y6/6シルト（中粒砂混）にしみ込むように入る		
00A	P	135	ⅢF18t	円形	26	24	23	196.69	10YR3/3粘質土 7.5YR2/1シルト（沈鉄）が0.5～1cm位の径で所々入る	※P138に同じ	
00A	P	136	ⅢF18t	円形	22	14	27	196.61	10YR2/2粘質土		
00A	P	137	ⅢF18t	円形	26	18	27	196.61	10YR3/3粘質土 7.5YR2/1シルト（沈鉄）が0.5～1cm位の径で所々入る		
00A	P	138	ⅢF18t	円形	32	30	19	196.78	10YR3/3粘質土 7.5YR2/1シルト（沈鉄）が0.5～1cm位の径で所々入る		
00A	P	139	ⅢF17t	不定形	76	48	26	196.35	地山10YR5/6シルト（中粒砂混じり）に10YR3/2粘質土と10YR2/2粘質土がしみ込むように入る		
00A	P	140	ⅢF16t	横円形	26	14	11	196.37	10YR2/1粘質土		
00A	P	141	ⅢF17t	円形	48	46	19	196.35	10YR2/1粘質土		
00A	P	142	ⅢF16t	不定形	88	30	17	196.30	10YR2/1粘質土		
00A	P	143	ⅢF16s	円形	36	28	15	196.31	10YR2/1粘質土		
00A	P	144	ⅢF16s		46	30	11	196.35	10YR2/1粘質土		
00A	P	145	ⅢF16s	円形	40	38	23	196.32	10YR2/1粘質土		
00A	P	146	ⅢF16s	円形	22	20	19	196.37	10YR2/1粘質土		
00A	P	147	ⅢF16s		70	40	30	196.29	10YR2/1粘質土		
00A	P	148	ⅢF16s	円形	26	24	16	196.44	2.5Y5/3の細粒砂の地山に2.5Y3/2シルトが主に入り、5YR5/8シルト（沈鉄）が0.5～1cm径で所々入る		
00A	P	149	ⅢF16s	横円形	50	30	18	196.67	2.5Y5/3の細粒砂の地山に2.5Y3/2シルトが主に入り、5YR5/8シルト（沈鉄）が0.5～1cm径で所々入る		
00A	P	150	ⅢF16s	横円形	50	34	11	196.67	2.5Y5/3の細粒砂の地山に2.5Y3/2シルトが主に入り、5YR5/8シルト（沈鉄）が0.5～1cm径で所々入る		
00A	P	151	ⅢF17s	横円形	56	34	11	196.65	2.5Y5/3の細粒砂の地山に2.5Y3/2シルトが主に入り、5YR5/8シルト（沈鉄）が0.5～1cm径で所々入る	※P148に同じ	
00A	P	152	ⅢF16t	円形	36	30	14	196.31	10YR2/1粘質土		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
00A	P	153	ⅡF18r	横円形	36	28	15	198.06	10YR6/6（地山）に2.5Y4/2粘質土がしみ込みように入る		
00A	P	154	ⅡF18r	横円形	30	20	18	198.10	10YR6/6（地山）に2.5Y4/2粘質土がしみ込みように入る		
00A	P	155	ⅡF15p	不定形	112	84	36	196.09	2.5Y4/2シルトと2.5Y4/1シルトが混じる 風化花崗岩混じり	※井戸か？遺構の周りに20cm大・30cm大の礫の石置いあり	近代
00A	P	156	ⅡF16s	円形	18	18	10	196.35	10YR2/1粘質土		
00A	P	157	ⅡF14q	円形	26	20	6	195.88	2.5Y5/2極細粒砂（細粒砂混）の地山に10YR3/1粘質土が1cm径位の沈鉄（7.5Y6/6）を含むしみ込むように入る		
00A	P	158	ⅡF14q	横円形	50	30	11	195.80	2.5Y5/2極細粒砂（細粒砂混）の地山に10YR3/1粘質土が1cm径位の沈鉄（7.5Y6/6）を含むしみ込むように入る		
00A	P	159	ⅡF16q	不定形	114	34	13	196.44	地山2.5Y5/4シルト（細粒砂を含む）に10YR3/3粘質土がしみ込みように入る		
00A	P	160	ⅡF16r	不定形	40	38	12	196.50	地山2.5Y5/4シルト（細粒砂を含む）に10YR3/3粘質土がしみ込みように入る		
00A	P	161	ⅡF16r	円形	40	30	17	196.41	地山2.5Y5/4シルト（細粒砂を含む）に10YR3/3粘質土がしみ込みように入っている		
00A	P	162	ⅡG18a	円形	28	28	16	196.77	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4シルトが混じる		
00A	P	163	ⅡG18a	円形	44	42	20	196.71	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4シルトが混じる		
00A	P	164	ⅡG18a	円形	48	38	22	196.74	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4シルトが混じる		
00A	P	165	ⅡG18a	円形	40	34	12	196.81	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4シルトが混じる		
00A	P	166	ⅡG18a	横円形	84	70	15	196.75	10YR2/2粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4が混じる	草の根が少しある	
00A	P	167	ⅡG18a	横円形	48	38	17	196.69	10YR2/1粘質土 ほぼ均質に入る		
00A	P	168	ⅡG18a	円形	38	32	9	196.77	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4が混じる		
00A	P	169	ⅡG18b	横円形	88	40	22	196.65	10YR2/1粘質土 ほぼ均質に入る		
00A	P	170	ⅡG18b	円形	26	22	11	196.72	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4が混じる		
00A	P	171	ⅡG18b	横円形	44	28	11	196.73	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4が混じる		
00A	P	172	ⅡG18b	円形	48	40	16	196.66	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4が混じる		
00A	P	173	ⅡG18b	円形	82	60	16	196.72	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4シルトが混じる		
00A	P	174	ⅡG18b	円形	30	26	15	196.72	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4が混じる		
00A	P	175	ⅡG18a	横円形	70	32	10	196.81	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4が混じる		
00A	P	176	ⅡG18a	円形	34	30	28	196.66	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4が混じる		
00A	P	177	ⅡG18a	円形	76	74	22	196.78	10YR2/1粘質土が主 ほんの少し所々に10YR3/4が混じる		
00A	P	178	ⅡG18b	円形	62	60	16	196.74	10YR2/1粘質土 ほぼ均質に入る		
00A	P	179	ⅡF15r	不定形	104	52	30	196.16	10YR3/2粘質土がわりとしっかり2.5Y6/6中粒砂混じりの地山にしみ込むように入る		
00A	P	180	ⅡF15r	不定形	80	22	32	196.23	2.5Y6/6中粒砂混じりの地山に10YR3/3粘質土がしみ込みように入る		
00A	P	181	ⅡF16r	円形	18	10	9	196.60	2.5Y6/6細粒砂の地山に7.5Y3/2粘質土（沈鉄混じり）と小礫が混じって入り込む		
00A	P	182	ⅡF16r	円形	30	22	13	196.55	2.5Y6/6細粒砂の地山に7.5Y3/2粘質土（沈鉄混じり）と小礫が混じって入り込む		
00A	P	183	ⅡF16r	円形	36	28	12	196.57	2.5Y6/6細粒砂の地山に7.5Y3/2粘質土（沈鉄混じり）と小礫が混じって入り込む		
00A	P	184	ⅡG16a	不定形	86	40	24	196.12	10YR2/1粘質土（粘質が強い） 所々に10YR3/3粘質土が混じる	10YR2/1粘質土は他の場所と比べると水分をよく含む 粘質が強い	
00A	P	185	ⅡG16a	不定形	120	40	13	196.26	10YR2/1粘質土（粘質が強い） 所々に10YR3/3粘質土が混じる	10YR2/1粘質土は他の場所と比べると水分をよく含む 粘質が強い	
00A	P	186	ⅡG16a	横円形	66	36	19	196.24	10YR2/1粘質土 ほぼ均質に入る		
00A	P	187	ⅡG16b	円形	56	42	41	196.13	10YR1.7/1粘質土が均質に入る	径7m程の鉄パイプがピットの隅に深く刺さっている	

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
00A	P	188	ⅢG16b	円形	42	34	16	196.30	10YR1.7/1粘質土が均質に入る		
00A	P	189	ⅢG16b	方形	56	52	20	196.38	10YR2/1粘質土 所々に10YR4/3粘質土が混じる		
00A	P	190	ⅢG17b	不定形	106	34	26	196.45	10YR1.7/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	191	ⅢG17b	円形	20	18	34	196.66	10YR2/2粘質土 ほぼ均質に入る		
00A	P	192	ⅢG17b	不定形	76	58	16	196.66	10YR2/3粘質土が2.5Y6/4シルト（中粒砂混じり）の地山にしみ込むように入っている		
00A	P	193	ⅢG17b	楕円形	56	46	20	196.67	10YR2/1粘質土（粗粒砂混じり）		
00A	P	194	ⅢG17b	円形	52	44	13	196.74	1層→10YR2/1粘質土 2層→10YR4/3粗粒砂と10YR2/3粘質土が混じる		
00A	P	195	ⅢG17b・ 18b	楕円形	82	56	20	196.66	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	196	ⅢG18a	円形	52	52	17	196.70	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	197	ⅢG18a	円形	34	30	17	196.71	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る	握り拳大の隙3個ほどある	
00A	P	198	ⅢG17a	円形	60	48	45	196.19	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	P	199	ⅢG17a	不定形	70	66	38	196.18	1層→10YR2/1粘質土 2層→2.5Y5/4粘質土と10YR3/3粘質土が混じって入る		
00A	P	200	ⅢG17a	円形	52	44	10	196.55	10YR2/1粘質土が主 所々に10YR3/4シルトが混じる		
00A	P	201	ⅢG17a	方形	38	24	20	196.61	10YR2/1粘質土 少しばかり10YR2/3粘質土が混じる		
00A	P	202	ⅢG17a	円形	62	56	20	196.61	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	P	203	ⅢG18b	楕円形	54	32	17	196.71	10Y2/3粘質土が2.5Y6/4土（中粒砂混）の地山にしみ込むように入っている		
00A	P	204	ⅢF16t	円形	40	40	11	196.17	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	205	ⅢF16t	円形	40	30	21	196.09	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	206	ⅢF16t	不定形	50	46	12	196.16	10YR2/1粘質土が主に入り2.5Y4/2粘質土が所々に混じる		
00A	P	207	ⅢF16t	円形	60	44	16	196.14	10YR2/1粘質土が主に入り2.5Y4/2粘質土が所々に混じる		
00A	P	208	ⅢF16t	円形	50	30	14	196.15	10YR2/1粘質土が主に入り2.5Y4/2粘質土が所々に混じる		
00A	P	209	ⅢF16t	円形	80	50	12	196.18	10YR2/1粘質土が主に入り2.5Y4/2粘質土が所々に混じる		
00A	P	210	ⅢF16t	円形	48	34	18	196.17	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	211	ⅢF16t	円形	46	36	16	196.17	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	212	ⅢF16t	円形	62	50	19	196.16	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	213	ⅢF16t	円形	50	42	14	196.20	10YR2/1粘質土が主に入り2.5Y4/2粘質土が所々に混じる		
00A	P	214	ⅢF16t	円形	64	54	28	196.09	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	215	ⅢF17t	楕円形	78	52	21	196.23	10YR2/1粘質土が主で10YR3/3粘質土が所々に混じる		
00A	P	216	ⅢF17t	不定形	98	40	34	196.12	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	217	ⅢF17t	楕円形	96	44	30	196.13	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	218	ⅢF17t	楕円形	40	30	14	196.29	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	219	ⅢF17t	楕円形	40	30	15	196.31	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	220	ⅢF17t		108	54	25	196.29	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	221	ⅢF17t	楕円形	62	34	21	196.36	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	222	ⅢF17t		86	52	17	196.30	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
00A	P	223	ⅢF17t	横円形	42	30	19	196.41	10YR2/1粘質土が主で10YR3/3粘質土が所々入る		
00A	P	224	ⅢF17t						10YR2/1粘質土が主で10YR3/3粘質土が入る	※SK24とつなぎ、同一のものとなる→P224は事実上消滅	
00A	P	225	ⅢF17t	円形	54	42	25	196.42	10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る		
00A	P	226	ⅢF17t	横円形	92	66	31	196.46	10YR2/1粘質土が主で所々10YR3/3粘質土が入る		
00A	P	227	ⅢF17t	円形	42	36	17	196.59	10YR2/1粘質土が主で所々10YR3/3粘質土が入る		
00A	P	228	ⅢF17r	円形	20	16	2	196.84	5YR5/8,10YR2/1粘質土がほぼ均質に入る 5YR5/6シルト (2～3mmの細礫混じり) の地山に7.5YR4/1粘質土と2.5Y3/2シルトがしみ込みのように入る	沈没が1cm程度で所々入る	
00A	P	229	ⅢF17r	円形	28	20	5	196.86	5YR5/8シルトと5YR5/6シルト (2～3mmの細礫混じり) の地山に7.5YR4/1粘質土と2.5Y3/2シルトがしみ込みのように入る		遺房1-4
00A	P	230	ⅢF16r	円形	20	20	5	196.78	5YR5/8シルトと5YR5/6シルト (2～3mmの細礫混じり) の地山に7.5YR4/1粘質土と2.5Y3/2土がしみ込みのように入る	ビツの下層は川の堆積によると思われる細礫がつまる	
00A	P	231	ⅢF16r	円形	30	22	11	196.71	5YR5/8シルトと5YR5/6シルト (2～3mmの細礫混じり) の地山に7.5YR4/1粘質土がしみ込みのように入る	ビツの下層は川の堆積によると思われる細礫がつまる	
00A	P	232	ⅢF16r	円形	30	20	8	196.74	5YR5/8シルトと5YR5/6シルト (2～3mmの細礫混じり) の地山に7.5YR4/1粘質土がしみ込みのように入る	ビツの下層は川の堆積によると思われる細礫がつまる	
00A	P	233	ⅢF16r	円形	98	96	16	196.66	5YR5/8シルトと5YR5/6シルト (2～3mmの細礫混じり) の地山に7.5YR4/1粘質土がしみ込みのように入る	ビツの下層は川の堆積によると思われる細礫がつまる	
00A	P	234	ⅢF17r	横円形	58	42	11	196.77	5YR5/8シルトと5YR5/6シルト (2～3mmの細礫混じり) の地山に7.5YR4/1粘質土がしみ込みのように入る	ビツの下層は川の堆積によると思われる細礫がつまる	
00A	P	235	ⅢF14q	横円形	92	38	11	195.84	2.5Y5/2極細粒砂 (細粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が1cm程度の沈没 (7.5Y6/6) を含みしみ込むように入る		
00A	P	236	ⅢF14q	円形	24	20	6	196.01	2.5Y5/2極細粒砂 (細粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が1cm程度の沈没 (7.5Y6/6) を含みしみ込むように入る		
00A	P	237	ⅢF14q	横円形	30	18	6	195.99	2.5Y5/2極細粒砂 (細粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が1cm程度の沈没 (7.5Y6/6) を含みしみ込むように入る		
00A	P	238	ⅢF14q	横円形	40	24	12	195.95	2.5Y5/2極細粒砂 (細粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が1cm程度の沈没 (7.5Y6/6) を含みしみ込むように入る		
00A	P	239	ⅢF14q	不定形	50	10	5	195.90	2.5Y5/2極細粒砂 (細粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が1cm程度の沈没 (7.5Y6/6) を含みしみ込むように入る		
00A	P	240	ⅢF14q	方形	62	48	13	195.90	2.5Y5/2極細粒砂 (細粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が主に1cm以下の中礫と細礫が入り込む		
00A	P	241	ⅢF14s	円形	60	46	20	195.95	2.5Y5/2極細粒砂 (粗粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が主に1cm以下の中礫と細礫が入り込む		
00A	P	242	ⅢF14r	円形	30	28	12	196.01	2.5Y5/2極細粒砂 (粗粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が主に1cm以下の中礫と細礫が入り込む		
00A	P	243	ⅢF14r	円形	28	24	7	196.05	2.5Y5/2極細粒砂 (粗粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が主に1cm以下の中礫と細礫が入り込む		
00A	P	244	ⅢF14r	円形	22	18	7	196.06	2.5Y5/2極粗粒砂 (細粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が1cm程度の沈没 (7.5Y6/6) を含みしみ込みのように入る		
00A	P	245	ⅢF14r	円形	50	36	13	195.95	2.5Y5/2極細粒砂 (粗粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が主に1cm以下の中礫と細礫が入り込む		
00A	P	246	ⅢF14r	円形	20	20	20	196.05	2.5Y5/3細粒砂の地山に10YR3/1粘質土が入る 中・細礫 (1cm以下) 混じり		
00A	P	247	ⅢF14s	円形	32	22	16	196.05	2.5Y5/2極粗粒砂 (細粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が1cm程度の沈没 (7.5Y6/6) を含みしみ込みのように入る		
00A	P	248	ⅢF14s	方形	32	24	22	195.94	2.5Y5/2極細粒砂 (粗粒砂混) の地山に10YR3/1粘質土が主に1cm以下の中礫と細礫が入り込む		
00A	P	249	ⅢF13r	横円形	28	17	19	195.84	2.5Y5/3細粒砂の地山に10YR3/1粘質土が入る 中・細礫 (1cm以下) 混じり		
00A	P	250	ⅢF16r	円形	22	20	13	196.60	2.5Y6/6中粒砂混じりの地山に10YR3/3粘質土がしみ込みのように入る		
00A	P	251	ⅢG17a	円形	96	76	57	196.06	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	P	252	ⅢG17a	横円形	50	34	20	196.22	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	P	253	ⅢG16a	不定形	86	82	11	196.36	10YR2/1粘質土が主で所々10YR3/3粘質土が入る		
00A	P	254	ⅢG16a	横円形	74	34	21	196.28	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	P	255	ⅢG16a	横円形	54	38	13	196.30	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	P	256	ⅢG16a	不定形	42	20	16	196.24	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	P	257	ⅢG16a・16b	不定形	76	44	11	196.31	10YR2/1粘質土が均質に入る		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
00A	P	258	III G16b	円形	32	22	10	196.32	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	P	259	III F17t	円形	62	50	17	196.25	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	P	260	III F16t	楕円形	44	30	16	196.22	10YR2/1粘質土が主で10YR3/3粘質土が所々に混じる		
00A	P	261	III F16t	不定形	52	34	12	196.19	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	P	262	III F16t	不定形	34	20	11	196.21	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	P	263	III G16a	不定形	66	52	16	196.19	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	P	264	III G16a	不定形	120	46	25	196.09	10YR2/1粘質土が均質に入る		
00A	SX	1	III F14q		60	38	5	196.00		IBSD04	
00A	SX	2	III F13r		20	30～110	27	194.84		IBSD05	
00A	SD	1	III F17o		294	26	13	197.32	2.5Y4/1シルトが主 10YR5/6風化花崗岩混じり		近代
00A	SD	2	III F17o		148	30	5	197.44	2.5Y4/1シルトが主 10YR5/6風化花崗岩混じり		
00A	SD	3	III F13p		220	124	4	197.47	※qベルトセクション図・北壁セクション図参照		
00A	SD	4	III F14o～		60	38	5	196.00	※qベルトセクション図・rベルトセクション図参照		
00A	SD	5			20	30～110	27	194.84	所々10YR1.7/1粘質土・植物遺体を多く含む（木片などの腐食物） N2/O粘質土が主	※SD03の下層	奈良・平安
00B	SK	1	III F10t						7.5YR3/1黒褐色土 粗粒砂 細礫混じる	※微小の遺物少量あり 遺構？	
00B	SD	1	III F12q～ 13r							※00Aの続き	
98	SK	1	IV G7a	その他	192	84	36	197.28	-		
98	SK	2	IV F7p		132	110	12	197.33	-		
98	SK	3	IV F7q・7r	方形	168	98	6	197.51	-		
98	SK	4	IV F7p	その他	78	40	16	197.30	SK04南,SK04北にわかれる		
98	SK	5	IV F7p	その他	80	52	8	197.30	-		
98	SK	6	IV F7p	楕円形	62	26	13	197.29	-		
98	SK	7	IV F7p	その他	88	36	14	197.29	-		
98	SK	8	IV F7p	円形	86	84	15	197.34	-		
98	SK	9	IV F7p	方形	54	42	8	197.35	-		
98	SK	10	IV F10p	円形	50	46	10	196.99	-		
98	SK	11	IV F10p	円形	58	42	3	196.99	SK26と同一		
98	SK	12	IV F10p	円形	70	68	19	197.00	SK25と同一		
98	SK	13	IV F10p	楕円形	58	38	16	197.30	-		
98	SK	14	IV F10p	その他	80	48	11	197.40	-		
98	SK	15	IV F10p・ 11p	その他	98	60	13	197.04	-		
98	SK	16	IV F7s	その他	260	144	14	197.45	-		
98	SK	17	IV F7t	方形	208	106	14	197.44	-		
98	SK	18	IV F7t	楕円形	178	120	20	197.30	-		
98	SK	18	IV F7s	方形	226	114	20	197.23	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SK	19	IVG7a	その他	152	102	29	197.35	-		
98	SK	21	IVF9p	円形	40	38	21	197.07	-		
98	SK	22	IVF9p	円形	50	50	13	197.10	-		
98	SK	23	IVF9p	円形	52	40	5	197.02	-		
98	SK	24	IVF9p	その他	46	22	8	197.07	-		
98	SK	25	IVF10p						SK12と同一		
98	SK	26	IVF10p						SK11と同一		
98	SK	27	IVF8p	その他	42	22	21	197.14	-		
98	SK	28	IVF7r	楕円形	32	22	12	197.47	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	SK	29	IVF7r	楕円形	132	68	32	197.28	10YR2/1シルト		
98	SK	30	IVF7r	円形	34	34	15	197.37	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	31	IVF7s	円形	40	34	8	197.48	-		
98	SK	32	IVF7s	円形	30	26	2	197.58	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む(自然地形)		
98	SK	33	IVF7s	円形	28	26	8	197.54	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む(自然地形)		
98	SK	34	IVF7s	その他	100	66	7	197.54	-		
98	SK	35	IVF7s	円形	40	36	4	197.56	-		
98	SK	36	IVF7s	円形	32	32	5	197.49	-		
98	SK	37	IVF7s	円形	34	32	4	197.54	-		
98	SK	38	IVF6t・7t	楕円形	126	96	11	197.58	-		
98	SK	39	IVF8s	円形	40	34	15	197.31	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	40	IVF8s	円形	114	112	35	197.13	-		
98	SK	41	IVF8r	円形	98	94	16	197.31	-		
98	SK	42	IVF8r	その他	66	40	15	197.33	-		
98	SK	43	IVF8r	その他	110	110	29	197.31	-		
98	SK	44	IVF8r・8s	その他	188	100	16	197.30	-		
98	SK	45	IVF8r	方形	156	112	22	197.26	-		
98	SK	46	IVF8r	その他	76	48	4	197.43	-		
98	SK	47	IVF10r	その他	108	56	10	197.07	-		
98	SK	48	IVF11s	円形	42	38	6	197.15	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	SK	48	IVF10s	円形	46	36	6	197.15	-		
98	SK	49	IVF9s・10s	円形	218	200	18	197.24	-		
98	SK	50	IVF9s	円形	70	60	6	197.35	-		
98	SK	51	IVF9s・10s	方形	98	78	11	197.29	-		
98	SK	52	IVF9s	円形	62	54	23	197.23	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片(粒)を含むことが多い 黒と黄?斑土		
98	SK	53	IVF9r	その他	60	32	3	197.42	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SK	54	IVF9s	円形	26	20	27	197.21	-		
98	SK	55	IVF10s	その他	54	24	14	197.01	-		
98	SK	56	IVF9r	その他	118	86	34	197.06	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	SK	57	IVF9r	円形	66	46	15	197.26	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	SK	58	IVF9r	楕円形	50	34	18	197.25	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	SK	59	IVF9r	方形	54	54	23	197.12	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト＋炭化物を含む		
98	SK	60	IVF8t						10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	61	IVF11r	円形	40	28	6	197.11	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	SK	62	IVF11r	その他	78	34			10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	63	IVF11r	楕円形	30	24	6	196.98	-		
98	SK	64	IVF11r	楕円形	304	170	36	196.77	-		
98	SK	65	IVF11r	円形	40	32	20	196.86	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	66	IVF10s	楕円形	100	46	5	197.21	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	68	IVF9r	円形	40	38	13	197.32	9r→10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	SK	69	IVF11s	方形	92	78	6	197.04	-		
98	SK	70	IVF11s	楕円形	70	30	34	197.77	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	72	IVF11r	方形	172	128	20	196.98	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	73	IVF11r	円形	38	34	41	196.76	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	73	IVF10q	その他	44	34	6	197.01	-		
98	SK	74	IVF11q・11r	その他	164	92	12	197.04	-		
98	SK	75	IVF11q	その他	54	40	8	197.07	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	SK	76	IVF11q	その他	52	36	44	196.72	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	SK	77	IVF11q	その他	56	20	4	197.14	-		
98	SK	78	IVF11q	円形	42	34	5	197.09	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト（自然地形）		
98	SK	79	IVF12q	その他	240	160	59	196.58	10YR4/3砂質シルト＋炭＋ベースシルト		
98	SK	80	IVF12q	楕円形	68	32	45	196.65	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	81	IVF9r・10r	その他	92	80	4	197.29	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	SK	82	IVF9r	その他	30	28	18	197.19	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	83	IVF10t	円形	40	32	4	197.23	10YR2/2シルト		
98	SK	84	IVF11q	その他	114	48	31	196.79	11q→10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	85	IVF11q	円形	40	38	29	196.79	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	86	IVF9r	楕円形	48	28	7	197.38	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	87	IVF9r	その他	76	28	10	197.29	-		
98	SK	88	IVF11q	その他	328	82	23	196.93	-		
98	SK	89	IVF10r	方形	60	48	16	197.12	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト＋炭化物を含む		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SK	90	IVF11q・ 12q	楕円形	124	30	38	196.57	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	91	IVF11q	その他	42	20	19	196.94	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	92	IVF11q	その他	134	34	50	196.67	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	93	IVF8q	楕円形	58	30	20	197.20	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	94	IVF7q	楕円形	66	44	6	197.38	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	SK	95	IVF10r	楕円形	78	58	14	197.12	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	SK	96	IVF10r	その他	154	70	11	197.14	-		
98	SK	97	IVF9r	円形	32	24	8	197.34	-		
98	SK	98	IVF10r	楕円形	54	38	11	197.03	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	99	IVF9q	その他	50	30	9	197.25	10YR2/3黒褐色シルト(自然地形)		
98	SK	100	IVF9q	その他	96	94	13	197.25	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト+炭化物を含む		
98	SK	101	IVF9q	楕円形	46	36	4	197.35	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土(自然地形)		
98	SK	102	IVF8q	楕円形	94	50	14	197.30	H		
98	SK	104	IVF9q	円形	40	38	8	197.24	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト（炭あり）		
98	SK	105	IVF10q	円形	32	30	12	197.09	-		
98	SK	105	IVF9q	その他	104	32	3	197.31	9q→		
98	SK	106	IVF9q	楕円形	38	36	23	197.08	9q→10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	106	IVF10q	方形	40	30	13	197.11	-		
98	SK	108	IVF10q	円形	50	46	50	196.75	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	109	IVF9q	円形	44	36	28	197.07	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	SK	110	IVF9p	その他	58	22	8	197.06	-		
98	SK	111	IVF9p	楕円形	34	24	6	197.05	-		
98	SK	112	IVF9p・10p	円形	70	50	15	196.90	-		
98	SK	113	IVF12q	楕円形	46	34	8	196.97	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む（炭あり）		
98	SK	114	IVG6a	円形	46	40	2	197.69	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	115	IVG6a	円形	46	38	6	197.59	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	116	IVF7t						10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	117	IVF8t	円形	50	44	4	197.49	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	118	IVF8s	楕円形	54	32	4	197.46	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	SK	119	IVF9r	楕円形	52	32	17	197.24	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	SK	120	IVF8q	その他	36	28	14	197.26	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト（炭あり）		
98	SK	121	IVF8q	楕円形	42	32	11	197.29	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	SK	122	IVF9q	円形	60	54	4	197.31	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	123	IVF11q	円形	52	40	21	196.96	IV10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし11q西→10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	127	IVF10p	円形	52	42	19	196.90	SK10下層		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SK	128	IVF11p	楕円形	46	32	32	196.67	-		
98	SK	129	IVF10q	その他	50	38	5	197.18	-		
98	SK	130	IVF10q	楕円形	68	50	2	197.15	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土・10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	SK	131	IVF10q	その他	32	32	3	197.15	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	SK	132	IVF10q	円形	40	28	8	197.10	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	133	IVF10q	円形	38	34	8	197.10	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	134	IVF10q	円形	52	46	3	197.22	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	SK	135	IVF10q	円形	40	38	5	197.20	-		
98	SK	136	IVF7r	方形	60	58	16	197.20	中世		
98	SK	138	IVF10q	その他	42	32	27	196.69	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	139	IVF10q	その他	76	54	11	197.01	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	140	IVF10q	その他	40	30	12	197.04	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	141	IVF10q	円形	34	28	23	196.84	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	SK	142	IVF10q	円形	42	38	22	196.92	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	143	IVF10q	その他	36	32	14	197.01	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	144	IVF10q	その他	128	52	8	197.06	10YR3/3砂質シルト		
98	SK	145	IVF10q	円形	34	22	26	106.89	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	146	IVF10q	その他	70	64	20	196.96	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	147	IVF9p	その他	48	28	21	196.97	9p→10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	147	IVF10q	円形	58	40	11	197.04	-		
98	SK	148	IVF10q	円形	46	30	3	197.04	-		
98	SK	148	IVF7p	その他	56	34	10	197.25	7p→10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	149	IVF9q	円形	76	72	30	196.96	H		
98	SK	150	IVF6p	その他	110	78	28	197.08	-		
98	SK	151	IVF6q	その他	90	58	26	197.17	-		
98	SK	152	IVF7q	その他	182	58	36	197.00	-		
98	SK	153	IVF7r	その他	176	100	34	197.04	-		
98	SK	154	IVF7r	方形	38	28	17	197.20	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	SK	155	IVF7q	楕円形	56	46	10	197.21	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	156	IVF7p	その他	100	88	28	197.06	-		
98	SK	157	IVF6q	楕円形	64	44	12	197.25	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	158	IVF6p	その他	140	96	21	197.15	-		
98	SK	159	IVF9q	円形	50	40	18	197.07	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	160	IVF9p	その他	100	28	9	196.99	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	161	IVF10q	その他	54	48	17	197.04	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SK	162	IVF9q	円形	104	90	20	197.02	-		
98	SK	163	IVF6q	楕円形	128	68	13	197.18	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	164	IVF6q	楕円形	174	66	13	197.26	-		
98	SK	165	IVF6q	楕円形	58	46	28	197.12	-		
98	SK	167	IVF9p	その他	48	22	10	197.05	-		
98	SK	168	IVF6q	円形	46	36	18	197.19	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	169	IVF6q	その他	106	66	17	197.23	-		
98	SK	170	IVF7p	その他	86	76	12	197.23	-		
98	SK	170	IVF5p・6p	楕円形	112	88	15	197.22	5p・6p→10YR2/1シルト しまりなし		
98	SK	171	IVF7p	方形	66	46	17	197.15	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	172	IVF10q	その他	62	32	46	196.68	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしみりなし		
98	SK	173	IVF10q	その他	68	36	26	196.94	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしみりなし		
98	SK	174	IVF6q	その他	190	126	32	197.11	-		
98	SK	175	IVF9p	その他	56	50	10	197.04	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	SK	176	IVF7s	円形	162	130	60	196.80	-		
98	SK	177	IVF6r	楕円形	88	34	15	197.27	-		
98	SK	178	IVF7r	円形	54	50	24	197.13	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	SK	179	IVF7q	楕円形	60	24	9	197.21	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	180	IVF8q	楕円形	68	48	12	197.13	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	181	IVF6p	その他	54	36	17	197.14	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	182	IVF7q	楕円形	56	34	24	197.11	-		
98	SK	183	IVF8q	その他	102	40	23	197.03	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	184	IVF7q	楕円形	88	44	15	197.06	-		
98	SK	185	IVF6p	方形	142	88	16	197.17	-		
98	SK	186	IVG7a	その他	182	90	18	197.34	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	SK	188	IVF6p	方形	108	92	14	197.20	-		
98	SK	189	IVF8q	その他	120	46	13	197.06	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	190	IVF8q	円形	60	34	18	197.06	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	SK	191	IVF8q	その他	50	48	20	197.01	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	192	IVF7q	方形	76	64	30	107.05	H		
98	SK	194	IVF7q	その他	184	60	18	197.05	-		
98	SK	195	IVF8s	その他	66	56	18	197.17	-		
98	SK	196	IVF7s	その他	86	30	17	197.22	-		
98	SK	197	IVG7a	その他	110	60	14	197.38	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	SK	198	IVF7q	楕円形	134	82	12	197.23	H		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SK	199	IVF7r	楕円形	42	36	17	197.04	H		
98	SK	200	IVF7q	方形	110	88	16	197.14	-		
98	SK	201	IVF8q	その他	80	24	9	197.18	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	202	IVF5p	楕円形	66	52	20	197.03	-		
98	SK	203	IVF5p	その他	106	28	12	196.97	-		
98	SK	204	IVF6q	楕円形	56	44	12	197.28	H		
98	SK	205	IVF6q	その他	94	80	16	197.27	H		
98	SK	206	IVF8t	楕円形	96	62	22	197.24	10YR2/2砂質シルト		
98	SK	207	IVF8t	楕円形	76	50	30	197.22	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	SK	208	IVF8t	その他	40	26	24	197.28	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	SK	209	IVF7t	その他	150	64	30	197.14	-		
98	SK	210	IVF7t	方形	174	106	25	197.23	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	211	IVF9t	楕円形	54	36	19	197.19	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	SK	212	IVF9s	その他	66	46	17	197.10	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	213	IVF8q	その他	192	70	36	197.81	-		
98	SK	214	IVF7p	その他	74	56	39	196.98	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	215	IVF11r	その他	64	38	3	197.11	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	SK	217	IVF10r	円形	48	40	14	197.01	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	218	IVF10r	その他	70	28	39	196.79	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	219	IVF10t	方形	84	38	17	197.01	H'		
98	SK	220	IVF10t	その他	104	50	26	196.92	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト'		
98	SK	222	IVF9t	楕円形	56	46	39	196.94	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	223	IVF9t	楕円形	94	42	33	197.05	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト'		
98	SK	224	IVF9r	円形	88	70	23	197.11	-		
98	SK	225	IVF9r	円形	60	50	19	197.09	-		
98	SK	226	IVF10r	その他	68	54	54	196.59	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	227	IVF10r	円形	52	46	29	196.80	H		
98	SK	229	IVF6r	楕円形	90	36	15	197.15	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	SK	230	IVF6t	その他	58	32	15	197.29	-		
98	SK	231	IVF6p	その他	92	72	10	197.23	-		
98	SK	232	IVF8q	その他	50	40	32	196.93	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	233	IVF10q	円形	50	44	12	197.04	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	234	IVF8p	その他	56	52	7	197.06	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	235	IVG7a	楕円形	50	36	11	197.39	-		
98	SK	236	IVF8r	円形	46	40	13	197.25	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SK	236	IVF8r	円形	48	40	13	197.25	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	237	IVF8r	その他	50	28	38	196.97	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	238	IVF8t	その他	206	150	35	197.00	-		
98	SK	239	IVF8r	楕円形	50	34	19	196.99	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	240	IVF10s	方形	38	28	16	196.70	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	241	IVF8p	その他				197.08	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	SK	242	IVF6r	その他	84	54	15	197.27	-		
98	SK	243	IVF9r	楕円形	72	50	21	196.97	9r→10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	244	IVF8r	その他	50	36	37	196.78	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	SK	245	IVF6r	楕円形	84	32	16	197.20	-		
98	SK	246	IVG5a	楕円形	44	36	23	197.37	10YR2/2シルト		
98	SK	247	IVG5a	円形	54	50	15	197.42	7.5YR1/2シルト		
98	SK	248	IVG6a	その他	130	108	18	197.28	-		
98	SK	250	IVG5a	その他	86	48	18	197.33	7.5YR1/2シルト（やや粘質）		
98	SK	251	IVG5a	その他	74	22	14	197.37	7.5YR1/2粗粒砂混じりシルト		
98	SK	252	IVG6a	その他	74	50	18	197.27	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	SK	253	IVG6a	その他	58	50	13	197.31	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	SK	254	IVG5a	楕円形	60	40	22	197.32	10YR1/1.7シルト（しまりなし）		
98	SK	255	IVG6a	その他	58	44	12	197.35	10YR1/1.7シルト（やや粘質）		
98	SK	256	IVG6a	その他	100	68	23	197.23	7.5YR1/2粗粒砂混じりシルト（しまりなし）		
98	SK	257	IVF8s	その他	102	52	29	197.04	10YR2/3砂質シルト		
98	SK	258	IVG6a	その他	70	34	15	197.27	10YR1/1.7シルト（10YR2/2Br状シルト 粘りなし）		
98	SK	259	IVF6t	方形	52	50	14	197.29	10YR1/2粗粒砂混じりシルト		
98	SK	260	IVG6a	楕円形	66	50	16	197.26	10YR2/2シルト（しまりなし）		
98	SK	261	IVF6t	その他	66	54	19	197.24	7.5YR2/2シルト（しまりなし）		
98	SK	262	IVF6t	楕円形	52	36	11	197.31	10YR1/2粗粒砂混じりシルト		
98	SK	263	IVF6t	方形	42	32	8	197.36	7.5YR1/2シルト（しまりなし）		
98	SK	264	IVG6a	その他	38	30	10	197.33	7.5YR1/2シルト（しまりなし）		
98	SK	265	IVF6t	楕円形	58	44	13	197.32	7.5YR1/1.7シルト（粗粒砂含む しまりなし）		
98	SK	266	IVF7r	その他	174	44	12	197.16	-		
98	SK	267	IVF6r	楕円形	56	38	9	197.33	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	268	IVF6s	円形	86	82	44	196.76	空測図になし（第3面にはある）		
98	SK	269	IVF6s	その他	116	94	2	197.40	-		
98	SK	271	IVF6t	その他	80	46	5	197.37	-		
98	SK	272	IVG5a・6a	その他	48	28	23	197.26	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SK	273	IVF7s	その他	140	116	12	197.28	-		
98	SK	274	IVF7r	その他	160	60	8	197.21	-		
98	SK	275	IVF8r	その他	294	162	75	196.34	-		
98	SK	276	IVF10s	その他	140	60	8	197.18	-		
98	SK	277	IVG5a	その他	100	90	17	197.42	-		
98	SK	278	IVF6t	その他	58	28	7	197.38	-		
98	SK	279	IVF6s						10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む（花崗岩礫入り）		
98	SK	280	IVG5a	その他	50	42	15	197.35	-		
98	SK	282	IVG5a	その他	48	40	16	197.32	10YR2/2砂質シルト		
98	SK	283	IVG6a	その他	42	20	13	197.33	-		
98	SK	284	IVG6a	円形	50	46			10YR3/3砂質シルト		
98	SK	288	IVG5a	その他	60	14	13	197.28	10YR1/2シルト		
98	SK	289	IVG6a	その他	50	40	15	197.25	10YR1/1.7砂質シルト		
98	SK	290	IVG5a	楕円形	44	24	20	197.30	10YR1/1.7シルト		
98	SK	291	IVF6s						10YR2/2粗粒砂混じりシルト 空測図になし		
98	SK	292	IVF5t・6t	その他	162	60	31	197.12	10YR2/2シルト		
98	SK	293	IVF6t	楕円形	58	36	9	197.30	10YR1/1シルト		
98	SK	294	IVG5a	その他	42	28	14	197.18	(SK295と同一遺構)		
98	SK	295	IVG5a						(SK294と同一遺構)		
98	SK	296	IVG6a	円形	40	32	12	197.20	-		
98	SK	297	IVG6a	円形	50	48	19	197.16	-		
98	SK	298	IVF10q・11q						10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土（空測図の第3面にはない）		
98	SK	299	IVF9q	その他	106	46	8	196.95	H		
98	SK	300	IVF8q	楕円形	102	84	11	197.01	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	301	IVF8q・9q	その他	130	58	10	196.94	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	SK	302	IVF8q						10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	303	IVF8q	その他	112	20	15	196.95	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	304	IVF7q・8q	円形	42	32	15	196.97	-		
98	SK	305	IVF7q・8q	その他	342	60	19	196.93	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト'		
98	SK	306	IVF7q	楕円形	54	32	11	196.99	H		
98	SK	307	IVF8q	方形	220	120	51	196.58	-		
98	SK	308	IVF9p・9q	その他	238	90	43	196.63	-		
98	SK	312	IVF7q	楕円形	60	30	19	196.97	H		
98	SK	313	IVF9t	その他	162	110	40	196.85	-		
98	SK	314	IVF6t・IVG6a	円形	52	36	8	197.28	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SK	315	IVF6t・IVG6a	横円形	64	42	7	197.27	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	SK	317	IVF7s	その他	94	78	36	196.95	上層→7.5YR1/2砂質シルト 下層→10YR2/3砂質シルト		
98	SK	318	IVF7s・7t	円形	42	38	13	197.27	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	SK	319	IVF7t	横円形	42	26	10	197.31	-		
98	SK	320	IVF7t	横円形	52	34	11	197.27	-		
98	SK	322	IVF7t	横円形	44	42	8	197.29	-		
98	SK	323	IVF7t	その他	52	40	22	197.13	-		
98	SK	324	IVF7t	円形	32	30	13	197.22	-		
98	SK	326	IVF8t・IVG8a	その他	76	30	7	197.36	-		
98	SK	327	IVF8s	横円形	94	36	31	196.89	-		
98	SK	329	IVF8r	その他	122	80	42	196.75	-		
98	SK	330	IVF8r	その他	78	58	30	196.83	-		
98	SK	331	IVF8r	円形	62	58	60	196.53	-		
98	SK	332	IVF8q	方形	70	36	2	197.11	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	333	IVF8q	円形	38	34	13	197.01	-		
98	SK	334	IVF8q	横円形	94	38	8	196.96	-		
98	SK	335	IVF9p・9q		100	82	33	196.69	10YR2/1砂質シルト		
98	SK	336	IVF8p・8q	その他	50	34	11	197.97	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	SK	337	IVF7q	横円形	40	20	19	196.93	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	338	IVF7q	横円形	104	32	16	197.00	H		
98	SK	339	IVF7q	円形	50	46	16	196.99	H		
98	SK	340	IVF7q・8q	その他	92	56	5	197.06	H		
98	SK	341	IVF8q	円形	62	58	25	196.86	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	342	IVF7p・7q・8p・8q	横円形	72	44	26	197.00	H		
98	SK	343	IVF7q	円形	36	36	38	197.10	H		
98	SK	344	IVF7q	方形	132	86	20	196.99	H		
98	SK	345	IVF8q	その他	208	42	11	196.98	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト'		
98	SK	349	IVF10q	円形	34	30	23	196.84	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	351	IVF10p・10q	円形	40	36	13	196.99	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	352	IVF10p・10q	円形	36	34	59	196.54	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	353	IVF8r・8s	その他	158	118	70	196.80	-		
98	SK	354	IVF6s	方形	54	36	21	197.30	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	355	IVF10s	方形	192	122	75	196.39	-		
98	SK	356	IVF8r・8s	その他	102	94	75	196.53	-		
98	SK	357	IVF8t	その他	90	48	13	197.01	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SK	359	IVF8q	その他	56	40	13	197.00	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	360	IVF9q	楕円形	46	32	12	196.98	10YR2/2シルト		
98	SK	361	IVF9q・9r	その他	88	58	17	196.90	H		
98	SK	362	IVF10q	円形	72	58	17	196.93	H		
98	SK	364	IVG6a	円形	62	58	28	197.07	-		
98	SK	365	IVF7t	楕円形	50	36	20	197.13	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト'		
98	SK	366	IVF10s	その他	300	76	46	196.59	H		
98	SK	367	IVF10s	楕円形	126	102	21	196.83	H		
98	SK	368	IVF10s						黄ベースシルトに10YR2/2シルトが混じる		
98	SK	369	IVF10s						10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	370	IVF10s						10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	371	IVF10s	楕円形	56	42	35	196.75	10YR3/3粗粒砂に10YR2/2シルトが混じる		
98	SK	372	IVF10s	その他	80	54	41	196.84	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト'		
98	SK	373	IVF11s	楕円形	106	62	39	196.65	10YR3/2シルト 下層はBr状斑土		
98	SK	374	IVF8q・9q	その他	60	34	3	197.06	-		
98	SK	375	IVF9q	その他	104	26	2	197.09	-		
98	SK	378	IVF6q	楕円形	104	36	22	197.14	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	SK	379	IVG5a	楕円形	164	112	50	196.97	10YR3/3シルト		
98	SK	380	IVF10s						10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	381	IVF6q・6r	方形	70	70	27	197.06	10YR1.7/1シルトに10YR3/3シルトをBr状に含む		
98	SK	382	IVF6q・6r	楕円形	122	68	17	197.19	-		
98	SK	383	IVF6r・6s	楕円形	64	30	17	197.21	10YR2/2シルト		
98	SK	384	IVF8r	楕円形	22	14	10	196.96	10YR3/3砂質シルト		
98	SK	385	IVF8r	円形	18	18	11	196.96	-		
98	SK	386	IVF6t・7t・ IVG6a・7a	円形	64	58	5	197.32	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	387	IVF10q・10r	その他	62	42	6	197.03	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	388	IVF10q	楕円形	36	20	30	196.76	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	389	IVF8q・8r	楕円形	42	26	15	196.98	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	390	IVF10r	その他	224	100	14	196.95	-		
98	SK	391	IVF10r	円形	22	22	33	196.69	-		
98	SK	392	IVF10r	円形	88	66	14	196.91	H		
98	SK	393	IVF10r	その他	208	26	19	196.82	-		
98	SK	395	IVG5a	楕円形	56	34	16	196.94	10YR4/3にぶい黄褐色シルト質砂		
98	SK	396	IVG5a・6a	その他	44	40	25	197.08	10YR4/3にぶい黄褐色シルト質砂		
98	SK	397	IVG6a	円形	60	58	34	196.94	10YR4/3にぶい黄褐色シルト質砂		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SK	398	IVF6t	円形	38	36	13	197.21	-		
98	SK	399	IVF6t	円形	42	40	23	197.10	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	400	IVF6t	円形	42	42	14	197.23	-		
98	SK	401	IVF6s	円形	40	38	6	197.27	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト'		
98	SK	402	IVF6s・6t	楕円形	36	22	16	107.20	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	403	IVG6a・7a	円形	50	50	16	197.23	-		
98	SK	404	IVF10r	円形	16	14	56	196.50	10r→10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	404	IVF7s	楕円形	66	52	5	197.31	-		
98	SK	405	IVF5t	楕円形	52	36	12	197.23	10YR4/3にぶい黄褐色シルト質砂		
98	SK	406	IVF11s	楕円形	54	30	18	196.86	-		
98	SK	407	IVF11s	その他	124	42	24	196.78	-		
98	SK	408	IVF9q・10q	その他	372	200	7	197.03	H		
98	SK	409	IVF10q・10r	その他	124	56	6	197.08	H		
98	SK	410	IVF8q	円形	38	36	9	197.03	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	411	IVF9p・9q・10p	楕円形	100	60	5	197.97	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	412	IVF8r	楕円形	66	34	9	197.04	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	413	IVF7q・7r・8q・8r	楕円形	82	40	29	196.91	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	414	IVF7r	円形	44	38	15	197.02	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	415	IVF7r (北)	方形	172	50	6	197.17	7r (北) → 10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	SK	416	IVF10r・11r	円形	42	34	8	196.97	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	418	IVF9q	円形	50	46	17	197.27	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	419	IVF8p	円形	54	44	21	197.19	-		
98	SK	422	IVF9q	楕円形	50	30	9	197.29	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	423	IVF9q	円形	30	30	11	197.23	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト (炭化物あり)		
98	SK	424	IVF9q						10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	425	IVF10q	円形	38	30	20	197.06	-		
98	SK	426	IVF10q	円形	40	38			10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	SK	427	IVF10q	円形	38	32	8	197.10	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	SK	428	IVF10q	円形	30	26	5	197.16	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層(自然地形)		
98	SK	430	IVF10q	円形	38	28	15	197.12	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	431	IVF11q	円形	40	38	5	197.11	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	SK	432	IVF11q	円形	28	28	5	197.12	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	SK	433	IVF11q	楕円形	56	34	28	196.79	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	435	IVF8r	その他	108	46	8	197.37	-		
98	SK	437	IVF9r	円形	40	32	5	197.43	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SK	438	IVF9r	方形	56	40	24	197.17	-		
98	SK	440	IVF9r・10r	楕円形	100	68	22	197.07	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	443	IVF9s	円形	40	40	15	197.29	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	SK	447	IVF5t	楕円形	84	46	6	197.59	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	SK	448	IVF5t	円形	36	34	5	197.59	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	SK	449	IVF8t	その他	66	54	2	197.57	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	SK	452	IVF9t	その他	40	26	14	197.21	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	453	IVF9t・10t	その他	50	50	5	197.28	-		
98	SK	459	IVF7p	その他	50	32	7	197.27	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	460	IVF7p	その他	204	108	16	197.16	-		
98	SK	469	IVF9q	その他	52	26	5	197.16	10YR2/3黒褐色シルト(自然地形)		
98	SK	470	IVF10q	その他	62	48	5	197.09	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト(自然地形)		
98	SK	472	IVF10q	楕円形	64	30	8	197.08	10YR2/3黒褐色シルト		
98	SK	473	IVF10q						10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	SK	475	IVF9r	楕円形	108	52	10	197.07	-		
98	SK	477	IVF10r	円形	36	28	13	196.93	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	478	IVF8s	円形	68	54	8	197.19	-		
98	SK	480	IVF10s	その他	160	74	2	197.18	-		
98	SK	482	IVF7t	その他	62	50	15	197.33	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト*		
98	SK	487	IVF10r・11r	その他	48	28	13	196.94	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	SK	488	IVF5t・IVG5a	楕円形	64	60	18	197.16	10YR4/3にぶい黄褐色シルト質砂		
98	SK	489	IVF6t	楕円形	50	32	17	197.21	-		
98	SK	490	IVF7t	楕円形	38	26	10	197.25	-		
98	SK	491	IVG5a・6a	その他	40	22	18	197.05	-		
98	SK	494	IVG7a	円形	34	22		197.33	-		
98	P	1	IVF7p	円形	22	18	12	197.34	-		
98	P	2	IVF7p	円形	18	16	15	197.30	-		
98	P	3	IVF7p	楕円形	22	16	10	197.38	-		
98	P	4	IVF7p	円形	18	16	11	197.36	-		
98	P	5	IVF7p	円形	20	18	16	197.32	-		
98	P	6	IVF7p	楕円形	38	18	9	197.36	-		
98	P	7	IVF7p	楕円形	46	34	9	197.35	-		
98	P	9	IVF8p	円形	54	48	13	197.16	-		
98	P	11	IVF10p	円形	28	20	9	197.14	-		
98	P	12	IVF10p	楕円形	42	26	14	196.92	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	13	IVF10p	円形	30	30	8	197.11	-		
98	P	14	IVF10p	楕円形	30	20	8	197.08	-		
98	P	15	IVF7t	円形	32	30	5	197.55	-		
98	P	17	IVF10p	円形	30	28	9	196.94	-		
98	P	18	IVF10p	円形	24	24	25	196.94	-		
98	P	19	IVF7t	その他	30	24	23	197.39	-		
98	P	20	IVF7t	円形	14	12	8	197.55	-		
98	P	21	IVF6t	楕円形	26	16	7	197.58	-		
98	P	22	IVF6t	円形	38	34	17	197.53	-		
98	P	23	IVF6t	楕円形	34	26	10	197.57	-		
98	P	24	IVF6t	円形	26	24	8	197.58	-		
98	P	25	IVF7t	円形	48	48	12	197.50	-		
98	P	26	IVF6p	円形	32	22	9	197.38	-		
98	P	27	IVF6p	楕円形	28	20	9	197.35	-		
98	P	28	IVF6r	円形	32	20	10	197.30	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	P	29	IVF6r	楕円形	22	14	12	197.34	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	P	30	IVF6r	円形	10	16	11	197.35	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	P	31	IVF6r	円形	30	28	11	197.35	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	P	32	IVF6r	円形	22	20	10	197.35	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	33	IVF6r	円形	32	30	11	197.34	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	34	IVF6r	円形	24	24	6	197.34	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト（自然地形）		
98	P	35	IVF6r	円形	24	20	5	197.41	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	36	IVF6r	円形	24	20	6	197.37	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	37	IVF6r	円形	36	26	10	197.37	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	38	IVF6r	円形	18	18	12	197.35	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	39	IVF6r	円形	26	24	29	197.18	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	40	IVF6r	円形	22	22	9	197.38	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	41	IVF6r	その他	50	20	9	197.41	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	42	IVF6r	円形	30	28	14	197.36	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	43	IVF6r	円形	20	18	15	197.35	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	44	IVF6r	円形	30	28	10	197.40	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	45	IVF6r	円形	22	20	13	197.39	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	48	IVF6s	円形	28	28	19	197.32	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	49	IVF6s	円形	26	20	16	197.36	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	50	IVF6s	円形	34	30	16	197.37	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。SBは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	51	IVF6s	横円形	28	20	12	197.40	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	52	IVF6s	円形	28	24	11	197.41	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	53	IVF6s	円形	34	30	24	197.30	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	54	IVF6s	横円形	32	26	23	197.31	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	55	IVF6s	横円形	26	20	27	197.28	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	56	IVF6s	円形	20	20	24	197.30	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	57	IVF6s	円形	24	22	9	197.37	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト（自然地形）		
98	P	58	IVF6s	円形	26	22	9	197.46	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト（自然地形）		
98	P	59	IVF6s	円形	20	18	6	197.50	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	60	IVF6s	円形	30	28	9	197.47	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	61	IVF6s	円形	26	22	17	197.40	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	62	IVF6s	円形	22	22	13	197.44	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト（自然地形）		
98	P	63	IVF6s	円形	28	22	23	197.35	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	64	IVF6t	円形	30	30	20	197.39	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	65	IVF6t	円形	22	18	9	197.49	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	67	IVF5t	円形	34	28	9	197.48	-		
98	P	68	IVF5t	円形	24	18	8	197.51	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	69	IVF5t	円形	20	18	11	197.52	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	70	IVF5t	円形	22	20	13	197.54	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	71	IVF5t	円形	30	28	8	197.55	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	72	IVF5t	円形	18	18	8	197.55	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	73	IVF5t	円形	30	24	13	197.49	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	75	IVF10p	円形	36	32	6	196.99	-		
98	P	76	IVF10p	円形	22	20	12	197.03	-		
98	P	77	IVF10p	円形	30	30	22	196.92	-		
98	P	78	IVF10p	円形	3	28	13	196.92	-		
98	P	79	IVF10p	円形	36	18	21	196.94	-		
98	P	80	IVF9p	円形	32	30	4	197.23	-		
98	P	81	IVF9p	円形	34	28	14	197.12	-		
98	P	82	IVF9p	円形	30	26	18	197.09	-		
98	P	83	IVF6r	円形	32	30	14	197.32	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	P	84	IVF6s	横円形	26	18	12	197.40	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	85	IVF10p	円形	42	26	3	196.99	-		
98	P	86	IVF8p	円形	12	80	3	197.33	-		
98	P	87	IVF8p	円形	52	44	15	197.15	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	88	IVF6s	横円形	58	16	7	197.44	(自然地形)		
98	P	89	IVF6s	横円形	30	20	5	197.47	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	90	IVF6t	横円形	24	22	16	197.43	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	91	IVF6t	横円形	30	22	20	197.46	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土+黄シルトBr含む		
98	P	92	IVF6t	円形	24	24	7	197.55	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	93	IVF6t	円形	24	24	6	197.60	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土+黄シルトBr含む		
98	P	94	IVF7r	その他	30	24	15	197.43	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	95	IVF7r	円形	30	30	10	197.48	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	96	IVF7s	円形	22	18	3	197.54	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	97	IVF7s	円形	24	24	3	197.54	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む（自然地形）		
98	P	98	IVF7s	円形	26	24	8	197.56	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む（自然地形）		
98	P	99	IVF7s	円形	36	28	14	197.49	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む（自然地形）		
98	P	100	IVF7s	円形	28	26	11	197.50	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	102	IVF8s	横円形	38	26	8	197.40	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	103	IVF8s	横円形	28	18	16	197.31	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	104	IVF8s	横円形	24	18	6	197.39	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	106	IVG7a	円形	28	26	7	197.55	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	107	IVG7a	円形	32	30	8	197.54	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	108	IVG7a	円形	30	26	6	197.56	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	110	IVG7a	円形	36	30	6	197.59	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	111	IVG7a	円形	30	28	6	197.56	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	112	IVF7t		22	20			10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	113	IVF6p	その他	42	8	12	197.35	-		
98	P	115	IVF6q	円形	24	22	24	197.21	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	116	IVF6q	円形	28	26	13	197.29	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	117	IVF6q	円形	30	28	17	197.32	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	118	IVF9r	円形	24	18	29	197.20	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	119	IVF9r	円形	26	24	6	197.35	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	120	IVF9r	円形	24	18	29	197.19	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	121	IVF9r	円形	40	34	24	197.17	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	122	IVF9r	円形	28	26	6	197.33	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	123	IVF10r	円形	22	20	60	197.21	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	124	IVF10r	横円形	38	22	12	197.12	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	125	IVF10r	円形	40	30	14	197.09	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	126	IVF10s	円形	20	14	7	197.14	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	127	IVF10s	円形	28	26	9	197.16	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	128	IVF10s	円形	18	14	15	197.10	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	129	IVF10s	円形	20	18	4	197.22	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	130	IVF10s	楕円形	38	26	5	197.21	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	131	IVF10s	円形	30	22	4	197.26	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	132	IVF10s	円形	22	22	12	197.22	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	133	IVF10s	円形	24	20	16	197.20	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	134	IVF10s	円形	34	30	2	197.34	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	135	IVF10r	円形	28	24	20	197.06	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	136	IVF9r	円形	26	20	4	197.21	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	137	IVF9s	円形	30	24	22	197.22	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	138	IVF9s	円形	24	18	15	197.29	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	139	IVF9s	円形	22	16	15	197.29	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	140	IVF9s	円形	20	16	11	197.34	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	141	IVF9s	円形	18	12	5	197.40	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	142	IVF9s	円形	32	22	15	197.30	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	143	IVF9s	円形	32	24	17	197.28	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	144	IVF9s	円形	20	20	13	197.34	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	145	IVF9r	円形	28	18	15	197.34	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	146	IVF9s	円形	30	24	19	197.28	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	147	IVF10s	円形	18	18			10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	148	IVF10s	円形	30	28	20	197.10	東10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土	二つ有り	
98	P	149	IVF10s	円形	24	20	8	197.14	-		
98	P	150	IVF10s	円形	24	22	7	197.11	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	151	IVF9r	円形	38	36	18	197.21	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	152	IVF8t	円形	36	34	15	197.37	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	153	IVF8t	円形	30	34	12	197.39	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	154	IVF8t	円形	34	28	14	197.37	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	155	IVF8t	円形	24	18	5	197.43	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	156	IVF8t	円形	24	18	9	197.51	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	157	IVF8t	円形	32	28	11	197.48	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	158	IVF8t	円形	28	26	4	197.51	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	159	IVF8t	円形	34	30	31	197.29	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	160	IVF8t	円形	38	34	26	197.35	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	161	IVF10t	円形	30	28	4	197.23	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	162	IVF10t	円形	32	28	6	197.21	-		
98	P	163	IVF10t	円形	24	20	8	197.16	-		
98	P	164	IVF10t	円形	26	24	6	197.16	-		
98	P	165	IVF10t	楕円形	28	18	2	197.19	-		
98	P	166	IVF10t	円形	40	32	16	197.06	-		
98	P	167	IVF10t	円形	20	20	14	197.07	-		
98	P	168	IVF9t	円形	32	28	14	197.21	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	169	IVF9t	楕円形	34	20	4	197.30	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む（自然地形）		
98	P	170	IVF10t	その他	30	20	6	197.22	-		
98	P	171	IVF10t	円形	28	14	11	197.17	-		
98	P	172	IVF10t	円形	34	28	5	197.19	-		
98	P	173	IVF10t	円形	24	21	3	197.21	-		
98	P	174	IVF10s	円形	20	18	13	197.14	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	175	IVF10r	円形	22	20	15	197.15	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	176	IVF10r	円形	32	26	7	197.17	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	177	IVF10r	円形	40	32	21	197.05	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	178	IVF11r	円形	26	22	4	197.13	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	P	179	IVF11s	円形	18	18	5	197.08	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	180	IVF11s	円形	38	30	10	197.01	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	181	IVF11s	円形	32	28	5	197.01	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	182	IVF11q	その他	30	22	12	196.98	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	183	IVF11q	円形	36	34	10	197.05	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト（自然地形）（炭あり）		
98	P	184	IVF11q	円形	20	20	4	197.09	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	185	IVF11s	円形	28	20	6	197.06	-		
98	P	185	IVF11q	円形	38	36	4	197.09	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	186	IVF11q	円形	46	32	18	196.96	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	187	IVF11q	円形	20	16	5	197.09	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	188	IVF11q	円形	34	32			10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む（自然地形）		
98	P	189	IVF11q	その他	50	38	8	196.99	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	190	IVF11q	円形	26	24	19	196.96	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	191	IVF11q	円形	22	20	10	196.99	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	192	IVF11q	その他	34	32	37	196.72	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	193	IVF9r	円形	42	36	7	197.26	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	194	IVF9r	楕円形	48	34			10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	195	IVF11q	円形	24	22	36	196.71	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構 番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	196	IVF9r	円形	40	38	6	197.16	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	197	IVF9r	円形	28	24	20	197.25	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	198	IVF9r	楕円形	24	20	16	197.29	-		
98	P	199	IVF11q	楕円形	56	34	5	197.07	11q→	二つ有り	
98	P	200	IVF10t	円形	22	20	9	197.21	-		
98	P	201	IVF10t	円形	28	26	9	197.15	-		
98	P	202	IVF10t	円形	26	22	10	197.12	-		
98	P	203	IVF10t	円形	24	22	8	197.14	-		
98	P	204	IVF10r	円形	32	20	17	197.10	-		
98	P	205	IVF8q	円形	28	18	3	197.33	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	206	IVF7q	円形	30	30	6	197.36	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	207	IVF7q	円形	28	26	4	197.48	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	208	IVF7q	円形	32	32	7	197.47	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	209	IVF7q	円形	22	16	5	197.44	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	210	IVF8q	円形	21	18	9	197.35	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	211	IVF10r	円形	18	18	17	196.98	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	212	IVF10q	円形	32	30	7	197.14	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土（炭あり）		
98	P	213	IVF10q	円形	32	28	8	197.14	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土（炭あり）		
98	P	214	IVF10q	円形	24	18	23	197.04	10YR2/3黒褐色シルト（炭あり）		
98	P	215	IVF10q	円形	36	28	10	197.15	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	216	IVF9q	円形	26	22	14	197.25	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	217	IVF8q	円形	34	26	26	197.13	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	218	IVF9t	円形	36	34	8	197.30	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	219	IVF9t	円形	32	30	10	197.29	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	220	IVF9t	円形	22	16	11	197.32	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	221	IVF9t	円形	24	20	12	197.31	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	222	IVF9q	円形	28	18	30	197.04	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	223	IVF10q	円形	28	20	15	197.14	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	224	IVF10q	円形	28	26	16	197.06	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	226	IVF10q	円形	16	16	10	197.12	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	227	IVF9q	円形	24	18	18	197.21	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト（自然地形）		
98	P	228	IVF9q	円形	34	24	18	197.20	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	229	IVF6q	円形	22	20	10	197.35	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	230	IVF5q	円形	24	22	13	197.30	-		
98	P	231	IVF8q	円形	22	18	20	197.20	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構 番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	232	IVF5q	円形	30	24	14	197.30	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	233	IVF6s	円形	28	26	19	197.38	-		
98	P	234	IVG6a	円形	36	28	2	197.66	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	235	IVG6a	円形	32	26	3	197.62	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	236	IVG6a	円形	36	28	5	197.61	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	237	IVG6a	円形	30	22	3	197.61	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	238	IVG6a	円形	26	22	4	197.60	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	239	IVG6a	楕円形	40	28	6	197.58	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	240	IVG6a	円形	36	32	8	197.57	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	241	IVG7a	円形	24	20	5	197.57	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	242	IVF8t	その他	30	28	5	197.48	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む（自然地形）		
98	P	243	IVF8t	円形	18	14	9	197.43	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	244	IVF8t	円形	28	28	8	197.44	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	245	IVF8s	円形	22	22	8	197.43	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	246	IVF8s	円形	36	28	8	197.37	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	247	IVF8t	円形	40	32	4	197.44	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	248	IVF9t	円形	26	18	13	197.30	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	249	IVF9t	円形	32	32	18	197.22	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	250	IVF9t	円形	28	24	5	197.27	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	251	IVF9t	円形	30	28	6	197.30	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	252	IVF9s	円形	34	32	10	197.36	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	253	IVF9s	円形	22	20	14	197.30	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	254	IVF9s	円形	26	20	14	197.28	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	255	IVF9r	円形	34	30	12	197.37	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	256	IVF9r	円形	24	22	4	197.41	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	257	IVF9r	円形	24	20	11	197.36	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	258	IVF10r	円形	30	22	22	197.09	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	259	IVF10r	円形	24	22	13	197.17	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	260	IVF10r	円形	32	28	29	197.00	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	261	IVF10s	円形	20	12	7	197.14	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	262	IVF12q	円形	34	28	10	196.96	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	P	263	IVF12q	円形	24	20	12	197.00	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む（自然地形）		
98	P	264	IVF8q	円形	18	14	12	197.29	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	265	IVF9q	楕円形	28	22	5	197.30	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	266	IVF10q	円形	32	30	15	197.16	10YR2/3黒褐色シルト		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構 番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	267	IVF10q	円形	46	40	25	197.04	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	268	IVF10q	円形	38	30	24	197.03	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土（炭あり）		
98	P	269	IVF10q	円形	24	24	23	197.04	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	270	IVF11q	楕円形	38	22	4	197.10	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層（自然地形）		
98	P	271	IVF8q	円形	34	28	26	197.14	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	272	IVF11r	円形	28	26	6	197.08	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層（自然地形）		
98	P	273	IVF11r	円形	34	30	17	196.96	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	274	IVF11r	円形	26	26	8	197.10	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	275	IVF11r	円形	30	24	3	197.08	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	P	276	IVF11r	円形	46	40	6	197.05	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	277	IVF11r		32	14	8	187.01	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	279	IVF10r	円形	24	20	70	197.17	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	280	IVF10r	円形	34	32	18	197.12	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	281	IVF10r	円形	24	16	14	197.12	-		
98	P	282	IVF9r	円形	28	24	10	197.37	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	283	IVF9r	その他	56	22	18	197.19	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	284	IVF7q	円形	26	22	6	197.49	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	285	IVF7q	楕円形	28	18	3	197.52	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	286	IVF7t	円形	22	18	8	197.52	-		
98	P	287	IVF10q	円形	38	26	4	197.27	-		
98	P	288	IVF10q	円形	36	30	4	197.20	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	289	IVF10q	円形	30	22	3	197.21	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	290	IVF10q	円形	30	26	2	197.18	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	291	IVF10q	円形	26	22	2	197.18	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	292	IVF10q	円形	32	28	6	197.16	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	293	IVF10q	円形	30	30	6	197.16	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土（自然地形）		
98	P	294	IVF10q	楕円形	34	22	7	197.18	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	295	IVF10q	円形	30	30	2	197.19	-		
98	P	296	IVF6q	その他	30	26	9	197.29	-		
98	P	296	IVF10q	円形	44	16	19	197.02	Ⅱ10q→	三つ有り	
98	P	297	IVF9q	円形	26	20	3	197.27	Ⅱ9q→10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし	二つ有り	
98	P	298	IVF8t	円形	32	18	8	197.42	8t→ 10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト	二つ有り	
98	P	298	IVF7p	楕円形	42	32	40	196.96	-		
98	P	299	IVF8t	円形	38	21	8	197.42	8t→ 10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト	二つ有り	
98	P	300	IVF5q	円形	48	44	17	197.20	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルトのしまりなし		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	301	IVF6q	円形	42	26	8	197.32	-		
98	P	302	IVF6q	楕円形	56	34	11	197.29	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルトのしまりなし		
98	P	303	IVF8q	円形	26	18	2	197.15	-		
98	P	304	IVF8q	円形	28	24	15	197.06	-		
98	P	305	IVF9q	円形	20	18	4	197.15	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	306	IVF10q	楕円形	74	52	67	196.46	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	307	IVF10q	円形	38	36	82	196.24	-		
98	P	308	IVF10q	楕円形	64	38	71	196.40	-		
98	P	309	IVF10q	円形	38	38	29	196.52	-		
98	P	310	IVF10q	円形	40	26	15	197.06	-		
98	P	311	IVF10q	楕円形	28	14	16	197.08	-		
98	P	312	IVF10q	楕円形	32	20	8	197.00	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	313	IVF11q	円形	28	22	29	196.84	10YR2/3黒褐色シルト（炭有り）		
98	P	314	IVF9q	円形	28	28	20	197.03	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	315	IVF6q	楕円形	32	22	19	197.21	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルトのしまりなし		
98	P	316	IVF6q	円形	32	30	13	197.26	6q→10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト	二つ有り	
98	P	316	IVF10q	円形	46	40	33	196.68	-		
98	P	317	IVF10q	円形	40	30	12	197.03	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	318	IVF10q	円形	40	40	50	196.53	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	319	IVF6r	楕円形	30	16	16	197.26	6r→10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	320	IVF6s	円形	36	34	9	197.48	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	321	IVF6s	円形	38	30	26	197.29	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	322	IVF6s	楕円形	32	24	18	197.38	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	323	IVF7r	その他	30	26	17	197.19	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	326	IVF8q	円形	48	34	9	197.08	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	327	IVF6s	円形	30	28	11	197.32	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	P	328	IVF6s	円形	26	26	19	197.37	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	P	329	IVF6s	円形	28	26	19	197.34	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	330	IVF6s	円形	46	40	17	197.27	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	331	IVF7r	円形	40	26	11	197.24	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	332	IVF7r	その他	46	30	18	197.19	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	333	IVF6q	円形	38	28	14	197.22	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	334	IVF6p	円形	24	20	12	197.20	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	335	IVF7q	その他	34	28	7	197.15	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	336	IVF6s	その他	28	22	19	197.32	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	337	IVG7a	円形	32	30	12	197.38	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	338	IVG7a	円形	32	30	12	197.40	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	339	IVF8q	円形	24	22	10	197.14	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	340	IVG7a	楕円形	58	40	15	197.37	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	341	IVF6p	円形	42	40	15	197.20	-		
98	P	342	IVF8q	円形	42	36		197.07	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	343	IVF8q	円形	30	24	12	197.14	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	344	IVF8q	円形	100	34	18	197.06	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	345	IVF8q	円形	38	28	7	197.22	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	346	IVF7s	円形	32	28	17	197.28	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	347	IVG7a	円形	30	26	9	197.41	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	348	IVG7a	その他	29	20	8	197.42	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	349	IVG7a	その他	30	30	13	197.37	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	350	IVF11s	円形	36	30	11	196.99	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	351	IVF6q	円形	36	32	25	197.12	H		
98	P	352	IVF7t	楕円形	48	34	41	196.98	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし 焼土混じる 中世		
98	P	353	IVG7a	円形	28	12	38	197.14	-		
98	P	354	IVG7a	その他	30	22	20	197.32	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	355	IVG7a	その他	30	26	18	197.32	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	356	IVF6s		26	10	18	197.38	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土（炭化物を含む）		
98	P	357	IVG7a	その他	30	28	29	197.19	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	358	IVF5q	円形	38	34	24	197.13	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルトのしまりなし		
98	P	359	IVF6p	円形	48	36	13	197.20	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	360	IVF6p	円形	48	38	24	197.07	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	361	IVF6q	円形	42	40	13	197.29	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	362	IVF6q	円形	30	28	12	197.25	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	364	IVF7t	円形	30	24	19	197.28	-		
98	P	365	IVF11r	円形	68	58	44	196.52	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	P	366	IVF11r	その他	52	38	22	196.74	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	367	IVF10r	円形	32	28	7	197.08	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	368	IVF10t	楕円形	48	36	25	196.78	-		
98	P	368	IVF10s	楕円形	50	34	34	196.82	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	P	369	IVF10s	円形	22	20	16	197.00	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土'		
98	P	369	IVF10t	円形	30	28	13	196.90	-		
98	P	370	IVF10t	円形	32	30	15	196.90	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	370	IVF9s	円形	36	36	16	197.15	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト'		
98	P	371	IVF10r	円形	18	12	19	196.91	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	372	IVF6r	円形	28	22	35	197.03	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	373	IVF6r	楕円形	38	22	16	197.20	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	374	IVF10r	その他	40	32	36	196.75	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	376	IVF10r	円形	24	20	21	196.96	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	377	IVF10q	楕円形	50	30	39	196.77	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	378	IVF7s	その他	30	12	16	197.33	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	379	IVF7s	円形	34	28	14	197.35	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	380	IVF6q	円形	40	36	5	197.27	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	381	IVF6q	円形	34	30	17	197.20	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	P	382	IVF6q	円形	34	24	10	197.18	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	383	IVF6s	円形	22	20	2	197.52	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	384	IVF7s	その他	28	26	9	197.28	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	385	IVF8q	円形	38	34	9	197.10	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト'		
98	P	386	IVF8q	円形	28	26	10	197.14	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	P	387	IVF10q	楕円形	34	22	7	196.96	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	388	IVF7t	円形	32	30	22	197.23	-		
98	P	389	IVF10q	円形	32	30	6	197.04	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	390	IVF6r	円形	32	30			10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	391	IVF10r	円形	34	32	22	196.85	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト（自然地形）		
98	P	392	IVF10r	円形	30	30	61	196.46	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	393	IVF11s	円形	22	20	26	196.85	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	394	IVF10s	その他	52	46	18	196.89	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	395	IVF10r	円形	34	30	24	196.97	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	396	IVF10r	円形	30	20	31	196.84	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	397	IVF10r	円形	30	28	35	196.84	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	398	IVF8p	円形	34	32	12	197.03	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	399	IVF8q	円形	30	26	11	197.06	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	P	400	IVF6r	円形	48	40	36	197.08	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	401	IVF9q	円形	20	18	9	197.15	-		
98	P	402	IVF7p	その他	38	28	40	197.96	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	P	403	IVF5t	円形	32	32	8	197.44	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	404	IVF5t	楕円形	64	38	15	197.39	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	405	IVF5t	楕円形	36	24	16	197.36	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構 番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	406	IVF5t	円形	42	42	21	197.33	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	408	IVF6r	円形	40	36	21	197.09	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	409	IVF11q	円形	28	22	35	196.72	-		
98	P	410	IVF7s	その他	48	28	19	197.29	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	411	IVF9t	円形	32	30	7	197.17	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	412	IVG6a	円形	42	34	11	197.39	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	413	IVG6a	円形	32	32	12	197.30	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト*		
98	P	414	IVG6a	その他	32	14	7	197.39	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	415	IVF6t	その他	48	40	11	197.31	7.5YR1/1砂質シルト		
98	P	416	IVF6t	その他	34	30	17	197.26	7.5YR1/5シルト（しまりなし）		
98	P	417	IVF6t	楕円形	34	28	6	197.39	-		
98	P	418	IVF6t	円形	26	24	10	197.34	-		
98	P	420	IVF6s						10YR2/3砂質シルト		
98	P	422	IVF6s	その他	38	36	14	197.27	10YR2/2砂質シルト		
98	P	423	IVF6s	円形	32	28	16	197.27	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	424	IVF6s	円形	42	40	19	197.37	-		
98	P	425	IVF6t	その他	40	30	11	197.33	-		
98	P	426	IVF6t	その他	52	32	11	197.31	-		
98	P	427	IVF9r	方形	32	20	17	196.98	-		
98	P	429	IVF9r	楕円形	24	16	14	197.03	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	430	IVF10s	円形	40	30	16	196.96	H		
98	P	431	IVF10s	円形	46	40	14	196.98	H		
98	P	432	IVF10s	円形	46	42	30	196.82	H		
98	P	433	IVG6a	円形	28	26	20	197.15	10YR1/2砂質シルト		
98	P	436	IVF6r	円形	40	38	22	197.06	-		
98	P	437	IVG5a・6a	円形	28	28	28	197.19	10YR1/2シルト（しまりなし）		
98	P	438	IVG6a	円形	38	34	18	197.22	10YR1/1.7細粒砂混じりシルト		
98	P	439	IVG6a	円形	30	30	18	197.13	10YR2/2シルト		
98	P	440	IVG5a	円形	40	40	19	197.28	10YR2/2シルト		
98	P	441	IVG6a	円形	30	30	19	197.16	10YR1/1.7砂質シルト		
98	P	442	IVF6t	楕円形	24	22	17	197.23	10YR1/1.7砂質シルト		
98	P	443	IVF6t	円形	36	36	17	197.28	-		
98	P	444	IVF10q	円形	26	24	27	196.82	-		
98	P	445	IVF10q	円形	30	28	18	196.95	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	446	IVF6t	円形	20	18	10	197.30	10YR1/1.7砂質シルト		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	448	IVG6a	円形	30	26	8	197.26	-		
98	P	449	IVG6a	円形	32	30	16	197.26	-		
98	P	450	IVF10q・ 11q	円形	30	28	39	196.64	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	452	IVF6r	円形	22	20	10	197.26	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	453	IVF8q	円形	20	18	5	197.05	-		
98	P	454	IVG5a	円形	30	24	1	197.34	10YR2/2粗粒砂混じりシルト		
98	P	455	IVG5a	円形	20	20	15	197.42	-		
98	P	456	IVG6a	円形	34	32	14	197.16	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト'		
98	P	457	IVF5t・ IVG5a	円形	32	28	25	197.28	10YR1/1.7シルト		
98	P	458	IVF6t	円形	30	26	4	197.30	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	459	IVG6a	楕円形	38	28	6	197.22	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト', 10YR1/2砂質シルト		
98	P	460	IVG5a	円形	30	28	13	197.18	10YR1/1.7シルト		
98	P	461	IVF6t	円形	26	26	8	197.32	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	462	IVF6s・6t	円形	20	26	11	197.29	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	463	IVF6s・6t	円形	32	16	12	197.28	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	464	IVF6s	円形	30	16	11	197.29	-		
98	P	465	IVF7s	円形	22	22	2	197.29	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	466	IVF6s・6t	円形	28	28	14	197.25	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	467	IVF6s・6t	円形	26	22	16	197.27	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	468	IVF7s	その他	74	32	11	197.25	-		
98	P	469	IVF7s・7t	円形	30	28	7	197.30	-		
98	P	469	IVF7t	円形	30	28	3	197.34	-		
98	P	470	IVF7s・7t	円形	36	36	11	197.29	-		
98	P	470	IVF7t	円形	38	36	11	197.29	-		
98	P	471	IVF7t	円形	34	30	27	197.11	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	472	IVF7t	円形	28	26	14	197.26	-		
98	P	474	IVF7q	円形	28	28	9	197.01	-		
98	P	475	IVF7q	円形	26	20	5	196.98	H		
98	P	476	IVF7q	円形	40	38	8	196.99	H		
98	P	477	IVF7p・7q	円形	28	26	9	197.08	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	478	IVF10q・ 11q	円形	30	30	16	186.94	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	P	479	IVF6s	円形	34	22	4	197.39	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	480	IVF7q	円形	38	20	10	197.08	7q→	二つ有り	
98	P	481	IVF9q	円形	36	34	8	197.02	-		
98	P	482	IVF9q	楕円形	30	20	10	197.11	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	483	IVF9s	円形	18	18	21	196.95	-		
98	P	484	IVF9s	円形	22	22	11	196.84	-		
98	P	485	IVF10s	円形	20	18	15	196.91	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	486	IVF10t	円形	32	28	23	196.83	-		
98	P	486	IVF10r	楕円形	38	26	56	197.50	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	487	IVF9s	円形	36	32	24	196.94	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	488	IVF9s	円形	20	20	17	196.99	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	489	IVF8q	円形	30	24	8	197.04	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	490	IVF6q	円形	24	24	20	197.20	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	493	IVF6q・6r	楕円形	52	34	10	197.23	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	P	494	IVF6q・6r	楕円形	36	28	25	197.13	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	495	IVF6q・6r	楕円形	50	38	15	197.24	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	496	IVG6a	円形	50	48	12	197.24	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	497	IVF7t	円形	30	26	32	197.38	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'（自然地形）		
98	P	498	IVF6t	楕円形	36	24	10	197.23	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	499	IVF6t	円形	30	28	34	197.03	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	500	IVF6t・7t	円形	40	38	16	197.19	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	504	IVF8r	円形	26	26	4	197.05	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	505	IVF9q	円形	50	48	6	197.00	H		
98	P	506	IVG5a	円形	30	30	19	197.13	10YR3/2シルト		
98	P	507	IVG5a	円形	26	18	9	196.97	10YR3/3シルト		
98	P	510	IVF10r	円形	24	24	26	196.82	-		
98	P	511	IVG6a	円形	40	40	16	197.24	-		
98	P	513	IVF6t	円形	30	24	24	197.06	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	P	515	IVF10r	円形	12	12	37	196.53	-		
98	P	517	IVF10p・10q						10p-10q→10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土 空測図にはない	三つ有り	
98	P	518	IVF10q	円形	24	18	8	197.04	10q→10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト（自然地形）	三つ有り	
98	P	519	IVF10r	円形	22	20	11	196.93	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	520	IVF10r	円形	42	38	55	196.49	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	521	IVF10r	円形	18	14	4	196.90	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	522	IVF10r	円形	30	28	6	196.98	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	523	IVF11r	円形	26	24	8	196.99	-		
98	P	524	IVF11p・11q						10YR2/2砂質シルト		
98	P	525	IVF5t	円形	24	16	4	197.58	-		
98	P	526	IVG5a	円形	34	28	5	197.50	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構 番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	527	IVF9q	円形	28	18	15	197.24	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土（自然地形）		
98	P	528	IVF10q	円形	34	32	4	197.20	-		
98	P	532	IVF5q・6q	円形	20	20	8	197.35	-		
98	P	533	IVF5q	円形	26	24	4	197.39	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	534	IVF5q	円形	32	30	14	197.28	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	535	IVF6q	円形	20	18	5	197.39	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	539	IVF6q	円形	28	22	23	197.21	-		
98	P	540	IVF7q	円形	22	22	6	197.38	-		
98	P	541	IVF7q	円形	28	26	5	197.39	-		
98	P	542	IVF7q	円形	26	22	5	197.39	-		
98	P	543	IVF8q	円形	40	38	15	197.25	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト（炭化物あり）		
98	P	544	IVF9q	円形	28	26	19	197.19	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	545	IVF9q	円形	22	18	7	197.32	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	546	IVF9q	円形	20	14	5	197.29	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	547	IVF9q	円形	22	20	9	197.18	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト（自然地形）		
98	P	548	IVF9q	円形	20	18	5	197.31	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	549	IVF9q		36	26	6	197.29	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト（自然地形）		
98	P	550	IVF9q	円形	20	16	21	197.15	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	551	IVF9q	円形	22	20	20	197.15	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト（自然地形）		
98	P	552	IVF10q	円形	18	16	15	197.12	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	553	IVF10q	円形	30	26	13	197.12	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	554	IVF10q	円形	28	26	13	197.13	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	556	IVF10q	円形	18	18	12	197.13	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	557	IVF11q	円形	24	20			10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層（自然地形）		
98	P	561	IVF11q	円形	24	18	1	197.12	-		
98	P	562	IVF11q	その他	22	20	11	196.97	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	563	IVF11q	円形	22	20	10	196.98	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	564	IVF11q	円形	20	20	5	197.13	-		
98	P	566	IVF11q	円形	33	22	3	197.09	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト（自然地形）		
98	P	567	IVF11q	円形	22	20	3	197.09	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	568	IVF11q	円形	22	20	4	197.07	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	570	IVF11q	円形	24	20	6	197.06	-		
98	P	571	IVF12q	円形	26	20	8	196.98	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	572	IVF12q	楕円形	38	22	6	196.98	10YR2/3黒褐色シルト（炭化物あり）		
98	P	575	IVF9r	円形	32	28	30	197.17	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	576	IVF9r	円形	20	14	17	197.30	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	577	IVF9r	円形	22	20	20	197.29	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	578	IVF9r	楕円形	26	20	8	197.41	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	579	IVF9r	楕円形	22	16			10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	580	IVF9r	円形	26	18	5	197.42	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト（自然地形）		
98	P	581	IVF9r	円形	28	22	37	197.02	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	582	IVF9r						10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	584	IVF9r	円形	22	16			10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	585	IVF9r	その他	180	88	19	197.06	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	586	IVF9r	円形	26	18	8	197.32	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	587	IVF9r	円形	18	14	12	197.28	-		
98	P	588	IVF9r	円形	26	20	17	197.16	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	589	IVF9r	円形	38	30	17	197.24	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	590	IVF9r	円形	26	22	17	197.27	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	592	IVF9r	円形	18	16	6	197.38	-		
98	P	597	IVF10r	楕円形	32	20	17	197.13	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	598	IVF10r	円形	20	14	5	197.21	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	599	IVF10r	円形	28	22	13	197.13	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	603	IVF10r	円形	34	32	16	196.91	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	603	IVF10r	円形	34	32	17	196.91	-		
98	P	604	IVF11r	円形	20	16	18	196.97	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	605	IVF11r	その他	32	28	8	197.05	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層		
98	P	606	IVF11r		16	14	4	197.14	-		
98	P	607	IVF11r	その他	50	34	49	196.55	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	608	IVF11r	円形	26	22	8	197.10	-		
98	P	610	IVF11r	円形	28	20	15	196.97	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	612	IVF8s	円形	28	22	9	197.37	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	618	IVF8s	円形	26	26	5	197.41	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	620	IVF9s	円形	22	20	6	197.41	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	621	IVF9s	円形	26	18	7	197.40	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	622	IVF9s	円形	26	26	12	197.36	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	625	IVF9s	円形	26	26	15	197.27	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	626	IVF9s	円形	18	16	8	197.37	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	627	IVF9s	円形	32	30	18	197.27	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	628	IVF9s	円形	20	20	13	197.31	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構 番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	629	IVF9s	円形	20	14	13	197.31	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	632	IVF10s	円形	30	30	3	197.20	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	634	IVF11s	円形	28	22	4	197.07	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	636	IVF11s	楕円形	22	16	8	197.05	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	637	IVF11s	方形	20	16	16	196.93	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	638	IVF11s	円形	18	14	16	196.96	（自然地形）		
98	P	639	IVF7t	円形	16	14	5	197.55	-		
98	P	640	IVF8t	円形	24	12	7	197.49	-		
98	P	642	IVF7t	円形	20	16	4	197.49	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	643	IVF7t	円形	32	30	2	197.49	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む（自然地形）		
98	P	644	IVF7t	円形	28	10	9	197.40	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	646	IVF9t	楕円形	26	16	11	197.34	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	649	IVF10t	円形	30	28	6	197.16	-		
98	P	653	IVF10t	円形	22	20	8	196.94	空測図にはない		
98	P	654	IVG6a	円形	28	22	3	197.45	-		
98	P	654	IVG6a	円形	30	20	3	197.65	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	655	IVG6a	円形	36	32	4	197.64	10YR2/3黒褐色シルト 中～粗粒砂を多く含む		
98	P	655	IVG6a	円形	36	32	4	197.64	-		
98	P	656	IVG7a	円形	40	18	14	197.54	-		
98	P	657	IVG7a	円形	22	22	4	197.58	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	658	IVG6a	楕円形	20	16	6	197.58	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	658	IVG6a	円形	22	18	6	197.58	-		
98	P	659	IVF6p	円形	26	26	19	197.14	-		
98	P	660	IVF7p	円形	30	28	13	197.21	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	661	IVF7p	その他	22	16	14	197.23	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト		
98	P	662	IVF7p	円形	28	20	22	197.15	-		
98	P	664	IVF8p	円形	16	10	1	197.15	-		
98	P	665	IVF6q	円形	40	30	7	197.32	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	P	666	IVF6q	円形	28	20	17	197.20	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	668	IVF7q	その他	32	30	22	197.00	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	669	IVF8p	円形	40	30	24	197.01	-		
98	P	673	IVF9q	円形	22	20	10	197.16	-		
98	P	675	IVF10q	円形	40	36	14	196.92	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト（自然地形）		
98	P	676	IVF10q	円形	36	24	20	197.03	-		
98	P	677	IVF10q	円形	30	24	20	197.00	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	678	IVF10q	円形	20	18	6	197.06	-		
98	P	679	IVF10q	円形	28	20	5	197.09	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	680	IVF10q	円形	32	24	33	196.73	-		
98	P	681	IVF10q	円形	30	26	22	196.85	-		
98	P	682	IVF10q	楕円形	50	32	39	196.77	10YR2/2黒褐色シルトに10YR4/4褐色細粒砂を含む 黒とベースの互層（自然地形）		
98	P	683	IVF10q	円形	32	30	7	196.96	10YR2/3黒褐色シルト（自然地形）		
98	P	684	IVF10q	楕円形	26	18	18	197.06	-		
98	P	685	IVF10q	円形	34	30	21	196.91	-		
98	P	686	IVF10q	その他	66	38	73	196.40	-		
98	P	687	IVF11q	円形	30	24	24	196.88	-		
98	P	688	IVF11q	円形	28	18	12	197.00	-		
98	P	689	IVF11q	方形	28	26	5	197.02	-		
98	P	690	IVF8q	その他	42	28	21	197.03	-		
98	P	691	IVF11q	楕円形	52	34	24	196.85	-		
98	P	692	IVF11q	円形	24	22	13	196.94	-		
98	P	693	IVF11q	その他	42	32	18	196.87	-		
98	P	694	IVF11q	円形	26	22	9	196.97	-		
98	P	695	IVF11q	円形	18	16	7	197.00	-		
98	P	696	IVF11q	その他	24	20	4	196.96	-		
98	P	697	IVF11q	その他	34	28	9	196.98	-		
98	P	698	IVF8r	円形	26	24	39	196.80	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	P	700	IVF9r	円形	30	22	19	196.94	-		
98	P	701	IVF9r	その他	28	24	4	197.04	-		
98	P	702	IVF9r	円形	38	28	4	196.99	-		
98	P	703	IVF10r	楕円形	54	40	22	196.99	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	704	IVF10r	円形	38	32	12	196.97	H（自然地形）		
98	P	706	IVF10r	円形	24	18	11	196.99	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	707	IVF10r	円形	28	26	12	196.88	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	708	IVF10r	円形	24	22	2	197.08	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	709	IVF10r	円形	36	24	12	196.88	10YR2/2黒褐色シルト フカフカでしまりなし		
98	P	710	IVF10r	楕円形	38	22	14	196.93	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	711	IVF10r	円形	18	18	12	196.73	-		
98	P	712	IVF10r	円形	32	30	25	196.47	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	713	IVF10r	楕円形	38	24	36	196.72	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	714	IVF11r	その他	40	30	4	197.09	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	715	IVF11r	その他	22	20	17	196.96	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	716	IVF11r	円形	24	22	17	1296.96	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	717	IVF11r	その他	40	34	20	196.89	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト'		
98	P	720	IVF6s	円形	26	20	10	197.41	-		
98	P	721	IVF6s	円形	36	32	19	197.27	10YR2/3黒褐色シルト		
98	P	724	IVF6s						図にない		
98	P	725	IVF6s	円形	20	20	16	197.40	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土	中世	
98	P	726	IVF6s	円形	20	18	8	197.51	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土	中世	
98	P	729	IVF10s	楕円形	32	20	26	196.87	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土'		
98	P	730	IVF11s	楕円形	40	24	15	196.95	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	731	IVF6t	円形	18	18	10	197.36	-		
98	P	732	IVF6t	楕円形	28	22	10	197.45	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	733	IVF6t	その他	42	34	9	197.31	-		
98	P	734	IVF7t	その他	30	30	18	197.30	-		
98	P	735	IVF7t	その他	28	26	30	197.14	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	737	IVF9t	その他	50	34	8	197.13	-		
98	P	738	IVF9t	楕円形	22	14	7	197.17	-		
98	P	739	IVG6a	円形	32	30	8	197.32	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	P	740	IVG7a	円形	26	18	4	197.46	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	741	IVG7a	円形	32	30	12	197.50	-		
98	P	743	IVG7a	楕円形	42	26	15	197.35	-		
98	P	744	IVG7a	円形	20	18	4	197.46	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	745	IVG7a	円形	18	16	4	197.48	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	746	IVF8q	円形	36	32	74	196.93	10YR2/1黒色細粒砂混じりシルト'		
98	P	748	IVF8q	楕円形	38	26	9	196.87	-		
98	P	749	IVF10q	円形	26	24	28	196.84	-		
98	P	750	IVF10q	円形	22	22	16	196.78	-		
98	P	751	IVF10q・11q	円形	22	20	15	196.95	-		
98	P	752	IVF10q・11q	円形	28	26	4	197.03	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	753	IVF10q	円形	28	26	15	196.88	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	754	IVF7r	円形	28	26	10	197.14	-		
98	P	756	IVF9r	円形	22	20	16	196.88	-		
98	P	757	IVF10r	円形	10	8	18	196.93	-		
98	P	758	IVF10r	楕円形	40	22	38	196.74	-		
98	P	759	IVF10r	楕円形	30	28	21	196.81	-		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	P	760	IVF10r	円形	34	30	30	196.73	-		
98	P	762	IVF10r・10s	円形	20	16	12	196.88	-		
98	P	763	IVF10r・10s	円形	20	18	21	196.79	-		
98	P	764	IVF10r・11r	円形	18	14	16	196.84	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	765	IVF11r	円形	20	180	10	196.97	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	766	IVF11r	円形	42	42	5	196.94	10YR2/2黒褐色シルトにベースの混じる斑土		
98	P	767	IVF11r	楕円形	30	22	8	196.93	-		
98	P	768	IVF11r	円形	22	22	18	196.87	-		
98	P	769	IVF11r・11s	その他	36	30	15	196.90	-		
98	P	770	IVF11r・11s	円形	30	26	2	197.04	-		
98	P	771	IVF9s	円形	24	22	13	197.03	-		
98	P	772	IVF9s	円形	20	18	9	197.07	-		
98	P	773	IVF9s	円形	22	18	9	197.11	-		
98	P	774	IVF9s	円形	22	20	20	196.99	-		
98	P	775	IVF9s	円形	30	28	11	197.09	-		
98	P	777	IVF7t	円形	28	28	12	197.27	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	780	IVF6t・IVG6a	円形	32	32	21	197.16	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト		
98	P	781	IVG5a	円形	24	22	13	197.20	10YR4/3にぶい黄褐色シルト質砂		
98	P	782	IVG5a	円形	26	18	11	197.16	-		
98	P	784	IVG5a	円形	26	26	30	197.16	-		
98	P	785	IVG5a・6a	円形	42	30	19	196.92	10YR4/3にぶい黄褐色シルト質砂		
98	P	787	IVG6a	円形	36	36	9	197.24	10YR2/1黒色細粒砂混シルトと10YR2/3黒褐色砂質シルト'		
98	P	788	IVG6a	円形	42	40	14	197.16	H		
98	P	789	IVG6a						10YR4/3にぶい黄褐色シルト質砂		
98	P	792	IVG7a	円形	24	22	6	197.28	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	P	793	IVG7a	円形	34	32	36	197.06	10YR2/2黒褐色シルトと10YR3/2黒褐色シルトの斑土 炭化物や焼土細片（粒）を含むことが多い 黒と黄？斑土		
98	SB	1	IVF5p・5q・6p・6q	円形	336	212	35	196.97			
98	SD	1	IVF7p	楕円形	330	28	9	97.39			
98	SD	2	IVF7p	楕円形	180	22	4	197.42			
98	SD	3	IVF7p・7q・8p						空測図にはない		
98	SD	4	IVF8p・9p・10p						空測図にはない		
98	SD	5	IVF9p・10p	不定形	954	90	19	197.18			
98	SD	6	IVF6p・6q・6r・6s	不定形	944	56	10	197.37			
98	SD	7	IVF9r								
98	SD	8	IVF8q・8r	楕円形	530	54	16	197.32	10YR2/2シルト（炭化物あり）		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
98	SD	9	IVF8r・8s	不定形	304	38	58	196.74			
98	SD	10	IVF6p	不定形	436	28	6	197.39			
98	SX	1	IVF6t	不定形						中世包含層	
98	SX	2	IVF6s・6t・7s・7t	不定形						中世包含層	
98	SX	3	IVF10r	不定形	228	200	13	197.06			
99A	SX	1	IVF14k～l	その他	576	162	87	195.08	1層→10YR4/2灰黄褐色土～2.5Y3/3暗オリーブ褐色土 砂質細粒砂 しまりなし 径2～3mmの小石を含む 厚2～3cm程の10YR2/2黒褐色土をブロック状に含む	A区南西端への落ち込み、近代	
99A	SX	2	IVF14l～m	その他	546	102	72	195.29	1層→10YR4/2灰黄褐色土～2.5Y3/3暗オリーブ褐色土 砂質細粒砂 しまりなし 径2～3mmの小石を含む 厚2～3cm程の10YR2/2黒褐色土をブロック状に含む	近世（建廃）	
99A	SX	3	IVF11j・12j・10k～13k	その他	1840	310	59	195.17	10YR3/3暗褐色土 砂質細粒砂に2層が混じるブロック状 1層→10YR2/2黒褐色土に10YR2/3黒褐色土が混じる 2層→10YR1.7/1黒色土	中世	
99A	SX	4	IVF7m・7n・8m・8n	円形	250	202	88	195.97		集石群（大石含む）	
99A	SX	5	IVF9o	その他	96	22	13	196.67	報告書SU02で記述	遺物集積SU?	
99A	SD	1	IVF13n～13o	その他	305	23	6	196.55	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	SD	2	IVF13n～13o	その他	503	21	6	196.57	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	SD	3	IVF13o	楕円形	70	20	3	196.53	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	SD	4	IVF12n・13n～13o	その他	575	20	6	196.60	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	SD	5	IVF11n	その他	132	51	5	196.59	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	SD	6	IVF11m～11n・12m～12n	その他	290	84	11	196.48	1層→10YR3/4暗褐色土 2層→10YR2/2黒褐色土 3層→10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	SD	7	IVF12k～12l	その他	443	120	18	195.75	10YR2/3黒褐色土	中世か?	
99A	SD	8	IVF10l・11k～11l・12k	その他	南北1110 東西120	南北175・ 東西353	15～59	195.38	1層→10YR2/2黒褐色土 2層→10YR2/1黒色土 3層→10YR2/3黒褐色土 4層→10YR3/3暗褐色土 5層→10YR5/6黄褐色土 しまりなし 粘性なし 2～3mmの砂利・川砂含む	中世 山茶碗出土	中世
99A	SD	9	IVF10n～12n	その他	1320			195.55	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	SD	10	IVF12l	楕円形	123	36	18	195.90	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	SD	11	IVF10m～10n	その他	200	18	5	196.57	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	SD	12	IVF9k	その他	90	23	4	196.08	10YR2/3黒褐色土	中～近世	
99A	SD	13	IVF9k	その他	200	32	2	196.13	10YR2/3黒褐色土	中～近世	
99A	SD	14	IVF8n・9n	楕円形	86	25	9	196.58	10YR4/4褐色土		
99A	SD	15	IVF8m	楕円形	130	63	7	196.38	10YR2/3黒褐色土 遺構内にP103を含む 遺体層?		
99A	SD	16	IVF8m	楕円形	77	23	9	196.32	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	1	IVF13o	方形	20	17	6	196.51	10YR4/2灰黄褐色土 砂質細粒砂 しまり多少あり やや粘性あり	中～近世	
99A	P	2	IVF13o	楕円	34	23	8	196.53	10YR4/2灰黄褐色土	中～近世	
99A	P	3	IVF13o	円形	35	30	38	196.23	10YR4/2灰黄褐色土	中～近世	
99A	P	4	IVF13o	円形	33	26	32	196.26	10YR3/3暗褐色土 砂質細粒砂 しまりなし	中～近世	
99A	P	5	IVF13n	楕円	33	21	11	196.57	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	6	IVF13n	方形	17	16	11	196.53	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	7	IVF13n	円形	14	-	4	196.56	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	8	IVF13n	円形	24	16	10	196.50	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	9	IVF13n	円形	17	17	13	196.42	10YR3/3暗褐色土	中～近世	

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
99A	P	10	IVF13m	円形	15	15	11	196.06	10YR3/4暗褐色土 中粒砂	中～近世	
99A	P	11	IVF13m	円形	29	28	19	196.00	10YR3/4暗褐色土 中粒砂	中～近世	
99A	P	12	IVF13m	方形	27	19	5	196.14	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	13	IVF13m	円形	23	18	8	196.10	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	14	IVF13m	円形	24	22	7	196.11	10YR4/2灰黄褐色土	中～近世	
99A	P	15	IVF13m	円形	28	22	7	196.08	10YR4/4褐色土 10YR4/4褐色土 砂質中粒砂	中～近世	
99A	P	16	IVF13m	円形	27	25	7	196.07	10YR4/4褐色土 10YR4/4褐色土	中～近世	
99A	P	17	IVF13m		27	24	7	196.07	10YR2/3黒褐色土 砂質細粒砂	中～近世	
99A	P	18	IVF13l	楕円	27	20	6	196.11	10YR4/2灰黄褐色土	中～近世	
99A	P	19	IVF13l	円形	20	20	15	196.05	10YR2/3黒褐色土	中～近世	
99A	P	20	IVF13l	円形	24	20	5	195.11	10YR4/4褐色土 10YR4/4褐色土	中～近世	
99A	P	21	IVF13k	円形	21	16	12	195.70	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	22	IVF13k	楕円	46	26	15	195.70	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	23	IVF13l	楕円	45	23	15	195.71	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	24	IVF13k	円形	25	19	10	195.56	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	25	IVF12l	円形	18	17	4	196.16	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	26	IVF12p	方形	20	16	13	196.84	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	27	IVF12p	円形	48	37	13	196.81	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	28	IVF12p	円形	22	20	12	196.78	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	29	IVF12p	円形	20	17	16	196.75	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	30	IVF12n	楕円	16	10	5	196.64	10YR4/4褐色土	中～近世	
99A	P	31	IVF12n						10YR4/4褐色土	欠番	
99A	P	32	IVF12n	楕円	46	32	9	196.57	10YR4/2灰黄褐色土	中～近世	
99A	P	33	IVF12n	楕円	27	17	6	196.61	10YR4/2灰黄褐色土	中～近世	
99A	P	34	IVF12m	円形	26	26	14	196.30	10YR3/4暗褐色土	中～近世	
99A	P	35	IVF12n	円形	24	17	8	196.60	10YR4/2灰黄褐色土	中～近世	
99A	P	36	IVF12n	円形	22	20	8	196.59	10YR4/2灰黄褐色土	中～近世	
99A	P	37	IVF12n	円形	31	26	9	196.56	10YR4/2灰黄褐色土	中～近世	
99A	P	38	IVF11n	楕円	37	20	5	196.61	10YR4/2灰黄褐色土	中～近世	
99A	P	39	IVF11n	楕円	47	27	6	196.63	10YR4/2灰黄褐色土	中～近世	
99A	P	40	IVF11n	楕円	24	16	9	196.53	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	41	IVF11n	楕円	30	22	8	196.57	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	42	IVF12l	楕円	31	25	8	196.12	10YR2/3黒褐色土	中～近世	
99A	P	43	IVF12l	円形	23	19	20	196.00	10YR5/4	中～近世	
99A	P	44	IVF12k	円形	37	33	10	195.82	10YR2/3黒褐色土	中～近世	

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
99A	P	45	IVF11k	方形	23	19	18	195.68	10YR2/3黒褐色土 SD08の中	中～近世	
99A	P	46	IVF11k	円形	57	52	12	195.76	10YR2/3黒褐色土 SD08の中	中～近世	
99A	P	47	IVF11l	円形	22	21	12	196.11	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	48	IVF11l	横円	40	26	13	196.08	10YR2/3黒褐色土	中～近世	
99A	P	49	IVF10l						10YR3/3暗褐色土	欠番	
99A	P	50	IVF10k	方形	24	23	12	195.74	10YR2/3黒褐色土	中～近世	
99A	P	51	IVF10l	円形	26	25	7	196.12	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	52	IVF10m	方形	25	20	5	196.38	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	53	IVF10m		33	17	27		10YR2/3黒褐色土	欠番	
99A	P	54	IVF10m		28	10	7		10YR2/3黒褐色土	欠番	
99A	P	55	IVF10m	横円	28	27	17	196.42	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	56	IVF10m	円形	21	20	5	196.58	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	57	IVF10n	円形	27	21	6	196.59	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	58	IVF10n	横円	26	16	5	196.60	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	59	IVF10n	方形	21	20	4	196.60	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	60	IVF10n	方形	16	16	6	196.60	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	61	IVF10n	横円	32	21	12	196.60	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	62	IVF10n	円形	28	25	9	196.53	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	63	IVF10n	円形	40	31	9	196.55	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	64	IVF10n	横円	30	21	16	196.48	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	65	IVF10o	円形	17	16	12	196.65	10YR3/4		
99A	P	66	IVF10o	横円	36	27	16	196.56	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	67	IVF10o	円形	25	20	5	196.92	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	68	IVF9o	円形	31	29	26	196.52	10YR3/3暗褐色土 底より黒褐色土・黒色土 10YR2/2～2/1		
99A	P	69	IVF9p	円形	44	38	13	196.70	10YR2/3黒褐色土	欠番	
99A	P	70	IVF9p		45	39	13		10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	P	71	IVF9n	方形	21	17	12	196.60	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	72	IVF9n	方形	29	26	7	196.56	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	73	IVF9n	横円	28	22	8	196.48	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	74	IVF9n	円形	39	38	8	196.52	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	75	IVF9m	円形	34	29	12	196.45	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	76	IVF9m	円形	34	33	6	196.50	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	77	IVF9m	円形	39	38	10	196.32	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	78	IVF9l	横円	34	26	12	196.29	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	79	IVF9l	横円	32	25	10	196.32	10YR3/3暗褐色土		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
99A	P	80	IVF9l	楕円	21	16	9	196.08	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	81	IVF9k	円形	16	15	5	196.10	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	82	IVF9k	その他	27	17	5	196.10	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	83	IVF9k	円形	17	16	7	196.08	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	84	IVF9k	円形	23	20	9	196.07	10YR4/4褐色土		
99A	P	85	IVF9l	方形	21	20	9	196.25	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	86	IVF9l	円形	39	34	18	196.26	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	87	IVF9m	円形	35	35	12	196.31	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	88	IVF8m	円形	37	32	8	196.46	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	89	IVF8m	円形	30	26	10	196.44	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	90	IVF8n	円形	19	19	14	196.67	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	91	IVF8n	方形	34	30	11	196.63	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	92	IVF8m	円形	36	32	12	196.29	10YR2/3黒褐色土 ※SD16の中		
99A	P	93	IVF8l	円形	22	19	5	196.25	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	94	IVF8l	円形	26	23	14	196.16	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	95	IVF8k	円形	29	22	4	196.12	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	96	IVF8k	方形	25	23	7	196.07	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	97	IVF8k						10YR3/3暗褐色土	欠番	
99A	P	98	IVF7l	円形	22	21	12	196.20	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	99	IVF7l	楕円	28	21	7	196.33	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	100	IVF7l	円形	25	23	21	196.18	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	101	IVF7l	円形	29	22	10	196.41	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	102	IVF8l	楕円	66	45	38	196.00	10YR2/3黒褐色土 ※SK61の中		
99A	P	103	IVF8m	円形	40	39	18	196.18	10YR2/2黒褐色土 ※SD15の中		
99A	P	104	IVF9m	円形	38	33	24	196.18	10YR3/3暗褐色土 ※SK35の中		
99A	P	105	IVF9n	円形	39	30	25	196.44	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	106	IVF7m	円形	30	25	5	196.54	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	107	IVF8m	円形	22	10	13	196.29	10YR3/3暗褐色土		
99A	P	108	IVF8m		60	35	39		10YR2/3黒褐色土 ※SK69の中	欠番	
99A	P	109	IVF7l						10YR3/3暗褐色土 ※SK66の中	欠番	
99A	P	110	IVF9m・9n	その他	29	19	22	196.31	10YR3/3暗褐色土 ※SK41の中		
99A	P	111	IVF9m	円形	22	21	20	196.22	10YR3/3暗褐色土 ※SK32の中		
99A	P	112	IVF11n	楕円	41	21	13	196.54	10YR2/3黒褐色土 やや粗め 中粒砂 しまりなし		
99A	P	113	IVF11l	楕円	51	36	27	195.89	10YR2/3黒褐色土		
99A	P	114	IVF8n		44	35	30		※SK36の中	欠番	

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
99A	SK	1	IVF13p	その他	156	76	46	196.31	1層→(南壁3層) 10YR4/4褐色土と10YR4/2灰黄褐色土の斑土 2層→(南壁4層) 10YR4/2灰黄褐色土 砂質細粒砂 しまりなし	中～近世 A区南東角 (南壁) 表土→BにCをブロック状に含む 2層→10YR3/4に10YR5/6を含む 3層→DとAの斑土 10YR4/4 4層→A 10YR4/2	近世
99A	SK	2	IVF13o～p	その他	286	100	50	196.18	1層→(南壁3層) 2層→(南壁4層) 3層→(南壁5層) 10YR5/6黄褐色土 砂質細粒砂 しまりなし 沈没をブロック状に含む 4層→(南壁6層) 10YR5/4 にふい黄褐色土 砂質細粒砂 しまりなし	中～近世	
99A	SK	3	IVF7m	楕円	85	50	15	196.67	1層→10YR4/3にふい黄褐色～4/4褐色土 砂質中粒砂 しまり・粘性なし 2層→10YR5/6黄褐色土 砂質細粒砂 しまり・粘性なし	中～近世	
99A	SK	4	IVF9l	円形	65	63	11	195.97	1層→10YR4/3にふい黄褐色 細粒砂 しまりなし 2層→10YR3/4暗褐色土 砂質細粒砂 しまりなし 3層→7.5YR3/4暗褐色土 4層→壁内埋土 10YR3/4に10YR2/3黒褐色土がブロック状に入る	包含層で深鉢検出。報告書SU01で記述	
99A	SK	5	IVF13o	楕円	52	28	11	196.55	10YR3/3暗褐色土	中～近世	
99A	SK	6	IVF13m	楕円	47	30	20	196.16	10YR2/3黒褐色土	中～近世	
99A	SK	7	IVF13k	その他	90	42	20	194.85	1層→10YR5/6黄褐色土 中粒砂 1mmの小石含む 2層→2.5Y4/6オリーブ褐色土 中粒砂 2～3mmの小石含む	近～現代 漆喰で塗り固められている	
99A	SK	8	IVF12l～m	方形	180	177	10	196.06	1層→10YR3/3暗褐色土 2層→10YR3/4暗褐色土 3層→10YR2/3黒褐色土 4層→10YR5/4 にふい黄褐色土 (地山)	中世 山茶碗出土	
99A	SK	9	IVF11k～l	その他	176	124	32	195.55	1層→10YR2/1黒色土 2層→10YR2/3黒褐色土 3層→10YR3/3暗褐色土	SD08の中 風倒木か?	
99A	SK	10	IVF8l	その他	109	46	7	196.07	1層→10YR2/3黒褐色土 2層→7.5YR3/4 細粒砂 3層→7.5YR4/6 細粒砂 焼土 4層→10YR4/4褐色土	発生 地床炉 セクション図・レベル他	
99A	SK	11	IVF10n	楕円	42	28	20	196.57	10YR3/4		
99A	SK	12	IVF10n～m	楕円	48	21	9	196.50	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	13	IVF10n～m	楕円	59	36	6	196.59	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	14	IVF10n～m	楕円	90	45	10	196.59	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	15	IVF10n～m	円形	55	44	18	196.51	10YR3/3暗褐色土に10YR2/3黒褐色土がブロック状に入る		
99A	SK	16	IVF10o		68	50	17	196.49	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	17	IVF10o	楕円	57	33	6	196.74	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	18	IVF9o	楕円	84	52	19	196.55	1層→10YR2/3黒褐色土 2層→10YR2/3黒褐色土と10YR2/1が混じる	セクション図 出土状態図 プタバナ出土	
99A	SK	19	IVF9p	その他	47	26	6	196.73	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	20	IVF9o	円形	53	40	48	196.30	10YR2/3黒褐色土	底部に10YR2/1黒褐色土	
99A	SK	21	IVF9o	その他	43	37	12	196.67	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	22	IVF9r		53	37	7		10YR4/4褐色土		
99A	SK	23	IVF9r		43	36	9		10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	24	IVF9r		69	41	6		10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	25	IVF9m	円形	73	72	37	196.14	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	26	IVF9m	楕円	66	44	13	196.29	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	27	IVF9m	円形	45	41	9	196.14	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	28	IVF9m	楕円	48	38	13	196.29	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	29	IVF9k	その他	46	33	10	195.92	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	30	IVF9m	その他	52	33	10	196.47	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	31	IVF9m	楕円	92	56	17	196.29	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	32	IVF9m	その他	54	45	8	196.42	10YR3/3暗褐色土	遺構内ビット P111を含む	
99A	SK	33	IVF9m	楕円	76	27	9	196.39	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	34	IVF9m	その他	54	28	7	196.44	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	35	IVF9m	その他	95	59	15	196.40	10YR2/3黒褐色土	SK内ビットあり P104を含む	

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
99A	SK	36	IVF8n	その他	79	60	20	196.04	1層→10YR2/1 2層→10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	37	IVF9n	円形	52	41	14	196.40	1層→10YR2/1 2層→10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	38	IVF9n	円形	51	42	7	196.50	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	39	IVF8n	楕円	79	41	10	196.46	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	40	IVF8n	楕円	70	30	5	196.49	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	41	IVF9n	方形	103	67	8	196.51	1層→10YR2/1 2層→10YR3/3暗褐色土	P110を遺構内に含む	
99A	SK	42	IVF8n	楕円	72	51	10	196.50	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	43	IVF9n	その他	72	59	25	196.42	10YR2/1		
99A	SK	44	IVF9n	その他	94	46	42	196.25	10YR2/3黒褐色土 10YR2/1		
99A	SK	45	IVF9n	方形	53	42	65	196.11	10YR2/3黒褐色土	底部深くより10YR2/1黒色土	
99A	SK	46	IVF8o	円形	42	32	25	196.91	10YR2/1		
99A	SK	47	IVF8o	方形	48	48	9	196.82	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	48	IVF8o	その他	56	50	14	196.79	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	49	IVF8o	円形	47	38	6	196.85	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	50	IVF7o	その他	132	80	16	196.86	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	51	IVF7n	円形	62	56	19	196.92	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	52	IVF8m	円形	44	34	12	196.41	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	53	IVF8m	楕円	68	50	20	196.52	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	54	IVF8m	円形	94	86	28	196.31	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	55	IVF8l	楕円	47	31	7	196.18	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	56	IVF8l	円形	41	36	14	196.30	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	57	IVF8l	その他	270	120	63	195.68	10YR2/3黒褐色土 10YR2/1	風倒木痕？ 下層より黒色土	
99A	SK	58	IVF8l	その他	107	35	17	196.24	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	59	IVF8l	円形	42	33	10	196.30	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	60	IVF8l	楕円	75	46	10	196.25	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	61	IVF8l	その他	275	89	15	196.24	10YR2/3黒褐色土	風倒木痕？ 遺構内にP102含む	
99A	SK	62	IVF7l	楕円	52	40	14	196.28	10YR2/3黒褐色土に10YR2/1混じる		
99A	SK	63	IVF7l	楕円	54	25	8	196.34	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	64	IVF7l	楕円	77	56	28	196.22	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	65	IVF7m	楕円	78	44	10	196.55	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	66	IVF7l	その他	103	87	34	196.21	10YR3/3暗褐色土に10YR2/2黒褐色土がブロック状に混じる	遺構内にP109を含む	
99A	SK	67	IVF8l	円形	52	38	5	196.40	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	68	IVF8l	その他	64	42	7	196.34	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	69	IVF8m	楕円	89	58	13	196.34	10YR2/2黒褐色土	遺構内にP108を含む	
99A	SK	70	IVF8m	円形	88	80	13	196.51	1層→10YR4/2灰黄褐色土 2層→10YR2/3黒褐色土		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
99A	SK	71	IVF7l～7m	楕円	90	53	18	196.38	1層→10YR4/2灰黄褐色土 2層→2.5Y3/2 3層→2.5Y3/3	水田耕作土の土坑	
99A	SK	72	IVF9k	円形	56	46	5	196.07	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	73	IVF7n	円形	84	70	3	196.82	10YR3/3暗褐色土		
99A	SK	74	IVF7k～l	その他	160	91	17	196.03	10YR2/3黒褐色土	大石含む 井戸か？ 検出写真あり	
99A	SK	75	IVF13k	楕円	66	31	19	195.24	10YR2/3黒褐色土		
99A	SK	76	IVF10k	その他	255	117	68	195.33	1層→10YR2/3黒褐色土 2層→10YR2/3黒褐色土に10YR2/2黒褐色土がブロック状に混じる 細粒砂 径3～5mmの石を含む 3層→10YR2/2黒褐色土～10YR2/1黒色土 細粒砂		
99B	SK	1	IVF5p	円形	54	52	45	196.76	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂 しまり・粘性なし		
99B	SK	2	IVF5p	楕円形	99	60	19	196.98	10YR2/2黒褐色土～10YR2/1黒色土 砂質細粒砂 しまり・粘性なし		
99B	SK	3	IVF5p	円形	56	53	21	196.98	10YR2/2黒褐色土～10YR2/1黒色土 砂質細粒砂 しまり・粘性なし 風化して石（径25cm）を含む		
99B	SK	4	IVF5q	楕円形	100	78	26	197.05	10YR2/2黒褐色土に10YR2/1黒色土混じる 砂質細粒砂 しまり・粘性あまりない	98区内に入る	
99B	P	1	IVF5p	円形	25	24	19	197.04	10YR4/2灰黄褐色砂質土に 10YR2/3褐色砂質土がブロック状に混じる	近代耕作土	
99B	P	2	IVF5p	円形	31	30	16	197.08	10YR4/2灰黄褐色砂質土に 10YR2/3褐色砂質土がブロック状に混じる		
99B	P	3	IVF5p	円形	40	37	28	197.08	10YR2/2黒褐色土に10YR2/1黒色土混じる 砂質細粒砂 しまり・粘性なし		
99B	P	4	IVF5q	円形	44	37	28	197.09	10YR2/2黒褐色土に10YR2/1黒色土混じる 砂質細粒砂 しまり・粘性なし		
99B	P	5	IVF5p	円形	36	36	28	197.04	10YR2/2黒褐色土に10YR2/1黒色土混じる 砂質細粒砂 しまり・粘性なし		
99B	P	6	IVF4p	円形	45	33	14	197.12	10YR2/3褐色砂質土		
99B	P	7	IVF4o	円形	28	27	19	196.94			
99B	SB	1	IVF5p		286	280	12		西壁セクション参照		
99B	SD	1	IVF3o～4p	その他	955	125	23	197.54	10YR4/3にぶい黄褐色土～10YR4/4褐色土砂質細粒砂 しまりあり 粘性なし		
99C	P	1	IVF2n～o	円形	18	18	8	197.05	7.5Y2/2黒色土～2/3黒褐色土 細粒砂 しまりあり	※中～近世 沈黙含む	
99C	P	2	IVF3n	円形	39	28	8	196.66	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	P	3	IVF3n	円形	34	30	9	196.55	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	P	4	IVF3n	円形	32	32	12	196.57	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	P	5	IVF3o	その他	40	26	10	196.54	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂		
99C	P	6	IVF4n～4o	円形	39	30	11	196.47	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂		
99C	P	7	IVF4o	円形	30	29	14	196.67	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂		
99C	P	8	IVF4o	楕円形	34	21	11	196.68	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂		
99C	P	9	IVF4o	円形	43	37	24	196.42	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂	SK29に接する	
99C	P	10	IVF4o	円形	38	31	15	196.51	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂	SK29に接する	
99C	P	11	IVF3m・4m	円形	45	40	18	196.22	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂		
99C	P	12	IVF3n～4n	円形	42	35	17	196.33	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂		
99C	P	13	IVF4n	円形	36	32	15	196.37	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂		
99C	P	14	IVF4m	円形	42	42	25	196.16	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂		
99C	P	15	IVF2m	円形	36	30	245	196.44	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂		
99C	P	16	IVF4n	円形	26	26	11	196.43	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂		

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
99C	P	17	IVF4n	円形	34	27	21	196.32	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	P	18	IVF4l	円形	35	33	20	196.05	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂～2.5Y黒色土		
99C	SK	1	IVF2l	その他	53	39	21	196.53	2.5Y2/1黒色土 径2～5mmの石を含む		
99C	SK	2	IVF2n～o	その他	137	63	50	196.51	北壁セクション参照	※中～近世？ 摩耗した山茶碗出土 攪乱層 北壁に接する	
99C	SK	3	IVF2m～n	その他	87	60	50	196.41	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし	セクション図・平面図（出土状態図）あり	
99C	SK	4	IVF3m		85	69	21	196.33	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	5	IVF3n		40	39	20	196.46	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	6	IVF3n	その他	33	28	21	196.54	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	SK	7	IVF3n	円形	55	46	11	196.61	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	SK	8	IVF3n	円形	48	40	20	196.63	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	SK	9	IVF3m	その他	96	40	13	196.28	2.5Y2/1黒色土と2.5Y3/1黒褐色土 径2～5mmの石を含む	西壁第3層の水田耕作土を含む	
99C	SK	10	IVF3m	その他	36	30	26	196.33	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし	攪乱に接する	
99C	SK	11	IVF3m	楕円形	42	26	18	196.33	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	12	IVF3m～n	円形	90	66	28	196.21	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	13	IVF3m	円形	50	47	17	196.30	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	14	IVF3n	その他	84	43	22	196.32	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし	攪乱に接する	
99C	SK	15	IVF3n	円形	50	36	18	196.37	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	16	IVF3n	円形	47	35	12	196.48	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	SK	17	IVF3n	その他	44	26	15	196.41	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	SK	18	IVF3n	円形	89	68	40	196.18	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	19	IVF3n	円形	52	42	18	196.38	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	20	IVF4l～m	円形	58	54	17	196.09	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	21	IVF4m	その他	128	66	25	196.11	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし	攪乱に接する	
99C	SK	22	IVF4m	その他	134	63	16	196.31	2.5Y2/1黒色土 砂質細粒砂 径2～5mmの石を含む	※近世あるいは近代？ 西壁第3層の水田耕作土混じる	
99C	SK	23	IVF4o	その他	68	46	23	196.53	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	SK	24	IVF4o	楕円形	52	31	11	196.50	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	25	IVF4l						10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし～2.5Y2/1黒色土 砂質細粒砂	西壁セクション第14層参照 SD01参照	
99C	SK	26	IVF4o	その他	42	41	25	196.45	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	27	IVF4n	その他	89	42	16	196.33	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	28	IVF4n～o	その他	96	66	31	196.18	10YR1.7/1黒色土 砂質細粒砂 しまりあり		
99C	SK	29	IVF4o	その他	134	83	16	196.65	2.5Y2/1黒色土	※中世山茶碗含む遺構 写真・出土状態図あり	
99C	SK	30	IVF4n		48	33	36		10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	31	IVF5m	楕円形	131	61	40	196.05	10YR2/2黒褐色土 砂質細粒砂 径2～5mmの石を含む 10YR3/3～3/4暗褐色中粒砂と10YR3/1土の珉土 砂質細粒砂 径2～5mmの石を含む		
99C	SK	32	IVF5m	楕円形	51	38	16	196.37	2.5Y2/1黒色土 中粒砂		
99C	SK	33	IVF5l	その他	92	66	35	196.33	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし 径5mmほどの石を含む	西壁セクション第11層参照 西壁に接する	

※[区分]の「P」は「Pit」の略。Pは柱穴、SBは建物、SDは溝、SKは土坑、SXは不明遺構

八王子遺跡 遺構一覧表

調査区	区分	遺構番号	グリッド	平面プラン	長さ (cm)	幅 (cm)	深さ (cm)	底部レベル (m)	埋 土	備 考	時 期
99C	SK	34	IVF5m	円形	52	39	20	196.39	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	SK	35	IVF5o	楕円形	49	28	12	196.77	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	36	IVF5o	楕円形	57	40	15	196.77	10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし		
99C	SK	37	IVF4l						10YR3/3～3/4暗褐色土 中粒砂 しまりなし～2.5Y2/1黒色土	SD01参照	
99C	SK	38	IVF5l～6l	その他	102	74	39	196.07	7.5Y2/1～2/2黒褐色土 径2～5mmの石を含む 炭化物含む	※中世？ SD02と同系 少しレベルが低い	
99C	SK	39	IVF6m～n	その他	176	65	29	196.57	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	SK	40	IVF6o	円形	46	40	19	196.96	10YR2/3黒褐色土 細粒砂		
99C	SK	41	IVF7n	その他	106	45	22	196.74	沈積層（7.5Y2/2黒褐色土 中粒砂 しまりあり）に10YR4/3にふい黄褐色土 砂質細粒砂	※中～近世？ ビットか？	
99C	SK	42	IVF3o	円形	47	44	22	196.85	10YR2/3黒褐色土 細粒砂～10YR2/2黒褐色土		
99C	SX	1	IVF2n	-	38	36	6		7.5YR3/3～3/4暗褐色土 細粒砂 しまりあり		
99C	SX	2	IVF2m	-	47	40	24	196.45	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂		
99C	SD	1	IVF4l	その他	314	194	27～81	195.45	10YR2/1黒色土 砂質細粒砂～2.5Y2/1黒色土	※SK25・SK37を含む 西壁に接する	
99C	SD	2	IVF6l	その他	213	105	24	196.29	7.5YR2/1黒色土 中粒砂 径2～5mmの石を含む	※水田面より以前 中世？ 西壁に接する 西壁第6層参照	