

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19A	001SD	1197・1198	1	9.16	0.49	0.1	2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(炭粒含む。)	2019/7/30	陶器・磁器・山茶碗・土器・石	003・005SK、010・017・030SDを切る。村境軸の溝。円礫が割れたような角張った礫が複数出土。村境004SX北に想定される堤もしくは道の裏側の溝か。
19A	002SK	1197	1	0.64	0.51	0.06	2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。炭粒わずかに含む。)	2019/7/30	-	
19A	003SK	1198	1	0.91	-0.48	0.07	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。炭粒わずかに含む。)	2019/7/30	山茶碗	001SDに切られる。
19A	004SX	1198・1199・1100	1	-21.9	-2.52	1.09	1,2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(2.5Y5/1黄灰色砂質シルトブロック含む。しまりやや弱い。) 植生痕か 2,2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルト(部分的に2.5Y5/1黄灰色細粒砂～中粒砂砂質シルト層状に含む。3,2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y5/1黄灰色粘土質シルトブロック含む。4,2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルト(2.5Y5/3黄褐色粘土質シルトブロック少し含む。炭粒含む。5,2.5Y5/1黄灰色粘土質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色粘土質シルトブロック含む。炭粒少し含む。粘性やや強い。6,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(しまりやや弱い。) 基盤層	2019/7/30	染付・瓦・磁器・陶器・山茶碗・須恵器・土師器	010SDを切る。村境軸の落ち込み。194・494SDと同一遺構。最初に調査した19A区では両肩が確認できなかったため、一段下がる耕作域(水田)の可能性を考えたが、他調査区の成果から村境溝本体であることが判明した。当区では新しい堆積との判断から底まで掘り切っておらず、南の494SDとは深さが一致しない。すぐ北側に平行する001SDとの間に堤状の高まりが想定される。
19A	005SK	1197	1	-2.72	-0.64	0.06	2.5Y4/3オリーブ褐色砂質シルト(下方に2.5Y6/3にぶい黄色粘土質シルト小ブロック含む。炭粒わずかに含む。)	2019/7/30	-	001SDに切られる。017SDを切る。
19A	006SK	1197	1	0.8	-0.39	0.13	2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/7/30	-	
19A	007SK	1197	1	0.34	-0.19	0.09	2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(炭粒わずかに含む。)	2019/7/31	-	030SDに切られる。
19A	008SK	1197	1	2.55	-1.54	0.49	1,2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト小ブロック少し含む。炭粒少し含む。2,2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。炭粒少し含む。3,2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック含む。炭粒わずかに含む。4,2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック含む。炭粒わずかに含む。5,2.5Y6/2灰黄色砂質シルトと2.5Y5/3黄褐色粘土質シルトの混土(炭粒わずかに含む。6,2.5Y6/2灰黄色砂質シルトと2.5Y5/3黄褐色粘土質シルトと2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトの混土(炭粒わずかに含む。7,2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。8,2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトブロック含む。9,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/7/31	山茶碗・土師器	059SKを切る。底面に円形の凹みあり。隣接する011SKと類似。
19A	009SD	1196・1197	1	6.61	-0.74	0.1	2.5Y5/3黄褐色粘土質シルトと2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトと2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトの混土	2019/8/1	陶器・山茶碗・須恵器・土師器	012SD・029SDを切る。
19A	010SD	1198	1	2.32	-1.64	0.34	1,2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルト(2.5Y6/1黄灰色細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。炭粒わずかに含む。2,2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルト(2.5Y6/1黄灰色細粒砂～中粒砂ブロック含む。炭粒わずかに含む。3,2.5Y6/1黄灰色細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック含む。4,5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂(しまりやや弱い。) 基盤層	2019/8/1	陶器・山茶碗	001SD・004SXに切られる。
19A	011SK	1197	1	-2.03	1.72	0.31	1,2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/1灰色極細粒砂小ブロックわずかに含む。植生痕2,2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/1灰色極細粒砂小ブロックわずかに含む。植生痕3,2.5Y6/1黄灰色粘土質シルトと2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトの混土(2.5Y6/2黄灰色粘土質シルトブロック少し含む。4,2.5Y6/1黄灰色粘土質シルトと2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトの混土(2.5Y7/1灰白色細粒砂ブロック少し含む。5,2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(2.5Y6/1黄灰色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。6,2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。7,2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトと2.5Y6/1黄灰色砂質シルトの混土8,2.5Y6/1黄灰色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック含む。9,2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルト小ブロック少し含む。10,5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y5/2粘土質シルトブロック少し含む。しまりやや弱い。) 基盤層	2019/8/1	山茶碗・土師器	059SKを切る。底面にドーナツ状の凹みあり。隣接する008SKと類似。
19A	012SD	1196	1	-1.72	0.73	0.19	2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルト小ブロック少し含む。)	2019/8/1	土師器	009SDに切られる。029SDを切る。
19A	013SK	1195	1	0.43	0.4	0.04	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/2	須恵器・土師器	耕作系円形土坑。
19A	014SK	1195	1	0.58	0.41	0.1	1,2.5Y6/3にぶい黄色粘土質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/2	土師器	耕作系円形土坑。
19A	015SK	1195・1196	1	0.44	0.39	0.03	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/2	須恵器・土師器	耕作系円形土坑。
19A	016SK	1195・1196	1	0.57	0.24	0.08	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/2	山茶碗・土師器	耕作系円形土坑。
19A	017SD	1197	1	3.58	-2.84	0.46	1,2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/1黄灰色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。2,2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック含む。3,2.5Y6/2灰黄色細粒砂～中粒砂(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。炭粒わずかに含む。しまりやや弱い。4,2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。5,2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトと2.5Y6/2灰黄色細粒砂～中粒砂の混土6,2.5Y6/2灰黄色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック含む。7,2.5Y6/2灰黄色細粒砂～中粒砂(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。しまりやや弱い。8,2.5Y6/2灰黄色粘土質シルト(2.5Y6/2黄灰色細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。9,2.5Y6/2灰黄色粘土質シルト 別遺構か10,2.5Y6/2灰黄色砂質シルト 別遺構か	2019/8/2	山茶碗・土師器	001SD・005SKに切られる。030SDを切る。520SDと同一遺構とされるが規模や埋土が異なる。何度かの掘り直しの度に少しずつ東へ移動する。黄褐色土を主埋土とするが他に機能層の可能性のある砂が顕著な堆積単位を確認。
19A	018SK	1196	1	0.49	0.37	0.06	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/2	土師器	耕作系円形土坑。
19A	019SK	1196	1	0.51	0.36	0.07	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/2	土師器	耕作系円形土坑。
19A	020SK	1196	1	0.34	0.27	0.05	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/2	-	耕作系円形土坑。
19A	021SK	1196	1	0.64	0.52	0.08	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/5	土師器	耕作系円形土坑。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19A	022SK	1196	1	0.59	0.54	0.1	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/5	-	耕作系円形土坑。
19A	023SK	1196	1	0.57	0.32	0.04	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/5	土師器	耕作系円形土坑。
19A	024SK	1196	1	0.66	0.46	0.05	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/5	土師器	耕作系円形土坑。
19A	025SK	1196	1	0.58	0.49	0.09	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/5	土師器	耕作系円形土坑。
19A	026SK	1196	1	0.56	0.42	0.09	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/5	土師器	耕作系円形土坑。
19A	027SK	1196	1	0.67	0.48	0.08	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/5	須恵器・土師器	耕作系円形土坑。
19A	028SK	1196	1	1.46	-0.56	0.06	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	2019/8/5	土師器	耕作系円形土坑。
19A	029SD	1196	1	-2.73	1.92	0.28	1,2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(下方に2.5Y4/1黄灰色粘土質シルト小ブロック少し含む。) 029SD 2,2.5Y6/3にぶい黄色粘土質シルト(下方に2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトブロック含む。) 1面耕作痕か3,2.5Y6/3にぶい黄色粘土質シルト(下方に2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。) 1面耕作痕か4,2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック含む。) 2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。) 中世整地土5,2.5Y4/1黄灰色粘土質シルト(上方に2.5Y5/3黄褐色粘土質シルトブロック少し含む。) 炭片少し含む。) 古墳時代～古代包含層	2019/8/5	須恵器・土師器	009SD・012SDに切られる。
19A	030SD	1197	1	-2.3	0.56	0.16	1,2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(極細粒砂～細粒砂少し含む。) 2,2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(下方に2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック多く含む。) 炭粒少し含む。) 3,2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック含む。) 中世整地土	2019/8/5	陶器・土師器	001・017SDに切られる。007SKを切る。
19A	031SD	1191	1	-2.37	2.08	0.43	1,5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂(2.5Y5/3黄褐色粘土質シルトブロックわずかに含む。) 噴砂2,2.5Y5/3黄褐色砂質シルト 031SD 3,2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。) 031SD 4,2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ細粒砂ブロック少し含む。) 031SD 5,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ細粒砂ブロック含む。) 031SD 6,2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト 038SD 7,2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ細粒砂ブロック少し含む。) 炭粒含む。) 検2包含層8,2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト(5Y6/2灰オリブ細粒砂ブロック少し含む。) 炭粒含む。) 検2包含層か9,2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト(5Y6/2灰オリブ細粒砂ブロック含む。) 炭粒含む。) 2面遺構か10,5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(しまりやや弱い。) 基盤層	2019/8/27	山茶碗・須恵器・土師器	038SDを切る。267SDと同一遺構。034SDと近接して並行する。肩は2段落ちとなり、途中から急角度に落ち込む。掘り直しの痕跡か。
19A	032SD	1192	1	-1.29	0.78	0.14	1,2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(上方に2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/8/27	須恵器・土師器	
19A	033SD	1189・1190・1289	1	-3.43	1.97	0.11	1,2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトと2.5Y5/3砂質シルトの斑土(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。) 2,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。) 検2包含層か	2019/8/27	陶器・山茶碗・須恵器・土師器	非常に浅い溝状遺構。037SDと近接して並行する。
19A	034SD	1191	1	-2.39	1.63	0.42	1,2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト 2,2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック含む。) 3,2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。) 4,2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂ブロック多く含む。) 5,2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト(5Y6/2灰オリブ細粒砂ブロックわずかに含む。) 炭粒含む。) 検2包含層か6,2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト(5Y6/2灰オリブ細粒砂ブロック少し含む。) 炭粒含む。) 検2包含層か	2019/8/27	山茶碗・須恵器・土師器	049SKを切る。268・269SDと同一遺構。031SD・038SDと近接して並行する。検出面付近で状態の良い須恵器杯(d023)が出土したが、8Cの所産で検出基盤である検2包含層からの巻き上げ遺物とみられる。
19A	035SD	1191	1	-2.31	1.02	0.21	1,2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。) 2,2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂の斑土	2019/8/27	山茶碗・須恵器・土師器	
19A	036SD	1190・1290	1	-1.85	1.76	0.26	1,2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y6/2灰黄色砂質シルトに変化) 036SD 2,2.5Y6/2灰黄色砂質シルト 043SD	2019/8/27	土師器	043SDを切る。底面中央にピット状の凹みあり。肩は2段落ちとなり、途中から急角度に落ち込む。掘り直しの痕跡か。
19A	037SD	1189・1190・1289・1290	1	-3.1	1.2	0.12	1,2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。) 2,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。) 検2包含層か	2019/8/27	須恵器・土師器	非常に浅い溝状遺構。033SDと近接して並行する。
19A	038SD	1191	1	-2.36	1.04	0.23	1,5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂(2.5Y6/3黄褐色粘土質シルトブロックわずかに含む。) 噴砂2,2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト 038SD 3,2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト(5Y6/2灰オリブ細粒砂ブロック少し含む。) 炭粒含む。) 検2包含層か4,2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト(5Y6/2灰オリブ細粒砂ブロック含む。) 炭粒含む。) 2面遺構か5,5Y6/2灰オリブ色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトブロック含む。) 2面遺構か6,5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(しまりやや弱い。) 基盤層	2019/8/27	土師器	031SDに切られる。034SDと近接して並行する。
19A	039SK	1189	1	-1.69	-1.24	0.04	2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(下方に5Y7/2灰白色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/8/27	土師器	1面として調査したが2面遺構の可能性あり。
19A	040SK	1189・1289	1	-1.78	1.14	0.16	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y7/2灰白色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/8/27	陶器・山茶碗	方形土坑。検出時は攪乱と考えたが埋土が落ちており新しい遺物がないため遺構と扱った。
19A	041SK	1189・1289	1	-0.97	-0.71	0.1	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y7/2灰白色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。)	2019/8/27	-	334SKと同一遺構。方形土坑。
19A	042SD	1194・1195	1	-2.6	0.58	0.11	2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。) 下方に2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトブロック含む。)	2019/8/29	須恵器・土師器	050SKを切る。514・(534)SDと同一遺構か(連続すべき514SDとはやや位置がずれる)。
19A	043SD	1190・1290	1	4.43	-3.11	0.15	1,2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトシルトブロック少し含む。) 2,2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。) 下方に5Y6/2オリブ黄色砂質シルトブロック含む) 3,5Y6/3オリブ黄色砂質シルト 基盤層	2019/8/29	須恵器・土師器	036SDを切る。古代の遺物(d024・d025)が良好な状態で出土しているが、検出基盤である検2包含層もしくは2面遺構からの巻き上げ遺物と考えられる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19A	044SD	1195	1	-2.52	1.52	0.56	1.2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック水平に帯状に含む。)2.2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルト少し含む。)3.2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルト少し含む。右方に2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)4.2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック含む。)5.2.5Y6/1黄灰色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック含む。下方に2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトブロック含む。粘性やや強い。)6.2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 検2包含層	2019/8/29	陶器・山茶碗・須恵器・土師器	052SDを切る。533SDと同一遺構。045SDと近接して並行し、19a・b区との境界付近では接続するため同時期の可能性が高い。底面付近の埋土は砂質優勢の基盤層とは異なり粘性が強いシルト系で、機能層と思われる。肩は2段落ちとなり、途中から急角度に落ち込む。掘り直しの痕跡か。
19A	045SD	1195	1	-2.64	2.3	0.76	1.2.5Y6/3にぶい黄色粘土質シルト(2.5Y5/3黄褐色砂質シルトブロック少し含む。2.5Y7/2灰黄色細粒砂～中粒砂多く含む。)2.2.5Y7/2灰黄色細粒砂～中粒砂(2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック含む。2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)3.5Y5/1灰色粘土質シルト(下方に5Y6/1灰色粘土質シルトに変化。上方に炭片少し含む。粘性強い。)4.2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルト 検2包含層	2019/8/29	瓦・陶器・山茶碗・須恵器・土師器・石・鉄	530・532SDと同一遺構。044SDと近接して並行し、19a・b区との境界付近では接続するため同時期の可能性が高い。1面の他の南北溝に比較して山茶碗や陶器など状態の良い中世遺物を多く含み、黄褐色系南北溝の時期検討に有効な遺構である。埋土は3層に大別される。1・2層は検1包含層系の砂質優勢土でブロック土を含む。3層は最下層に堆積する粘質土で粘性が強い。3層は機能時の堆積層と思われ、溝は澱んだ状態であった可能性が高い。1・2層は廃絶時の埋戻土か。遺物の大半は1・2層から出土しており(No.125・8/29)、廃絶後の時期を示すと考えられる。
19A	046SU	1194	1	2.11	1.45	-	埋土なし	2019/8/31	陶器・山茶碗・石	検1包含層掘削中に出土した遺物集中範囲を土器集積と捉えたもの。陶器・山茶碗・被熱礫などの大きな破片が広がる。検出基盤である検2包含層に検1由来とみられる黄褐色土が染み状に広がるが、境界が不明瞭で掘り込みとしては認識できなかった。したがって、深さは計測不能。
19A	047SD	1194	1	-2.11	1.06	0.19	2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルトブロック含む。)	2019/9/2	山茶碗、土師器	上水道埋設管掘方に中央を切られる不定形の溝状遺構。
19A	048SK	1194	1	1.14	0.92	0.15	2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(下方に2.5Y4/2暗灰黄色粘土質シルトブロック含む。)	2019/9/2	山茶碗、土師器	051SKを切る。隅丸方形の土坑。
19A	049SK	1191	1	-1.14	-0.97	0.25	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色砂質シルト小ブロック少し含む。)	2019/9/3	須恵器、土師器	検2包含層掘削中の検出。034SDに切られる。
19A	050SK	1194	1	0.53	-0.4	0.08	2.5Y5/3黄褐色砂質シルトと2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトの混土(2.5Y4/1黄灰色粘土質シルトブロック含む。)	2019/9/3	須恵器	042SDに切られる。
19A	051SK	1194	1	0.92	0.36	0.18	2.5Y5/3黄褐色砂質シルトと2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトと2.5Y4/1黄灰色粘土質シルトの混土	2019/9/3	須恵器	048SKに切られる。
19A	052SD	1195	1	-2.66	1.63	0.43	1.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色シルトブロック少し含む。)	2019/9/3	陶器・山茶碗・須恵器・土師器	044SDに切られる。534・571SDと同一遺構。19Ba区の534・571SDは切り合いを認識したが、先行調査した19A区では複数の単位から成る溝を052SDとして一括調査した。底面で溝に沿った3本の小溝が平行する。遺物多くはないが、山茶碗など中世遺物が目立つ。
19A	053SK	1196	1	0.48	0.44	0.2	2.5Y5/3黄褐色砂質シルトと2.5Y4/2黄灰色砂質シルトの混土	2019/9/4	-	054SDを切る。
19A	054SD	1196	1	-2.4	0.82	0.22	2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(下方に2.5Y4/2黄灰色砂質シルトブロック多く含む。)	2019/9/4	土師器	053SKに切られる。012SDと同位置であり、掘り残しの可能性が高い。
19A	055SK	1197	2	0.64	-0.56	0.06	2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/9/5	-	057SKを切る。
19A	056SK	1197	2	-1.24	-0.57	0.15	2.5Y6/2灰黄色砂質シルトと2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトの混土(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/9/5	-	058SKを切る。
19A	057SK	1197	2	0.48	0.26	0.17	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/9/5	-	055SKに切られる。
19A	058SK	1197	2	0.41	0.22	0.16	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/9/5	-	056SKに切られる。
19A	059SK	1197	1	-2.47	-1.65	0.26	1.2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土2.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/5	土師器	008・011SKに切られる。
19A	060SK	1192	2	0.32	0.28	0.14	1.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと2.5Y6/2灰黄色砂質シルトの混土(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/6	-	071SIを切る。
19A	061SK	1192	2	0.41	0.39	0.16	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと2.5Y6/2灰黄色砂質シルトの混土(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/6	-	中央部に落ち込み、2段落ちとなる。
19A	062SK	1191・1192	2	1.36	-1.35	0.13	1.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。)	2019/9/6	土師器	086SK・118SDを切る。
19A	063SK	1191	2	-1.42	0.89	0.11	1.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。)	2019/9/6	土師器	087・587SKを切る。
19A	064SK	1191	2	0.92	-0.89	0.27	1.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルト・5Y5/2灰オリーブ色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/9/6	須恵器・土師器	065SKを切る。
19A	065SK	1191	2	-0.54	0.43	0.27	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/9/6	須恵器・土師器	064SKに切られる。
19A	066SI	1191	2	-1.29	-0.96	0.1	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック多く含む。)	2019/9/7	土師器	135・136・137・138SKを切る。
19A	067SI	1191	2	-2.38	-1.01	0.08	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土 貼床か2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/7	須恵器・土師器	074・139SKを切る。
19A	068SD	1191	2	-1.07	-0.29	0.13	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルト小ブロック含む。)	2019/9/7	-	070SI・129SKを切る。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19A	069SK	1191	2	-0.61	-0.34	0.07	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)	2019/9/7	須恵器・土師器	
19A	070SI	1191	2	-1.82	-1.38	0.11	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック多く含む。炭粒少し含む。) 覆土か2.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土 周壁溝か3.2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y4/2極細粒砂～細粒砂質シルトブロック少し含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。 貼床か4.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/7	須恵器・土師器・石	068SD・090SKに切られる。138SKを切る。
19A	071SI	1192	2	-2.61	-2	0.1	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト 検2包含層2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。) 覆土か3.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。) 周壁溝か4.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。) 貼床か5.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土 貼床か6.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロックわずかに含む。) 検2包含層7.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/7	-	060・080・081・083SKに切られる。118SD、130・131・132SKを切る。
19A	072SD	1190・1290	2	-3.58	0.96	0.59	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロックわずかに含む。)2.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)3.2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)4.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(下方に5Y6/2中粒砂に変化ししまり弱くなる。) 基盤層	2019/9/7	須恵器・土師器	181SKに切られる。380SDと同一遺構。
19A	073SI	1190・1191	2	-2.79	-2.13	0.16	7.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色砂質シルトブロック少し含む。) 覆土か8.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(右方に2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。) 171SK 9.2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルト(左方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。) 171SK 10.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。) 11.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土 貼床か	2019/9/7	(山茶碗)・須恵器・土師器・種子	093SI、(142・168)・169・(171)・172・(183・184)SKを切る。北東辺で周壁溝とみられる凹みを部分的に確認。
19A	074SK	1191	2	0.5	0.42	0.18	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)2.2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト小ブロック少し含む。)	2019/9/7	-	067SIに切られる。
19A	075SD	1192	2	-1.2	0.44	0.03	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/7	土師器	118SDに切られる。竪穴建物の周壁溝か。
19A	076SK	1191	2	0.67	-0.5	0.28	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。)2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック含む。右方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。)3.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左方に2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック)4.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/7	須恵器・土師器	428SKと同一遺構。
19A	077SK	1191	2	0.75	0.61	0.05	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/7	土師器	
19A	078SI	1190・1191・1290・1291	2	-2.76	-1.69	0.12	12.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。炭を部分的に層状に含む。)13.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)14.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左方上面に炭を薄層状に含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/7	須恵器・土師器	093SI・158SD・159SKを切る。
19A	079SD	1190・1290	2	-3.14	0.58	0.07	2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/7	土師器	145SK・156SD・124・170SIを切る。
19A	080SK	1192	2	0.37	-0.27	0.14	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトの混土(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/7	-	071SIを切る。
19A	081SK	1192	2	0.46	0.39	0.08	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)	2019/9/7	-	071SIを切る。
19A	082SK	1192	2	0.43	0.34	0.05	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/7	-	
19A	083SK	1192	2	-1.33	-0.94	0.08	2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(上方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。炭片含む。)	2019/9/7	-	071SI・084・141SKを切る。
19A	084SK	1192	2	-1.25	0.9	0.02	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/7	-	083SKに切られる。113・133SK、118SDを切る。
19A	085SK	1192	2	0.46	0.34	0.05	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトの混土(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/7	-	
19A	086SK	1191・1192	2	0.45	-0.39	0.02	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/7	-	062SKに切られる。
19A	087SK	1191	2	-0.37	-0.16	0.04	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト	2019/9/7	-	063SKに切られる。
19A	088SK	1191	2	0.39	0.38	0.05	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/7	-	089SKを切る。
19A	089SK	1191	2	-0.43	0.29	0.04	2.5Y4/2砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/7	-	088SKに切られる。
19A	090SK	1191	2	-0.31	-0.22	0.17	2.5Y4/2砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/7	-	070SIを切る。
19A	091SK	1190	2	0.77	0.67	0.16	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/7	-	
19A	092SK	1190	2	-0.45	0.39	0.05	2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/9/7	-	097SKに切られる。
19A	093SI	1190・1191	2	2.94	-1.65	0.11	15.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)16.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。) 周壁溝か17.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/9	土師器	073・078SIに切られる。
19A	094SK	1189	2	0.58	0.42	0.09	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土(炭片わずかに含む。)2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/9	-	104SKを切る。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19A	095SK	1189・1190	2	1.08	0.73	0.2	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロックわずかに含む。)2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)3.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/9	土師器	107・170SI、109SK・156SDを切る。中央にピット状の落ち込みあり。
19A	096SK	1189	2	0.47	0.44	0.3	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロックわずかに含む。)2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)3.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/9	土師器	114SDに切られる。107・170SI、109SKを切る。北肩際にピット状の落ち込みあり。
19A	097SK	1190	2	3.2	-0.36	0.1	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/9	-	092SK・146SKを切る。
19A	098SK	1189	2	0.46	-0.31	0.24	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)3.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/9/9	-	157SDを切る。西肩沿いにピット状の落ち込みあり。098・103・104SKが直線上に並ぶ。
19A	099SK	1191	2	0.28	-0.23	0.11	1.2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/9	-	
19A	100SK	1191	2	0.44	0.38	0.13	1.2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/9	須恵器	須恵器杯(d132)出土。
19A	101SI	1188・1189・1288	2	-4.08	-2.47	0.08	1.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。) 貼床か2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/9	-	105・106SKを切る。埋土(貼床)は基盤層に極めて近く、認識は困難である。
19A	102SD	1189	2	-1.58	-0.64	0.17	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/9/9	-	174SKを切る。173SDと同軸。
19A	103SK	1189	2	-1.25	-0.29	0.28	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。炭片わずかに含む。)2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)3.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/9/9	土師器	167SKを切る。中央にピット状の落ち込みあり。098・103・104SKが直線上に並ぶ。
19A	104SK	1189	2	0.49	0.31	0.18	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/9	土師器	094SKに切られる。098・103・104SKが直線上に並ぶ。
19A	105SK	1188	2	0.42	0.31	0.07	1.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/9	-	101SIに切られる。101SI主柱穴か。
19A	106SK	1188	2	-0.56	0.45	0.05	1.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/9	-	101SIに切られる。101SI主柱穴か。
19A	107SI	1189	2	2.62	-1.07	0.1	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/9	須恵器・土師器	095・096SK、114・115SDに切られる。151・152・153SKを切る。
19A	108SI	1189・1289	2	-1.89	-1.75	0.09	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。) 貼床か2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/9	須恵器・土師器	114・115・116・120SDに切られる。157SD・161SK・162SDを切る。
19A	109SK	1189・1289	2	-1	0.5	0.1	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/9	土師器	095・096SKに切られる。170SI、156SDを切る。
19A	110SK	1191	2	0.24	0.21	0.1	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に2.5Y3/2黒褐色砂質シルトに変化。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/9	-	
19A	111SK	1191	2	0.43	0.33	0.23	1.2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック含む。)2.2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/9	-	
19A	112SK	1191・1192	2	-0.54	0.41	0.02	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)	2019/9/9	-	
19A	113SK	1192	2	0.62	0.4	0.22	2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/9	須恵器	084SKに切られる。北西肩沿いにピット状の落ち込みあり。
19A	114SD	1189・1289	2	-1.82	0.28	0.08	2.5Y4/2砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/9	須恵器・土師器	096・151SK、107・108・155・170SIを切る。381SDと同一遺構か。
19A	115SD	1189・1289	2	-1.72	0.36	0.1	2.5Y4/2砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/9	須恵器・土師器	107・108SIを切る。155SI、164・165SDを切る。
19A	116SD	1189・1289	2	-2.26	0.33	0.1	2.5Y4/2砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/9	須恵器・土師器	108・155SI、162SD、163SKを切る。
19A	117SD	1189	2	-2.19	0.44	0.06	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土(炭片少し含む。)	2019/9/9	山茶碗	120SDに切られる。
19A	118SD	1192	2	-2.93	0.21	0.05	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。)	2019/9/9	-	062I・084SK、071SIに切られる。075SDを切る。竪穴建物の周壁溝か。
19A	119SK	1191	2	-0.84	-0.4	0.15	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/9	-	137・140SKを切る。
19A	120SD	1189・1289	2	-2.27	0.4	0.08	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土(炭片わずかに含む。)	2019/9/9	-	108SI・117SD・121SKを切る。
19A	121SK	1189	2	0.44	-0.37	0.06	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)	2019/9/9	-	120SDに切られる。
19A	122SK	1188	2	0.57	0.24	0.06	2.5Y4/2砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/9	-	
19A	123SK	1188・1288	2	-1.42	0.76	0.02	2.5Y4/2砂質シルトと2.5Y6/2灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土(炭片わずかに含む。)	2019/9/9	-	
19A	124SI	1190・1290	2	-2.03	1.75	0.18	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/10	須恵器・土師器	079SDに切られる。125・170SI、144・145・185SK、156SDを切る。
19A	125SI	1190・1290	2	-1.95	-1.12	0.04	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/10	-	124SIに切られる。143SKを切る。
19A	126SD	1198	2	-2.46	0.69	0.08	2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/9/10	-	127SDと接続する。このことから中世(1面)帰属の可能性はある。
19A	127SD	1197・1198	2	-2.7	2.19	0.34	1.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y5/2粘土質シルトブロック少し含む。下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂少し含む。)2.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(2.5Y5/3暗灰黄色粘土質シルト小ブロック含む。)下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂少し含む。)3.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/9/10	山茶碗・土師器	126SDと接続する。山茶碗細片が出土しており、中世(1面)帰属の可能性はある。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19A	128SD	1194・1195・1196	2	-24.91	1.68	0.48	1,2.5Y4/1黄灰色粘土質シルト(炭片少し含む。) 検2包含層 2,2.5Y4/1黄灰色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色粘土質シルトブロック含む。) 128SD上層 3,2.5Y4/1黄灰色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。しまりやや弱い。) 128SD上層 4,2.5Y4/1黄灰色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロックわずかに含む。しまりやや弱い。) 128SD上層 5,5Y5/2灰オリーブ色砂質シルト(2.5Y4/1黄灰色砂質シルトブロック含む。しまりやや弱い。) 128SD上層 6,5Y5/2灰オリーブ色砂質シルト(下方に5Y4/1灰色粘土質シルトに変化。しまりやや弱い。) 128SD上層 7,5Y4/1灰色細粒砂～中粒砂(下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。しまりやや弱い。) 128SD下層 8,5Y4/1灰色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂の混土 128SD下層 9,2.5Y4/1黄灰色砂質シルトと5Y5/1灰色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂の混土 2面遺構か(古墳時代前期) 10,5Y6/2灰オリーブ色砂質シルト 基盤層か 11,5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂(しまりやや弱い。) 基盤層	2019/9/10	須恵器・土師器・石	149・179・180SK、148・150SDを切る。緩やかに弧を描く東西溝。幅1.7m深さ0.5mの溝。7C台を中心として古墳時代前期～古代までの遺物を含む。遺物分布状況から、検2包含層形成途中の掘り込みとみられるが、同色で認識不能であったため基盤層(検2包含層除面)での検出とした。したがって、溝位置で出土した検2遺物は、溝に帰属する可能性が高い。構築基盤とされるこの付近の検2包含層(507・584SX)は、古墳時代前期頃から形成が進むとみられ、状態の良い遺物が出土することから低地(水際)への地形変化点と捉えられ、128SDはこの深いところに掘られている可能性がある。
19A	129SK	1191	2	0.32	0.2	0.07	12.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。) 2,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/10	-	068SDに切られる。
19A	130SK	1192	2	0.45	0.31	0.18	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/10	-	071SIに切られる。
19A	131SK	1192	2	0.44	0.31	0.14	1,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土 2,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。) 3,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/12	-	071SIに切られる。081SKと同位置であり、掘り残しの可能性が高い。
19A	132SK	1192	2	0.25	0.25	0.15	1,2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土(下方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。) 2,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/12	-	071SIに切られる。
19A	133SK	1192	2	0.3	0.24	0.11	1,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/12	-	084SKに切られる。
19A	134SK	1191	2	0.27	0.26	0.09	1,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック含む。) 2,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/12	-	
19A	135SK	1191	2	0.54	0.35	0.05	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/12	-	066SIに切られる。
19A	136SK	1191	2	0.46	0.36	0.19	1,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。) 2,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(上方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。) 3,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/12	-	066SIに切られる。
19A	137SK	1191	2	0.3	0.26	0.08	1,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。) 2,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/9/12	-	066SI・119SKに切られる。
19A	138SK	1191	2	-0.32	0.32	0.11	1,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。) 2,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/9/12	土師器	066・070SIに切られる。
19A	139SK	1191	2	0.24	0.24	0.25	1,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土 抜取か 2,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロックわずかに含む。) 柱痕 3,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。) 掘方	2019/9/12	-	067SIに切られる。
19A	140SK	1191	2	0.44	0.33	0.31	1,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック含む。) 2,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック含む。) 3,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック含む。) 4,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/12	-	119SKに切られる。
19A	141SK	1192	2	0.83	0.38	0.11	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/9/12	-	083SKに切られる。
19A	142SK	1191	2	0.37	0.34	0.14	1,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。) 2,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/9/13	土師器	073SIに切られる。168・171SKを切る。
19A	143SK	1190	2	0.47	0.41	0.16	1,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂の混土(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック含む。) 2,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。) 3,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/13	-	125SIに切られる。
19A	144SK	1190	2	0.46	0.39	0.13	1,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。) 2,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(右方5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/13	-	124SIに切られる。170SIを切る。
19A	145SK	1190	2	0.35	0.26	0.12	1,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。) 2,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/13	-	079SD・124SIに切られる。170SIを切る。
19A	146SK	1190	2	0.34	-0.27	0.11	1,2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック含む。) 2,2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。) 3,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/13	-	097SKに切られる。
19A	147SK	1196	2	0.5	-0.4	0.11	1,2.5Y4/1黄灰色砂質シルトと2.5Y5/2暗灰黄色と5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土。 2,2.5Y4/1黄灰色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。) 3,5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/13	-	
19A	148SD	1196	2	-1.52	1	0.08	1,2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(下方に2.5Y6/1黄灰色粘土質シルトブロック含む。) 2,2.5Y6/1黄灰色粘土質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。) 3,5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～粗粒砂 基盤層	2019/9/13	-	128SDに切られる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19A	149SK	1196	2	-2.68	-1.97	0.23	1.5Y6/1灰色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロックわずかに含む。)2.5Y5/1灰色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。下方に5Y6/2灰オリブ色極細砂～中粒砂ブロック含む。)3.5Y6/1灰色砂質シルト(5Y6/2灰黄色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)4.5Y6/2灰オリブ色極細砂～粗粒砂(5Y5/1灰色砂質シルトブロックわずかに含む。)5.5Y6/2灰オリブ色極細砂～粗粒砂 基盤層	2019/9/13	-	128SDに切られる。
19A	150SD	1196	2	1.48	-1.45	0.06	1.2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y5/1灰色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細砂～中粒砂の混土	2019/9/13	-	128SDに切られる。
19A	151SK	1189	2	0.33	-0.24	0.15	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂小ブロック少し含む。)2.5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂 基盤層	2019/9/13	-	107SI・114SDに切られる。
19A	152SK	1189	2	0.29	0.23	0.13	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック含む。)2.5Y6/2灰オリブ色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)3.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂小ブロック少し含む。)	2019/9/13	-	107SIに切られる。
19A	153SK	1189	2	0.27	0.23	0.1	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂小ブロック含む。)2.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/13	-	107SIに切られる。
19A	154SK	1189	2	0.26	0.24	0.19	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂小ブロック少し含む。)	2019/9/13	須恵器	
19A	155SI	1189・1289	2	-2.49	-1.57	0.08	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂小ブロックわずかに含む。)155SI周壁溝か2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック含む。)155SI貼床か3.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと2.5Y6/2灰黄色砂質シルトの混土(下方に5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック含む。)164SD4.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック多く含む。)165SD5.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック含む。)165SD6.5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂 基盤層	2019/9/13	須恵器・土師器	109SK、114・115・116SDに切られる。164・165SDを切る。
19A	156SD	1190・1290	2	-2.74	1.3	0.28	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y7/3浅黄色砂質シルトの混土2.2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(右方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。下方に2.5Y7/3浅黄色砂質シルト小ブロック少し含む。)3.2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y5/1灰色砂質シルトの混土4.2.5Y7/3浅黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。)5.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂小ブロック少し含む。)6.5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂 基盤層	2019/9/13	土師器	079SD、095・109SK、124SIに切られる。170SI・185SKを切る。
19A	157SD	1189	2	-1.06	0.3	0.12	1.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック含む。)2.5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂 基盤層	2019/9/13	-	098SK・108SIに切られる。161SKを切る。
19A	158SD	1190・1191・1290・1291	2	-3.74	-0.92	0.32	18.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左方に2.5Y6/2灰黄色砂質シルト小ブロック含む。)19.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色粘土質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂小ブロックわずかに含む。)20.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂小ブロック含む。)21.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色砂質シルトブロック少し含む。)22.2.5Y3/2黒褐色粘土質シルト(上方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック少し含む。)23.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色砂質シルトブロック少し含む。)24.2.5Y3/2黒褐色粘土質シルト(左方に2.5Y3/2粘土質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック含む。)25.5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂(2.5Y3/2黒褐色粘土質シルトブロック含む。)26.2.5Y3/2黒褐色粘土質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂の混土 肩扶れ 27.5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂	2019/9/13	須恵器・土師器	078SIに切られる。392SDと同一遺構。周溝状の溝。詳細は392SD参照。
19A	159SK	1190	2	0.42	0.25	0.03	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/13	-	078SIに切られる。
19A	160SK	1196	2	0.46	0.4	0.07	2.5Y4/1黄灰色砂質シルトと2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細砂～中粒砂の混土	2019/9/13	-	
19A	161SK	1189	2	0.29	0.24	0.21	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/14	土師器	108SI・157SDに切られる。
19A	162SD	1189・1289	2	-1.01	0.27	0.08	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂小ブロック含む。)	2019/9/17	-	108SI・116SDに切られる。西側は逆L字状に屈曲する可能性があるが、間を116SDに切られるため確定しない。
19A	163SK	1189	2	0.85	-0.42	0.07	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック多く含む。)2.5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂 基盤層	2019/9/17	-	116SDに切られる。
19A	164SD	1189・1289	2	-0.99	0.31	0.1	断面図参照	2019/9/17	須恵器・土師器	115SD・155SIに切られる。
19A	165SD	1189・1289	2	-0.69	-0.52	0.2	断面図参照	2019/9/17	須恵器・土師器	115SD・155SIに切られる。
19A	166SK	1189・1289	2	0.56	0.46	0.11	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック少し含む。)	2019/9/17	土師器	
19A	167SK	1189	2	0.72	-0.42	0.26	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと2.5Y3/2黒褐色砂質シルトの混土(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック少し含む。)2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂の混土3.5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂(上方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/9/17	-	103SKに切られる。
19A	168SK	1191	2	-1.4	-1.11	0.15	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂小ブロック少し含む。)2.5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂 基盤層	2019/9/17	土師器	073SI・142SKに切られる。171SK・073SI貼床を切る。073SIに属する掘り込みか。
19A	169SK	1191	2	-0.82	-0.69	0.22	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック少し含む。)169SK	2019/9/17	-	073SIに切られる。172SKを切る。331SDと同一遺構か。
19A	170SI	1189・1190・1289・1290	2	4.83	-2.01	0.16	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック含む。)170SI覆土か	2019/9/17	土師器	079・114・156SD、095・096・109・144・145・182SK、124SIに切られる。185SKを切る。
19A	171SK	1190・1191	2	0.95	0.53	0.19	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(右方に2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック少し含む。)2.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(左方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/17	須恵器・土師器	073SI・142SK・168SKに切られる。073SI貼床を切る。073SIに属する土坑か。完形の須恵器杯(d153)が出土。
19A	172SK	1191・1291	2	-0.4	-0.29	0.12	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細砂～細粒砂ブロック多く含む。)172SK	2019/9/17	須恵器・土師器	073SI・169SKに切られる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19A	173SD	1189・1289	2	-2.91	0.49	0.21	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。) 2.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)	2019/9/18	土師器	174SKに切られる。102SDと同軸であり、同一遺構の可能性がありますが、間に174SKを挟むため切り合い上は別扱いとなる。
19A	174SK	1189	2	0.96	0.65	0.04	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。) 2.5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/9/18	-	102SDに切られる。173SDを切る。
19Cc	175SD	1388	1	-2.43	0.46	0.22	1.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック含む。) 2.5Y6/2暗灰黄色細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/9/18	-	176SKを切る。
19Cc	176SK	1388	1	0.28	-0.24	0.14	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y4/2砂質シルトブロック少し含む。炭粒わずかに含む。)	2019/9/18	-	175SDに切られる。
19A	177SK	1196	2	-0.62	0.58	0.11	2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/9/18	土師器	
19A	178SK	1196	2	-0.61	0.3	0.09	2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/9/18	-	
19A	179SK	1196	2	-0.57	0.36	0.06	2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/9/18	-	128SDに切られる。
19A	180SK	1196	2	0.81	-0.44	0.06	2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリブ色細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/18	-	128SDに切られる。
19A	181SK	1290	2	0.4	-0.3	0.11	1.2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック含む。) 2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/19	-	072SD・182SKを切る。
19A	182SK	1190・1290	2	-0.91	-0.49	0.08	1.2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック含む。) 2.2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/19	-	181SKに切られる。170SIを切る。
19A	183SK	1191	2	0.47	0.27	0.13	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(上方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。) 2.5Y6/2灰黄色砂質シルト小ブロック含む。) 2.5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/9/19	-	073SI貼床・184SKを切る。073SIに属する掘り込みか。
19A	184SK	1191	2	0.26	0.18	0.21	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。) 2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/19	-	183SKに切られる。073SI貼床を切る。073SIに属する掘り込みか。
19A	185SK	1290	2	-0.59	-0.34	0.12	1.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。) 185SK	2019/9/24	-	156SD、124・170SIに切られる。
19Cb	186SX	1291	1(0)	-6.68	-0.83	0.11	5Y5/1灰色砂質シルト(中粒砂含む。)	2019/9/24	陶器・山茶碗・土師器	188SX・189SDを切る。現代の水田区画か。南側は攪乱に大きく切られるため全容は不明。
19Cb	187SX	1292・1392	1(0)	-3.93	-3.56	0.28	5Y5/2灰オリブ色砂質シルト(中粒砂含む。)	2019/9/24	スレート・瓦・陶器・山茶碗・土師器	188SX・195SDを切る。南東側は攪乱に大きく切られるため全容は不明。
19Cb	188SX	1291・1292	1(0)	-8.9	-1.04	0.1	2.5Y6/2灰黄色砂質シルト	2019/9/24	スレート・陶器・須恵器・土師器	189SDを切る。186・187SXに切られる。南側は攪乱に大きく切られるため全容は不明。
19Cb	189SD	1291・1292	1	-10.75	0.35	0.19	2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。炭粒わずかに含む。) 下方に下位層ブロックを含む。)	2019/9/24	山茶碗・須恵器・土師器・石	186・188SXに切られる。
19Cb	190SK	1291	2	-1.46	-0.17	0.14	1.5Y5/2灰オリブ色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。) 2.5Y5/2灰オリブ色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/9/24	-	191SKに切られる。
19Cb	191SK	1291	2	-0.27	-0.08	0.12	5Y5/2灰オリブ色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロックわずかに含む。)	2019/9/24	-	190SKを切る。
19Cb	192SK	1294	1	0.3	0.27	0.13	5Y5/1灰色粘土質シルト(5Y5/2灰オリブ色砂質シルト少し含む。)	2019/9/24	-	193SDを切る。
19Cb	193SD	1294・1295	1	-7.25	1.39	0.41	6.5Y5/1灰色砂質シルト(右方に5Y5/3灰オリブ色砂質シルトに変化。) 193SD 7.5Y5/1灰色砂質シルト 193SD 8.5Y5/1灰色粘土質シルト 193SD 9.5Y5/1灰色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂小ブロックわずかに含む。) 193SD 10.5Y6/1灰色砂質シルト(5Y5/1灰色砂質シルトブロック含む。) 5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。) 193SD	2019/9/25	陶器・山茶碗・須恵器・土師器・石	192SKに切られる。201SDを切る。533SDと同一遺構か。村境軸系の溝か。
19Ca・Cb	194SD	1294・1295・1296・1297・1298・1394・1395・1396・1397	1	-40.69	5.77	1.11	1.5Y5/2灰オリブ色砂質シルト(5Y7/1灰白色極細粒砂ブロック含む。) 2.5Y5/2灰オリブ色砂質シルト(下方に5Y7/1灰白色極細粒砂ブロック含む。) 3.5Y5/2灰オリブ色砂質シルト(上方に5Y7/1灰白色極細粒砂小ブロック少し含む。) 4.5Y5/1灰色砂質シルト(5Y7/1灰白色極細粒砂小ブロック少し含む。) 5.5Y5/1灰色砂質シルト(5Y7/1灰白色極細粒砂小ブロックわずかに含む。) 6.5Y5/1灰色砂質シルト(5Y7/1灰白色砂質シルトブロック少し含む。) 5Y6/2灰オリブ色極細粒砂ブロック含む。) 7.5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂(上方に5Y5/2灰オリブ色砂質シルトブロックわずかに含む。) 基盤層 8.5Y5/1灰色砂質シルト(下方に5Y6/1灰色極細粒砂ブロック少し含む。) 基盤層 9.5Y6/1灰色極細粒砂～細粒砂(上方に5Y5/1砂質シルトブロック少し含む。) 基盤層 10.5Y6/1灰色極細粒砂～細粒砂(しまりやや弱い。) 基盤層	2019/9/25	染付・瓦・陶器・瓦質土器・山茶碗・須恵器・土師器・石・木・ガラス・骨	226SDに切られる。217・218・219・220・221・222・223・228・229・236・238・239・244・245・247・251・253・254SK、242・243・246・248・249・252・255SDを切る。村境軸の溝の中でも最大規模で村境本体とみられる。004SX、494SDと同一遺構。北肩は一段下がったところでテラス状になり、下面は溝状に下がる。この部分の埋土は締まりが強い。494SDでは溝が複数存在することが確認されており、何度も掘り直されているとみられる。漆器碗(d169)出土。
19Cb	195SD	1292・1392	1	-2.72	-1.82	0.52	1.5Y6/2灰オリブ色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。炭粒少し含む。) 195SD 2.5Y6/1灰色砂質シルト(5Y7/1灰白色極細粒砂を部分的に薄層状に含む。炭粒少し含む。) 195SD 3.5Y7/1灰白色極細粒砂～細粒砂(2.5Y6/1灰色砂質シルト小ブロック少し含む。) 195SD 4.5Y7/1灰白色極細粒砂～細粒砂(2.5Y6/1灰色砂質シルト小ブロック少し含む。) 195SD 5.5Y5/1灰色砂質シルト(5Y7/1灰白色極細粒砂を部分的に薄層状に含む。炭粒わずかに含む。) 195SD 6.5Y4/1灰色砂質シルト(下方に5Y4/1灰色粘土質シルトに変化。炭粒わずかに含む。) 下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。) 195SD 7.5Y5/1灰色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。) 195SD 8.5Y4/1灰色砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。) 195SD	2019/9/25	陶器・須恵器・土師器	187SXに切られる。
19Cb	196SD	1291	2	-0.89	0.76	0.29	19Cb区北壁断面図参照	2019/9/25	土師器	197SDを切る。
19Cb	197SD	1291	2	0.78	-0.43	0.09	19Cb区北壁断面図参照	2019/9/25	須恵器・土師器	196SDに切られる。198SDを切る。
19Cb	198SD	1291	2	1.44	-0.44	0.1	19Cb区北壁断面図参照	2019/9/25	須恵器	197SDに切られる。
19Cb	199SD	1292	2	1.76	-0.89	0.16	19Cb区北壁断面図参照	2019/9/25	須恵器、土師器	埋土に炭・焼土片が混じる。暗色の強い下層埋土をサンプリング。
19Cb	200SK	1292	2	0.29	0.26	0.27	断面図参照	2019/9/26	-	柱痕確認。底面で一段凹み柱当たりとなる。
19Cb	201SD	1294	1	-1.79	-0.52	0.41	11.2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック含む。) 201SD 12.5Y5/1灰色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。) 201SD 13.5Y5/1灰色砂質シルト(下方に5Y6/1灰色砂質シルトブロック含む。) 201SD	2019/9/26	陶器・山茶碗・土師器	193SDに切られる。534SDと同一遺構か。村境軸系の溝か。



発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Cb	202SK	1292	2	0.43	0.33	0.14	断面図参照	2019/9/26	-	203SKを切る。
19Cb	203SK	1292	2	0.42	0.4	0.19	断面図参照	2019/9/27	-	202SKに切られる。
19Cb	204SD	1292	2	1.08	0.22	0.09	断面図参照	2019/9/27	-	
19Cb	205SD	1292	2	-1.56	-0.8	0.15	1.2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/27	須恵器	209・210SKに切られる。211SDを切る。
19Cb	206SX	1292	2	-2.32	-1.68	0.06	断面図参照	2019/9/27	-	関係遺構との切り合い不明(西肩未認識により範囲未確定のため)。
19Cb	207SK	1292	2	0.39	0.31	0.2	断面図参照	2019/9/27	-	柱痕と掘方の上位に採取痕とみられる堆積単位を確認。
19Cb	208SK	1292・1392	2	-0.4	-0.2	0.17	12.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。炭を部分的に層状に含む。)	2019/9/27	-	211SDを切る。
19Cb	209SK	1292	2	0.71	-0.32	0.12	10.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)209SK 11.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。下方に5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)208SK	2019/9/27	-	205・211SD、210SKを切る。
19Cb	210SK	1292	2	-0.48	-0.17	0.12	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)210SK	2019/9/27	-	205SDを切る。209SKに切られる。
19Cb	211SD	1292・1392	2	-1.3	0.34	0.1	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/27	-	205SD、208・209SKに切られる。弧状の小さな溝として検出したが根跡など自然由来の可能性が高い。
19Cb	212SK	1295	1	0.3	0.22	0.05	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/9/27	-	
19Cb	213SX	1295	1	1.44	-0.13	0.08	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロックわずかに含む。下方に5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/27	-	237SDと同一遺構か。
19Cb	214SK	1394	1	-0.69	-0.43	0.04	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)	2019/9/27	-	
19Cb	215SK	1295	1	0.21	0.2	0.01	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロックわずかに含む。)	2019/9/27	-	
19Cb	216SK	1299	1	0.41	-0.29	0.09	2.5Y5/2砂質シルトと5Y5/2灰オレンジ色細粒砂～中粒砂の混土	2019/10/3	土師器	
19Cb	217SK	1298・1299	1	-3.2	-2.36	0.16	19Cb区北壁断面図参照	2019/10/3	瓦・陶器・土師器	194SDに切られる。227SDを切る。504SKと同一遺構。村境軸に直交する溝状土坑。
19Cb	218SK	1298	1	-3.28	0.91	0.11	7.5Y5/2灰オレンジ色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/10/3	陶器	194SDに切られる。227SDを切る。村境軸に直交する溝状土坑。
19Cb	219SK	1298	1	-2.83	-1.42	0.21	7.5Y5/2灰オレンジ色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/10/3	陶器・須恵器・土師器	194SDに切られる。227SDを切る。村境軸に直交する溝状土坑。
19Cb	220SK	1298	1	-3.25	1.3	0.09	7.5Y5/2灰オレンジ色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/10/3	陶器・土師器	194SDに切られる。227SDを切る。村境軸に直交する溝状土坑。
19Cb	221SK	1297・1298・1398	1	-3.66	1.4	0.07	7.5Y5/2灰オレンジ色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/10/3	染付・陶器・須恵器・土師器・石	194SDに切られる。227SDを切る。村境軸に直交する溝状土坑。
19Cb	222SK	1297	1	2.19	-1.22	0.11	7.5Y5/2灰オレンジ色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/10/3	瓦・磁器・陶器・土師器	194SDに切られる。227SDを切る。村境軸に直交する溝状土坑。
19Cb	223SK	1297	1	-1.79	1.18	0.05	7.5Y5/2灰オレンジ色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/10/3	染付・陶器・山茶碗・土師器・石	194SDに切られる。227SDを切る。村境軸に直交する溝状土坑。
19Cb	224SD	1298・1299	1	-3.48	0.83	0.14	19Cb区西壁断面図参照	2019/10/3	-	225SD、230・231SKを切る。490SDと同一遺構。村境軸の溝。
19Cb	225SD	1298・1299	1	-9.85	1.45	0.29	断面図参照	2019/10/3	山茶碗・土師器・石・動物遺体	224SD・230SKに切られる。233・234SKを切る。491SDと同一遺構。村境軸の溝。
19Cb	226SD	1296・1297・1298・	1	-16.31	0.86	0.12	194SD断面図B参照	2019/10/3	瓦・陶器・須恵器・土師器・石	194SDを切る。村境軸の溝。村境系溝では最新で現代におよぶ。東西道造成時に埋められて廃絶か。
19Cb	227SD	1297・1298・1299・1397・1398	1	-19.11	1.91	0.32	1.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(下方に2.5Y7/3浅黄色粘土質シルトブロック含む。)2.5Y5/1灰色粘土質シルト(粘性やや強い。)3.5Y6/1灰色砂質シルト(2.5Y7/3浅黄色粘土質シルトブロック多く含む。)4.5Y7/1灰白色細粒砂(2.5Y6/1灰色砂質シルトブロック少し含む。)5.5Y6/2灰オレンジ色細粒砂～中粒砂(しまりやや弱い。)基盤層	2019/10/3	染付・陶器・山茶碗・須恵器・土師器・弥生土器・石	217・218・219・220・221・222・223・228・229SKに切られる。235・236SKを切る。497SDと同一遺構。村境軸の溝。
19Cb	228SK	1297・1397	1	-1.35	0.7	0.07	7.5Y5/2灰オレンジ色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/10/3	-	194SDに切られる。227SDを切る。村境軸に直交する溝状土坑。
19Cb	229SK	1299	1	-1.95	1	0.07	7.5Y5/2灰オレンジ色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/10/3	-	194SDに切られる。227SDを切る。村境軸に直交する溝状土坑。
19Cb	230SK	1299	1	0.41	0.31	0.03	5Y6/2細粒砂～中粒砂と2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトの混土	2019/10/4	-	224SDに切られる。225SDを切る。
19Cb	231SK	1299	1	0.25	0.22	0.06	5Y6/2灰オレンジ色細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/10/4	弥生土器	224SDに切られる。
19Cb	232SK	1298	1	0.43	0.31	0.25	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)2.2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/10/4	土師器	
19Cb	233SK	1298	1	0.67	0.36	0.3	1.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)2.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～中粒砂ブロックの混土	2019/10/4	-	225SDに切られる。
19Cb	234SK	1298	1	0.31	0.28	0.08	1.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/10/4	-	225SDに切られる。
19Cb	235SK	1297	1	0.71	0.63	0.27	5Y6/2灰オレンジ色細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/10/9	-	227SDに切られる。
19Cb	236SK	1297	1	1.59	1.36	0.09	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y3/2黒褐色砂質シルト小ブロックわずかに含む。)	2019/10/9	土師器	194・227SDに切られる。
19Cb	237SD	1295	1	-5.82	0.83	0.23	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)2.5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂と2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトの混土	2019/10/9	瓦・須恵器・土師器	243SDを切る。213SXと同一遺構か。土師器と須恵器のみで中世遺物は確認できない。南肩から底面にかけて直線上に並ぶ半円形の加工痕(鋤痕)を確認。土師器・須恵器細片が多く出土。
19Cb	238SK	1296	1	0.47	0.4	0.17	1.2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂小ブロック含む。)2.2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂の混土	2019/10/9	-	194SDに切られる。239SKを切る。
19Cb	239SK	1296	1	0.38	0.37	0.32	2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。)239SK 3.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)239SK	2019/10/9	-	194SDに切られる。238SKに切られる。
19Cb	240SK	1296	1	0.43	-0.21	0.21	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/10/9	土師器	
19Cb	241SK	1295	1	0.46	0.41	0.05	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。)	2019/10/9	土師器	254SKを切る。
19Cb	242SD	1295・1296	1	-1.41	-0.97	0.13	-	2019/10/9	-	194SDに切られる。250・255SDを切る。浅い溝として掘削したが、北壁断面では対応埋土が存在しない。検出面の染みを誤認したものかもしれない。
19Cb	243SD	1295	1	-1.51	0.39	0.04	1.10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オレンジ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。)2.10YR4/2灰黄褐色砂質シルトと10YR4/2灰黄褐色の混土	2019/10/10	土師器	194・237SDに切られる。254SKを切る。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Cb	244SK	1295	1	0.97	-0.63	0.4	1.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック少し含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。) 2.2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)	2019/10/10	須恵器・土師器	194SDに切られる。254SKを切る。土師器細片が多く出土。
19Cb	245SK	1296	1	0.34	0.28	0.14	1.10YR4/2暗灰黄褐色砂質シルトと2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトの混土(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)	2019/10/10	-	194SDに切られる。255SDを切る。
19Cb	246SD	1295・1395	1	-1.96	1.5	0.13	1.2.5Y6/2灰黄色粘土質シルト(下方に5Y7/1灰白色細粒砂を薄層状に含む。) 2.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。) 3.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。)	2019/10/10	須恵器・土師器	194SDに切られる。253SKを切る。19A区1面南北溝系の南側延長部の可能性を考えたが、後の19Ba区の調査により、溝は村境付近で東西方向に切り替わり、ここまで延びないことが判明した。
19Cb	247SK	1295・1296・1395・1396	1	1.31	-0.8	0.27	1.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。) 2.5Y5/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(上方に5Y5/2灰オリーブ色極細粒砂と5Y7/2灰白色細粒砂の互層に変化。しまりやや弱い。) 3.5Y6/2灰オリーブ色砂質シルト(5Y7/2灰白色細粒砂小ブロックわずかに含む。炭粒わずかに含む。しまりやや弱い。) 4.5Y5/2灰オリーブ色極細粒砂と5Y7/2灰白色細粒砂の互層(しまりやや弱い。) 5.5Y5/2灰オリーブ色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭粒わずかに含む。) 6.5Y5/2灰オリーブ色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。) 7.5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/10/10	土師器	194SDに切られる。埋土にはラミナが顕著。
19Cb	248SD	1295・1395	1	-2.01	1.74	0.27	1.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(5Y7/2灰白色細粒砂小ブロック少し含む。) 2.3.5Y5/2灰オリーブ色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。) 4.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/10/10	陶器・須恵器・土師器	194SDに切られる。253SKを切る。19A区1面南北溝系の南側延長部の可能性を考えたが、後の19Ba区の調査により、溝は村境付近で東西方向に切り替わり、ここまで延びないことが判明した。
19Cb	249SD	1296	1	1.08	-0.63	0.16	1.5Y5/2灰オリーブ色細粒砂(下方に5Y7/2灰白色細粒砂を薄層状に含む。しまりやや弱い。) 2.5Y5/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(上方に5Y5/2灰オリーブ色極細粒砂と5Y7/2灰白色細粒砂の互層に変化。しまりやや弱い。) 3.5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/10/10	-	194SDに切られる。19A区1面南北溝系の南側延長部の可能性を考えたが、後の19Ba区の調査により、溝は村境付近で東西方向に切り替わり、ここまで延びないことが判明した。
19Cb	250SD	1295・1296	1	-0.74	0.52	0.28	19Cb区北壁断面図参照	2019/10/10	-	242SDに切られる。255SDを切る。
19Cb	251SK	1298	1	-	-	0.48	19Cb区北壁断面図参照	2019/10/10	-	194SDに切られる。平面規模は計測不能。
19Cb	252SD	1296	1	-2.72	0.89	0.27	1.5Y5/2灰オリーブ色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。) 2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(5Y5/2灰オリーブ色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/10/11	土師器	194SDに切られる。19A区1面南北溝系の南側延長部の可能性を考えたが、後の19Ba区の調査により、溝は村境付近で東西方向に切り替わり、ここまで延びないことが判明した。
19Cb	253SK	1295・1395	1	1.37	0.8	0.17	1.5Y5/2灰オリーブ色砂質シルト(5Y7/1灰白色細粒砂を薄層状にわずかに含む。)	2019/10/11	須恵器・土師器	194・246・248SDに切られる。
19Cb	254SK	1295	1	3.92	-1.19	0.26	1.2.5Y6/2灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土 2.2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。) 生物擾乱 3.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層 4.5Y5/1灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/1灰白色極細粒砂ブロック少し含む。しまりやや強い。) 基盤層	2019/10/11	-	194・243SD、241・244SKに切られる。
19Cb	255SD	1295	1	-2.11	-1.44	0.13	19Cb区北壁断面図参照	2019/10/11	須恵器・土師器	194・242・250SD、245SKに切られる。
19Bb	256SD	1288・1289・1290・1291	2(1)	-34.74	-2.13	0.74	4.2.5Y5/4黄褐色砂質シルト(右方5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。) 256SD.5.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。) 256SD.6.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y3/1砂質シルトブロックわずかに含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。) 256SD.7.2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。) 256SD.8.2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(右方に2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。) 256SD.9.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y5/2砂質シルトブロック少し含む。) 256SD.10.2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。) 256SD.11.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に2.5Y4/2砂質シルトブロック少し含む。) 256SD	2019/10/24	陶器・山茶碗・須恵器・土師器・石	267・268SDと接続する。318SKに切られる。339・341・342・343・345・346・362・375・380・388・392・393SD、363・368・370・371・372・397・414・422・433・454SK、403・407・413SX、412SIを切る。
19Bb	257SK	1191・1291	2(1)	-1.05	-0.53	0.06	2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(下方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/10/30	-	267・274SDを切る。
19Bb	258SK	1289	2(1)	-1.36	0.92	0.09	1.2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。)	2019/10/30	-	338SD、403SXを切る。方形土坑
19Bb	259SK	1289	2(1)	0.88	-0.7	0.13	1.2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。) 2.2.5Y5/3黄褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/10/30	-	341・342・387SD、401SK、403SXを切る。方形土坑。
19Bb	260SK	1292	2	0.42	0.35	0.11	1.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(右方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/10/30	-	
19Bb	261SK	1292	2	0.47	0.36	0.13	1.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土 2.5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む)	2019/10/30	-	
19Bb	262SK	1292	2	1.18	1.03	0.03	2.5Y6/2灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/10/30	-	植生痕か。
19Bb	263SK	1292	2	0.32	0.27	0.02	2.5Y6/2灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/10/30	土師器	植生痕か。
19Bb	264SK	1291	2	0.54	0.35	0.06	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/10/30	-	植生痕か。
19Bb	265SK	1292	2	0.48	0.29	0.02	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/10/30	-	植生痕か。
19Bb	266SK	1292	2	0.81	0.69	0.1	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/10/30	-	植生痕か。
19Bb	267SD	1191・1291	2(1)	-6.26	1.02	0.48	1.2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(下方に2.5Y6/4にぶい黄色砂質シルトブロック少し含む。) 2.2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルト(2.5Y6/4にぶい黄色砂質シルトブロック少し含む。) 3.2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。)	2019/10/31	須恵器・土師器・弥生土器・石	256SDと接続する。257SKに切られる。297SD、304・332SKを切る。031SDと同一遺構。肩は2段落ちとなる。
19Bb	268SD	1191・1291	2(1)	-5.61	1.38	0.52	1.2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(2.5Y6/4にぶい黄色砂質シルトブロック含む。) 268SD.2.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/4にぶい黄色砂質シルトブロックわずかに含む。) 268SD.3.2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/4にぶい黄色砂質シルトブロック含む。) 268SD.5.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂 基盤層	2019/10/31	山茶碗・須恵器・土師器	256SDと接続する。269SD、382・408・410・411・422・423SK、389・409SIを切る。034SDと同一遺構。肩は2段落ちとなる。
19Bb	269SD	1191・1291	2(1)	-3.42	-0.77	0.18	4.2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(右方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック含む。) 269SD	2019/10/31	土師器	268SDに切られる。304SKを切る。389・398SIを切る。034SDと同一遺構。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Bb	270SK	1290	2(1)	-1.15	-0.68	0.16	12_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。) 270SKか	2019/10/31	須恵器・土師器	276SI、373・395SK、383・396SDを切る。
19Bb	271SD	1292	2(1)	-1.46	0.4	0.09	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/10/31	土師器	
19Bb	272SD	1292	2(1)	-1.24	0.6	0.07	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/10/31	須恵器・土師器	282SDを切る。424・426SKを切る。
19Bb	273SK	1293	2	0.37	0.35	0.14	1_2.5Y4/1黄灰色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。炭粒わずかに含む。),2_2.5Y4/1黄灰色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/10/31	土師器	
19Bb	274SD	1191・1291	2	-1.16	0.88	0.08	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂ブロック多く含む。)	2019/10/31	須恵器・石	257SKに切られる。447SDを切る。状態の良い杯身(d185)と砥石(d184)が出土。
19Bb	275SD	1193・1293	2(1)	-5.99	1.67	0.32	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/4)にぶい黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。右方に2.5GY5/1緑灰色砂質シルトに変化。),2_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/10/31	土師器	291SD、317SKを切る。
19Bb	276SI	1290・1291	2	-2.12	-2.12	0.12	断面図参照	2019/11/1	須恵器・土師器	270・300SKに切られる。373・383・395SK、392・396SDを切る。周壁溝残存により堅穴建物と認識。覆土とみられる周壁溝上位の埋土直下で下位遺構が検出できることから貼床は存在しないことになる。
19Bb	277SK	1293	2	0.79	0.58	0.15	1_5Y4/1灰色砂質シルト(7.5GY7/1細粒砂～中粒砂ブロック含む。),2_5Y4/1灰色砂質シルト(下方に7.5GY7/1細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/1	土師器	
19Bb	278SK	1291	2	0.37	0.34	0.06	2.5Y5/2砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/1	-	332SKを切る。
19Bb	279SK	1291	2	0.31	0.25	0.11	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土,2_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2砂質シルトを多く含む。)	2019/11/1	-	
19Bb	280SD	1293	2(1)	-3.11	1.24	0.28	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y7/1灰白色中粒砂含む。植物遺体含む。),2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y7/1灰白色中粒砂少し含む。),3_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y7/1灰白色中粒砂をマーブル状に含む。植物遺体含む。しまりやや弱い。),4_2.5Y5/2暗灰黄色粘土質シルト(植物遺体含む。粘性やや強い、しまり弱い。)	2019/11/1	木	
19Bb	281SD	1293	2(1)	-2.24	0.7	0.2	1_2.5Y6/2灰黄色粘土質シルト(炭粒少し含む。),2_2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト	2019/11/1	陶器・須恵器・土師器	
19Bb	282SD	1292	2(1)	-4.51	0.57	0.41	10_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y3/1黒褐色砂質シルト小ブロック少し含む。),282SD下層,11_2.5Y3/1黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土,282SD下層,12_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y3/1黒褐色砂質シルトブロック含む。),282SD下層,13_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y3/1黒褐色砂質シルトブロック少し含む。),282SD下層,14_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),282SD下層,15_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(上方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),282SD下層,16_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y3/1黒褐色砂質シルトブロック少し含む。),282SD下層	2019/11/1	須恵器・土師器	272SD、427SKに切られる。416・424SI、419・453SKを切る。底面(厳密には埋土最下層が掘り込み面)に沿って並ぶビット群(283・323・324・325・326・327・328・329・330SK)を検出。底面で351SKを検出。布掘り建物か。
19Bb	283SK	1292	2	0.57	0.32	0.09	2_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),283SK	2019/11/1	土師器	282SD内遺構。布掘り建物柱穴か。
19Bb	284SK	1293	2	0.54	0.43	0.1	2_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/1	-	
19Bb	285SK	1292	2	0.44	0.33	0.03	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～細粒砂小ブロック少し含む。)	2019/11/1	土師器	312SK、424SIを切る。非常に浅い。
19Bb	286SK	1291	2	0.38	0.23	0.28	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト 柱痕,2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),掘方,3_5Y5/2灰オリブ色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),掘方(加工層か)	2019/11/1	-	柱痕残存。
19Bb	287SK	1292	2	-0.38	-0.29	0.15	2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(7.5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),287SK,3_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に7.5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂ブロック含む。),287SK	2019/11/1	-	水路肩際で杭跡状の攪乱に切り込まれるビット。ビット中央を攪乱が通るため。杭に影響を受けた地層の攪乱かもしれない。288SKと同系統。
19Bb	288SK	1292	2	-0.27	-0.16	0.16	4_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト 288SK,5_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(7.5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),288SK	2019/11/1	-	水路肩際で杭跡状の攪乱に切り込まれるビット。ビット中央を攪乱が通るため。杭に影響を受けた地層の攪乱かもしれない。287SKと同系統。
19Bb	289SK	1193・1293	2	0.59	0.47	0.12	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/1	土師器	292SKに切られる。
19Bb	290SK	1292	2	0.37	0.32	0.17	1_7.5Y4/1灰色砂質シルト(7.5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),掘取,2_7.5Y5/1灰色砂質シルト(下方に7.5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂ブロック含む。),掘取(柱痕),3_7.5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂(上方に7.5Y5/1灰色砂質シルトブロック含む。),掘方	2019/11/1	土師器	301SKに切られる。最上層の掘取掘方の下位に柱痕状の掘取痕が残存。
19Bb	291SD	1193	2	-0.58	0.27	0.06	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/11/1	-	275SDに切られる。
19Bb	292SK	1193・1293	2	0.63	0.3	0.02	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/1	-	289SKを切る。
19Bb	293SK	1292	2	0.47	0.34	0.04	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/1	須恵器・土師器	
19Bb	294SK	1292	2	-1.63	-1	0.05	5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/1	-	305・442・446SKを切る。
19Bb	295SD	1291・1292	2	-2.62	0.76	0.03	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/11/1	土師器	306SKを切る。418・435・440SKを切る。
19Bb	296SD	1291	2	-3.53	0.47	0.02	1:2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2:2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/1	須恵器・土師器	299SX、435SKを切る。
19Bb	297SD	1291	2	-0.99	0.26	0.05	5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/1	-	267SDに切られる。
19Bb	298SK	1291	2	0.63	-0.27	0.05	19Bb区南壁2断面図参照	2019/11/1	-	
19Bb	299SX	1291	2	-1.59	1.57	0.11	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土,4_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/11/1	須恵器・土師器	296SDに切られる。309・310・311SKを切る。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Bb	300SK	1291	2	-0.79	0.45	0.22	1_7.5Y4/1灰色砂質シルト(7.5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。) 抜取,2_7.5Y5/1灰色砂質シルト(7.5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂ブロック含む。) 抜取,3_7.5Y5/1灰色砂質シルト(7.5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。) 掘方,4_7.5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/11/5	-	276SI、373SK、392SDを切る。
19Bb	301SK	1292	2	0.37	0.32	0.22	断面図参照	2019/11/5	石	290SKを切る。
19Bb	302SK	1292	2	0.63	0.54	0.07	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土 424SI周壁溝	2019/11/5	-	335・424・452SIを切る。
19Bb	303SK	1291	2	-0.51	0.42	0.01	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/5	-	
19Bb	304SK	1291	2	-0.4	-0.22	0.04	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/5	-	268・269SDに切られる。
19Bb	305SK	1292	2	0.33	0.28	0.1	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/5	-	294SKに切られる。442SKを切る。
19Bb	306SK	1291	2	0.34	0.22	0.02	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/5	-	295SDに切られる。非常に浅い。
19Bb	307SK	1292	2	0.65	0.51	0.31	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。) 抜取,2_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。) 抜取(柱痕),3_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック含む。) 掘方	2019/11/5	-	417SKを切る。最上層の抜取掘方の下位に柱痕状の抜取痕が残存。
19Bb	308SK	1292	2	0.95	0.69	0.27	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。) 上位の別遺構か,2_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。) 上位の別遺構か,3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),4_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),5_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(左方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),6_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/5	土師器	424SIを切る。
19Bb	309SK	1291	2	0.32	0.27	0.34	1_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/6	土師器	299SXに切られる。
19Bb	310SK	1291	2	0.41	0.29	0.14	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/6	-	299SXに切られる。
19Bb	311SK	1291	2	-0.44	-0.17	0.25	1_5Y4/2灰オリーブ色砂質シルト(7.5GY7/1明緑灰色細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),2_7.5GY7/1明緑灰色細粒砂～中粒砂	2019/11/6	-	299SXに切られる。
19Bb	312SK	1292	2	0.16	0.15	0.04	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/6	-	285SKに切られる。436SKを切る。
19Bb	313SK	1292	2	0.31	0.25	0.08	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),2_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/11/6	-	
19Bb	314SK	1292	2	0.46	0.36	0.09	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。)	2019/11/6	-	
19Bb	315SD	1192・1292	2	-0.62	0.6	0.06	1_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/6	-	316SDを切る。
19Bb	316SD	1192・1292	2	-2.37	-0.36	0.1	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土,2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/11/6	-	315SDに切られる。444SDを切る。
19Bb	317SK	1193・1293	2	0.73	-0.52	0.15	1_2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。)	2019/11/6	須恵器・土師器	275SDに切られる。
19Bb	318SK	1290	2(1)	1.15	0.4	0.12	1_2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(5Y5/2灰オリーブ色砂質シルト小ブロック含む。炭・焼土片多く含む。)	2019/11/6	土師器・骨	256・380SDを切る。埋土に炭・焼土片が顕著。小動物の骨が出土。
19Bb	319SD	1191・1192・1291・1292	2	1.44	-1.25	0.06	1_2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。炭片わずかに含む。)	2019/11/7	土師器	429SI、439SKを切る。
19Bb	320SK(欠番)	1288・1289	2(1)	-	-	-	-	2019/11/7	土師器	欠番。完掘後に攪乱とされたため図面からは抹消されたが断面写真と取り上げ遺物は存在する。360SDを切る。黄褐色系埋土だが下層部は砂質が強く締まりがない。本体工事の矢板による攪乱か。
19Bb	321SD	1192・1292	2	-1.86	1.62	0.08	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/7	土師器	347・348・352・430・431SKを切る。
19Bb	322SD	1192・1292	2	-1.29	0.78	0.08	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/7	-	
19Bb	323SK	1292	2	-0.26	0.26	0.11	断面図参照	2019/11/7	-	282SD内遺構。布掘り建物柱穴か。
19Bb	324SK	1292	2	-0.2	-0.19	0.06	3_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロックわずかに含む。)	2019/11/7	-	282SD内遺構。布掘り建物柱穴か。
19Bb	325SK	1292	2	0.31	-0.19	0.1	4_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。炭片わずかに含む。)	2019/11/7	須恵器・土師器	282SD内遺構。布掘り建物柱穴か。
19Bb	326SK	1292	2	0.32	0.3	0.06	断面図参照	2019/11/7	土師器	282SD内遺構。布掘り建物柱穴か。
19Bb	327SK	1292	2	0.33	-0.26	0.14	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。炭粒・焼土片わずかに含む。)	2019/11/7	-	327SK
19Bb	328SK	1292	2	0.35	0.29	0.08	6_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/7	土師器	327SKを切る。282SD内遺構。布掘り建物柱穴か。
19Bb	329SK	1292	2	-0.2	0.2	0.06	7_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/7	-	282SD内遺構。布掘り建物柱穴か。
19Bb	330SK	1292	2	-0.3	0.28	0.1	8_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。炭粒わずかに含む。)	2019/11/7	土師器	282SD内遺構。布掘り建物柱穴か。
19Bb	331SD	1191・1291	2	-1.1	-0.41	0.09	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/11/7	土師器	268SDに切られる。349・410・411SK、379・409SIを切る。169SKと同一遺構か。
19Bb	332SK	1291	2	-0.81	-0.31	0.09	2_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。)	2019/11/7	-	267SD、278SKに切られる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Bb	333SK	1289	2	-0.44	0.32	0.15	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/7	-	
19Bb	334SK	1289	2(1)	1.17	-0.62	0.14	1_2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(下方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む) 下位遺構	2019/11/7	土師器	360SD、391・402SKを切る。041SKと同一遺構。
19Bb	335SI	1292	2	-2.69	-2.61	0.11	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。炭片わずかに含む。) 335SI覆土,2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロックわずかに含む。) 335SI周壁溝,4_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。) 335SI貼床か,5_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。) 335SI貼床か	2019/11/7	須恵器、土師器	302SKに切られる。421・451SK、441・450・452SIを切る。貼床面で359SKを検出。覆土下位に貼床と周壁溝が残存。
19Bb	336SK	1290	2	0.92	0.4	0.26	1_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(2.5Y4/2砂質シルトブロック含む。下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),2_2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルト(上方に2.5Y3/1黒褐色砂質シルトブロックわずかに含む。しまりやや弱い。)	2019/11/7	土師器	360SDを切る。
19Bb	337SD	1289	2	-2.03	0.51	0.1	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/8	土師器	358SD、377SKを切る。東北東-西南西を主軸とする直線状の小溝。耕作痕か。
19Bb	338SD	1288・1289	2	-3.18	0.48	0.14	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/8	土師器	258SKに切られる。388SD、403SKを切る。東北東-西南西を主軸とする直線状の小溝。耕作痕か。
19Bb	339SD	1288・1289	2	-4.41	0.75	0.14	2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/8	土師器	256SDに切られる。388SD、403SKを切る。東北東-西南西を主軸とする直線状の小溝。耕作痕か。
19Bb	340SD	1289	2	-4.11	0.35	0.08	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。)	2019/11/8	須恵器、土師器	375SD、376SK、407SXを切る。東北東-西南西を主軸とする直線状の小溝。耕作痕か。
19Bb	341SD	1289	2	-3.99	0.44	0.1	2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/8	陶器・土師器	256SD、259SKに切られる。375・387SD、376SK、407SXを切る。東北東-西南西を主軸とする直線状の小溝。耕作痕か。
19Bb	342SD	1289	2	-4.57	0.43	0.1	3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/8	須恵器・土師器	256SD、259SKに切られる。343・387SD、403・407・413SXを切る。東北東-西南西を主軸とする直線状の小溝。耕作痕か。
19Bb	343SD	1289	2	-2.15	-0.39	0.11	4_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/8	土師器	256・342SDに切られる。387SD、403・413SXを切る。東北東-西南西を主軸とする直線状の小溝。耕作痕か。
19Bb	344SD	1289	2	2.11	0.41	0.08	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/8	土師器	353・354SK、393SDを切る。東北東-西南西を主軸とする直線状の小溝。耕作痕か。
19Bb	345SD	1289	2	-2.99	0.43	0.1	2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/11/8	須恵器・土師器	256SDに切られる。393SDを切る。東北東-西南西を主軸とする直線状の小溝。耕作痕か。
19Bb	346SD	1289	2	1.07	-0.34	0.07	3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/11/8	土師器	256SDに切られる。東北東-西南西を主軸とする直線状の小溝。耕作痕か。
19Bb	347SK	1192・1292	2	1.42	-0.8	0.23	2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック多く含む。),3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y3/1黒褐色砂質シルトブロック少し含む。),3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y4/1暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。),3_2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。),3_2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y3/1黒褐色砂質シルトブロックわずかに含む。)	2019/11/8	土師器	321SDに切られる。
19Bb	348SK	1292	2	0.45	-0.34	0.1	8_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。)	2019/11/8	-	321SDに切られる。
19Bb	349SK	1291	2	-1.47	-0.44	0.08	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/8	土師器	331SDに切られる。392SDを切る。
19Bb	350SK	1290・1291	2	-0.85	-0.28	0.17	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック含む。),5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),2_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/8	-	365SKを切る。392SDを切る。
19Bb	351SK	1292	2	0.21	0.13	0.01	断面図参照	2019/11/8	-	282SD内遺構。布掘り建物柱穴か。282SD下層掘削後の検出のため。下層を構築基盤とする柱穴群より古い単位である。
19Bb	352SK	1192	2	0.29	0.28	0.16	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),2_Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/8	-	321SDに切られる。
19Bb	353SK	1289	2	-0.46	-0.37	0.14	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。)	2019/11/8	-	344SDに切られる。
19Bb	354SK	1289	2	0.49	0.31	0.09	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭片わずかに含む。),2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック多く含む。)	2019/11/8	-	344SDに切られる。393SDを切る。
19Bb	355SK	1292	2	-1.1	1.05	0.23	1_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。炭片わずかに含む。),2_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。炭片わずかに含む。),3_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭片わずかに含む。),4_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),5_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y3/1黒褐色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/8	須恵器・土師器	
19Bb	356SD	1289	2	1.01	0.19	0.03	2_5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/8	-	非常に浅く小さい溝。
19Bb	357SD	1289	2	-0.77	0.14	0.03	2_5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/8	-	非常に浅く小さい溝。
19Bb	358SD	1289	2	-0.59	0.1	0.02	2_5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/8	-	337SDに切られる。377SKを切る。非常に浅く小さい溝。
19Bb	359SK	1292	2	0.36	0.28	0.06	3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。炭片わずかに含む。)	2019/11/9	-	335SI内遺構。検出基盤は335SI貼床で上位を335SI覆土に覆われるため、層位上は主柱穴の可能性はあるが、非常に浅く柱を支えることができるのかは疑問が残る。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Bb	360SD	1289・1290	2	-11.63	-0.92	0.27	1_5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂 噴砂,2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(右方5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),4_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/11/11	須恵器・土師器	320・334・336SKに切られる。381SD、391・394・399・402SKを切る。肩・底面共に不整形で歪な溝。19A区との境界に位置するが、そこらでは検出されていない。336SK・381SDなど切り合いのある遺構では、360SD側に一段下がる状況が確認されることから、19A区調査後に本体工事で打設した土留め矢板の影響による地盤沈下範囲の可能性が高いと考える。暗灰黄色系の埋土は19A区の検2包含層対応と理解できることから攪乱ではなく、334SKなど溝を切る遺構が存在しても矛盾しない。
19Bb	361SK	1290	2	0.29	-0.15	0.15	1_5Y6/1灰色細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。) 柱痕,2_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。) 掘方	2019/11/11	-	
19Bb	362SD	1289・1290	2	-3.28	0.39	0.1	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。炭粒含む。)	2019/11/11	山茶碗・土師器	256SDに切られる。380・393SD、386・400・414SK、412SIを切る。東北東-西南西を主軸とする直線状の小溝。耕作痕か。
19Bb	363SK	1291	2	0.85	-0.66	0.42	1_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。炭片わずかに含む。),2_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y3/1黒褐色砂質シルトブロック少し含む。2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/11	土師器	256SDに切られる。
19Bb	364SD	1290・1291	2	-1.22	0.36	0.12	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロックわずかに含む。)	2019/11/11	須恵器	392SDを切る。
19Bb	365SK	1290・1291	2	0.38	-0.22	0.09	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),2_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/11	-	350SKに切られる。392SDを切る。
19Bb	366SK	1289	2	0.32	0.29	0.05	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/11	-	393SDを切る。
19Bb	367SD	1290	2	1.16	0.22	0.06	1_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/11	-	378SDを切る。
19Bb	368SK	1290	2	-1.37	1.16	0.13	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/11	土師器	256SDに切られる。
19Bb	369SK	1289	2	0.61	0.41	0.08	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),3_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/11	-	403SX、404SKを切る。
19Bb	370SK	1288	2	-1.25	-0.98	0.17	1_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/11	-	256SDに切られる。不整形で遺物もなく遺構とは断定できない。
19Bb	371SK	1289	2	-0.71	-0.54	0.31	1_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),2_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),3_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y3/1黒褐色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/11	-	256SDに切られる。
19Bb	372SK	1290	2	0.68	-0.41	0.12	1_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(上方に2.5Y5/3黄褐色砂質シルトブロック含む。下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/11	土師器	256SDに切られる。
19Bb	373SK	1290・1291	2	0.48	-0.34	0.07	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y3/1黒褐色砂質シルトブロック少し含む。5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),2_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/11	-	270・300SK、276SIに切られる。383SD、395SKを切る。
19Bb	374SK	1289	2	0.33	-0.19	0.32	3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。炭片わずかに含む。),4_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),5_7.5Y6/1灰色細粒砂～中粒砂(5Y5/2灰オリブ色砂質シルトブロック多く含む。)	2019/11/11	-	375SDを切る。
19Bb	375SD	1289	2	-2.02	1.14	0.18	6_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。炭片わずかに含む。),7_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土(炭粒少し含む。),8_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/11	須恵器・土師器	256・340・341SD、374SKに切られる。376SK、407SXを切る。
19Bb	376SK	1289	2	1.6	1.29	0.91	9_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。),10_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。炭粒わずかに含む。),11_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭片・焼土粒わずかに含む。),12_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。炭片わずかに含む。),13_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(中央に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),14_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。),15_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロックわずかに含む。左方に炭・焼土片わずかに含む。),16_10Y2/1黒色粘土質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト小ブロック含む。5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。炭・焼土片多く含む。),17_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y3/2黒褐色粘土質シルト小ブロック含む。炭・焼土片わずかに含む。),18_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),19_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。炭粒わずかに含む。),20_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック 崩落土か,21_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。下方に炭・焼土片少し含む。),22_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭片わずかに含む。),23_5Y5/2灰オリブ色砂質シルト(5Y3/2オリブ黒色粘土質シルト部分的に層状に含む。7.5Y6/1灰色ブロック多く含む。),24_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。炭・焼土片含む。)	2019/11/11	須恵器・土師器・種子	375SD、340・341SDに切られる。407SXを切る。埋土上層部に炭片を多く含む。底は砂質の強い基盤層に達する。挿鉢状に深く掘られており、底面付近の埋土は肩となっている基盤層からの流入土が確認でき、これは一定の解放期間と基盤層からの湧水を示すことから、素掘りの井戸と思われる。底面付近から種子(桃か)が出土。炭が顕著な暗色埋土をサンプリング。
19Bb	377SK	1289	2	0.25	0.2	0.1	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/11/11	-	337・358SDに切られる。
19Bb	378SD	1289	2	-0.82	0.27	0.13	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),2_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/11	須恵器・土師器	367SDに切られる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Bb	379SI	1191・1291	2	-1.28	-0.47	0.07	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭粒わずかに含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。炭粒わずかに含む。)	2019/11/11	土師器	331SDに切られる。409SI、410SKを切る。現地調査時は073SIと同一遺構と想定したが、位置が合わないため別遺構の可能性が高い。周壁溝の可能性のある凹みを部分的に確認。
19Bb	380SD	1289・1290	2	-8.95	1.14	0.57	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/3にぶい黄色細粒砂ブロック含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左・右方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。炭粒わずかに含む。),4_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土(部分的に互層状となる。),機能層か,5_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。),崩落土か	2019/11/11	須恵器・土師器	256・362・384SD、318SKに切られる。412SI、414SKを切る。072SDと同一遺構。北西-南東軸で直線状に延びるが、南側では東に緩やかに曲がる。
19Bb	381SD	1289	2	-1.18	0.33	0.14	1_5Y6/2灰オリブ色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/11	-	360SDに切られる。114SDと同一遺構か。
19Bb	382SK	1291	2	0.67	0.52	0.19	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック含む。炭粒少し含む。),2_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。炭・焼土片含む。),3_2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/11	土師器・炭	268SDに切られる。炭・焼土片を多く含む。
19Bb	383SD	1290	2	-1.43	0.36	0.08	13_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),383SD	2019/11/11	-	270・373SK、276SIに切られる395SK、396SDを切る。L字状に屈曲する小溝。竪穴建物周壁溝か。
19Bb	384SD	1290	2	1.29	0.14	0.03	5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/11	-	380・385SDを切る。
19Bb	385SD	1290	2	-0.67	0.15	0.04	5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/11	-	384SDに切られる。
19Bb	386SK	1290	2	0.66	0.52	0.22	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭粒少し含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(炭粒少し含む。),3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),4_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/12	須恵器・土師器	362SDに切られる。393SD、400SKを切る。
19Bb	387SD	1289	2	-1.73	0.59	0.24	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭粒わずかに含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土,3_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロックわずかに含む。),4_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/11/12	土師器	259SK、341・342・343SDに切られる。403・413SXを切る。
19Bb	388SD	1288	2	-1.97	1.95	0.11	1_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/12	-	256・338・339SDに切られる。不整形で遺物もなく遺構とは断定できない。
19Bb	389SI	1191・1291	2	-0.78	-0.65	0.11	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),周壁溝	2019/11/12	-	268・269SDに切られる。398SI、423SKを切る。070SIと同一遺構の可能性が高いが位置がややずれる。周壁溝確認。
19Bb	390SK	1290	2	0.66	0.41	0.15	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土 424SI周壁溝	2019/11/12	-	412SIを切る。
19Bb	391SK	1289	2	0.25	0.18	0.19	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。)	2019/11/12	-	334SK、360SKに切られる。402SKを切る。
19Bb	392SD	1190・1191・1290・1291	2	6.26	6.19	0.46	16_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),392SD,17_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロックわずかに含む。),392SD,18_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),392SD,19_2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトの混土(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),392SD,20_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。左方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),392SD	2019/11/12	須恵器・土師器・石	256・364SD、276SI、300・349・350・365SKに切られる。405SD、433SKを切る。158SDと同一遺構。幅1.1m程度の溝が周溝状に円形に巡る。平面規模は周溝外縁を計測。古代遺物が出土。逆台形を意識してきつちりと掘り込まれる状況が窺え、加工形状も良く残ることから開削後まもなく埋め戻された可能性が高い。したがって、解放状態の維持が基本となる周溝などではなさそうである。黒褐色土を基本とする埋土には基盤層のブロック土が顕著な部分があり、掘削土でそのまま埋められたとみられるが基盤層の比率が低いようだ。特に下層部ではブロックが上下方向に潰れているように見えるものが少なくないことから、地固めしながら埋めたのかもしれない。埋土の締めりは決して強いとは言えないが、水気が多い砂が主体である同レベルの基盤層に比べると埋土の固さと安定度は遙かに高いと言え、その砂の含有量は少ないように思われる。掘削後すぐの埋戻しと併せて考えると地業的要素を考慮することができないだろうか。
19Bb	393SD	1289・1290	2	2.95	-1.67	0.11	1_2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),2_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/12	須恵器・土師器	256・344・345・362SD、354・366・386SKに切られる。
19Bb	394SK	1289	2	-0.53	-0.53	0.14	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土,2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロックわずかに含む。)	2019/11/12	須恵器・土師器	360SDに切られる。
19Bb	395SK	1290	2	0.36	-0.28	0.12	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。),2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),3_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/12	-	270・373SK、276SI、383SDに切られる。
19Bb	396SD	1290	2	-0.47	0.38	0.05	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/11/12	-	270SK、276SI、383SDに切られる。
19Bb	397SK	1291	2	-0.95	0.55	0.26	3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(右方に2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック多く含む。5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。炭・焼土片少し含む。),4_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(右方に2.5Y3/1砂質シルト小ブロック少し含む。5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭・焼土片わずかに含む。),5_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭粒わずかに含む。),6_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック含む。),7_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。炭粒わずかに含む。),8_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/11/12	須恵器	256SDに切られる。炭・焼土片を含む。
19Bb	398SI	1191・1292	2	-0.82	-0.45	0.09	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),覆土か,2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂の混土 貼床か	2019/11/14	土師器	269SD、389SIに切られる。447SDを切る。周壁溝確認。
19Bb	399SK	1289	2	-0.57	0.34	0.29	1_10YR3/2黒褐色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),2_5Y6/2灰オリブ色極細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/11/14	-	360SDに切られる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Bb	400SK	1290	2	0.74	-0.53	0.11	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),2.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/14	-	362SD、386SKに切られる。
19Bb	401SK	1289	2	0.45	-0.4	0.09	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/14	-	259SKに切られる。403SXを切る。
19Bb	402SK	1289	2	1.12	-0.55	0.13	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/14	土師器	334・391SK、360SDに切られる。
19Bb	403SX	1288・1289	2	-2.79	1.75	0.13	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。),2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土,3_2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルト	2019/11/14	土師器	256・338・339・342・343・387SD、258・259・369・401SKに切られる。404SXを切る。
19Bb	404SK	1289	2	0.2	0.17	0.06	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/14	-	369SK、403SXに切られる。
19Bb	405SD	1290	2	-0.57	0.26	0.04	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/14	-	392SDに切られる。406SKを切る。
19Bb	406SK	1290	2	-0.31	-0.3	0.04	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土 406SK	2019/11/14	須恵器	405SDに切られる。
19Bb	407SX	1289	2	1.66	-1.58	0.17	3.5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/14	土師器	256・340・341・342・375SD、376SKに切られる。
19Bb	408SK	1291	2	0.17	0.15	0.06	1_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/14	土師器	268SDに切られる。
19Bb	409SI	1191・1291	2	-0.61	-0.29	0.12	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。)	2019/11/15	-	268・331SD、379SIに切られる。410SKを切る。周壁溝確認。
19Bb	410SK	1191・1291	2	-0.34	-0.21	0.22	3_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/15	-	268・331SD、379・409SIに切られる。
19Bb	411SK	1191・1291	2	0.51	0.42	0.35	1_2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(炭片わずかに含む。),2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),3_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),4_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/15	土師器	268・331SDに切られる。
19Bb	412SI	1290	2	-1.02	-0.92	0.05	8_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/11/15	土師器	256・362・380SD、390SKに切られる。414SKを切る。
19Bb	413SX	1289	2	-1.31	0.71	0.09	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。右方に炭片わずかに含む。)	2019/11/15	土師器	256・342・343・387SDに切られる。
19Bb	414SK	1290	2	0.28	0.24	0	9_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/15	-	256・362・380SD、412SIに切られる。
19Bb	415SK	1290	2	-0.34	-0.16	0.15	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/15	-	
19Bb	416SI	1292	2	-2.98	-1.06	0.23	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭片わずかに含む。)	2019/11/15	須恵器・土師器	282SD、427SKに切られる。434・445・453SK、441・424SIを切る。周壁溝を部分的に確認。
19Bb	417SK	1292	2	0.38	0.27	0.06	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_5Y5/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/15	-	307SKに切られる。
19Bb	418SK	1292	2	0.83	0.67	0.12	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に2.5Y3/2黒褐色砂質シルトに変化。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂含む。),3_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),4_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/15	須恵器・土師器	295SDに切られる。440SKを切る。
19Bb	419SK	1292	2	-0.49	0.33	0.07	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/15	土師器	282SDに切られる。424SI、448SKを切る。
19Bb	420SK	1291	2	0.77	-0.74	0.15	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。下方5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/15	土師器	
19Bb	421SK	1292	2	-0.58	-0.22	0.16	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/15	-	335SIに切られる。
19Bb	422SK	1291	2	-0.9	-0.88	0.21	1_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック含む。2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),3_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土,4_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/15	陶器・土師器	256・268SDに切られる。
19Bb	423SK	1291	2	0.5	0.39	0.21	1_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(上方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/11/15	土師器	268SD、389SIに切られる。
19Bb	424SI	1292	2	-3.37	-2.96	0.13	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/15	須恵器・土師器	282SD、285・302・308・419・426・437・438・453SK、416・441SIに切られる。425・448・456SK、450SIを切る。周壁溝・貼床確認。
19Bb	425SK	1292	2	-0.3	-0.29	0.11	19Bb区南壁断面図参照	2019/11/15	-	272SD、424SIに切られる。



発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Bb	426SK	1292	2	0.18	-0.13	0.14	19Bb区南壁1断面図参照	2019/11/15	-	272SDに切られる。424SIを切る。
19Bb	427SK	1292	2	-0.33	-0.2	0.26	19Bb区南壁1断面図参照	2019/11/15	-	282SD、416SIに切る。
19Bb	428SK	1191・1291	2	-0.57	-0.42	0.27	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭片わずかに含む。) 428SK,2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。) 428SK,3_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。) 428SK	2019/11/18	土師器	429SIを切る。076SKと同一遺構。
19Bb	429SI	1191・1291	2	-0.46	-0.45	0.04	4_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。) 429SI	2019/11/18	-	319SD、428SKに切られる。439SKを切る。
19Bb	430SK	1192・1292	2	1.24	-0.59	0.07	1_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/18	-	321SDに切られる。431SKを切る。
19Bb	431SK	1192	2	-0.21	-0.2	0.12	1_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック多く含む。)	2019/11/18	-	321SD、430SKに切られる。
19Bb	432SK	1292	2	0.32	-0.19	0.15	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/18	-	450SIを切る。
19Bb	433SK	1290・1291	2	0.47	0.46	0.15	1_2.5Y5/1黄灰色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロックわずかに含む。)	2019/11/18	-	256・392SDに切られる。
19Bb	434SK	1292	2	0.26	0.19	0.05	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/18	-	416SIに切られる。
19Bb	435SK	1291	2	0.35	0.26	0.17	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。焼土片わずかに含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂多く含む。)	2019/11/18	土師器	295・296SDに切られる。
19Bb	436SK	1292	2	-0.59	0.37	0.05	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/18	-	312SKに切られる。
19Bb	437SD	1292	2	-0.47	0.3	0.12	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/18	土師器	424SIを切る。450SIを切る。
19Bb	438SK	1292	2	0.48	0.3	0.24	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),3_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/18	土師器	424SI、456SKを切る。
19Bb	439SK	1191	2	0.36	0.2	0.15	1_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(10YR5/2灰黄褐色砂質シルトブロック含む。),2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(上方に10YR5/2灰黄褐色砂質シルトブロック多く含む。),3_10YR4/2灰黄褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロックわずかに含む。),4_10YR4/2灰黄褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/18	-	319SD、429SIに切られる。
19Bb	440SK	1291・1292	2	1.12	0.69	0.34	2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭片わずかに含む。) 440SK,3_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。) 440SK	2019/11/18	須恵器・土師器・鉄	295SD、418SKに切られる。隅丸方形の掘り込み、開削後まもなく埋められたとみられる。土壌墓か。鉄製品?(d250・251)出土。
19Bb	441SI	1292	2	-1.72	-1.48	0.11	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/11/18	須恵器・土師器	335・416SIに切られる。445・451・455・457SK、452・424SIを切る。周壁溝確認。
19Bb	442SK	1292	2	0.45	-0.24	0.11	1_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック少し含む。),2_2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/18	-	294・305SKに切られる。
19Bb	443SK	1292	2	0.29	0.2	0.06	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/18	-	
19Bb	444SD	1192・1292	2	-0.57	-0.54	0.3	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。),2_10YR3/2黒褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭・焼土片含む。)	2019/11/18	山茶碗・土師器	316SDに切られる。
19Bb	445SK	1292	2	0.27	0.26	0.1	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/18	-	416・441SIに切られる。
19Bb	446SK	1292	2	0.44	0.32	0.04	10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/19	-	294SKに切られる。
19Bb	447SD	1291	2	-0.8	0.36	0.06	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土,2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/19	-	274SD、398SIに切られる。
19Bb	448SK	1292	2	0.42	0.32	0.11	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロックわずかに含む。) 柱痕,2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/19	-	419SK、424SIに切られる。柱痕確認。
19Bb	449SK	1291	2	-0.26	-0.24	0.25	1_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(2.5Y4/2砂質シルトブロック少し含む。炭片わずかに含む。) 柱痕,2_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2砂質シルトブロック含む。2.5Y3/1黒褐色砂質シルト小ブロック少し含む。)	2019/11/19	-	柱痕確認。
19Bb	450SI	1292	2	-1.65	-0.55	0.13	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/19	-	335・424SI、432SK、437SDに切られる。
19Bb	451SK	1292	2	0.64	0.38	0.23	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。炭片わずかに含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),3_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/11/19	須恵器・土師器	335・441SIに切られる。452SI、455SKを切る。
19Bb	452SI	1292	2	-1.25	-1.2	0.1	2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/19	土師器	335・441SI、302・451SKに切られる。455SKを切る。周壁溝確認。
19Bb	453SK	1292	2	0.73	-0.39	0.24	2_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。)	2019/11/19	土師器	282SD、416SIに切られる。424SIを切る。
19Bb	454SK	1291	2	-0.5	-0.3	0.31	19Bb区南壁2断面図参照	2019/11/19	-	256SDに切られる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Bb	455SK	1292	2	1.34	-0.71	0.3	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に2.5Y3/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),4_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),5_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),6_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),7_	2019/11/19	土師器	441・452SI、451SKに切られる。457SKを切る。
19Bb	456SK	1292	2	-0.2	-0.18	0.14	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/19	-	424SI、438SKに切られる。
19Bb	457SK	1292	2	0.22	0.18	0.13	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。)	2019/11/19	-	441SI、455SKに切られる。
19D	458SD	1388	1	2.02	0.34	0.08	1_5Y5/1灰色砂質シルト(10Y7/2灰白色中粒砂ブロック少し含む。),2_10Y7/2灰白色中粒砂(しまり弱い。) 基盤層	2019/11/20	-	
19D	459SD	1389	1	-2.01	0.49	0.13	1_2.5Y5/1黄灰色砂質シルト(10Y7/2灰白色中粒砂ブロックわずかに含む。),2_2.5Y5/1黄灰色砂質シルトと10Y7/2灰白色中粒砂の混土,3_10Y7/2灰白色中粒砂(しまり弱い。) 基盤層	2019/11/20	土師器	
19D	460SD	1288・1289・1290・1388・1389	1	-12.22	-1.59	0.45	1_2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(左方に2.5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルト小ブロック少し含む。),3_2.5Y6/2灰黄色極細粒砂～細粒砂(2.5Y3/2黒褐色砂質シルト小ブロック少し含む。しまりやや弱い。),4_2.5Y6/2灰黄色極細粒砂～細粒砂(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。),5_2.5Y6/2灰黄色極細粒砂～細粒砂(下方に7.5Y5/1灰色細粒砂～中粒砂に変化。2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。しまりやや弱い。),6_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(中央に2.5GY7/1明オリーブ色細粒砂を互層状に含む。10Y7/2灰白色中粒砂ブロック少し含む。) 463SK	2019/11/20	須恵器・土師器・木	461SD、463SKを切る。
19D	461SD	1389	1	-3.38	1.41	0.32	1_2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(2.5Y5/1黄灰色砂質シルトブロック含む。10Y7/2灰白色中粒砂小ブロックわずかに含む。),2_10Y7/2灰白色中粒砂(2.5Y6/2灰黄色砂質シルト小ブロック少し含む。),3_2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/1黄灰色砂質シルトに変化。),4_2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(2.5Y5/1黄灰色砂質シルトブロック少し含む。2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロックわずかに含む。)	2019/11/20	山茶碗・須恵器・土師器	460SDに切られる。463SKを切る。底面で溝に沿った2本の小溝が平行する。
19D	462SD	1388	1	-1.44	-0.36	0.09	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。)	2019/11/21	-	
19D	463SK	1289・1389	1	2.08	1.74	0.97	2_10YR4/2灰黄褐色砂質シルトと10Y7/2灰白色中粒砂の混土(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロックわずかに含む。) 埋戻土か,3_10YR5/2灰黄褐色粘土質シルト(下方に10YR4/1褐色砂質シルトに変化。炭片少し含む。しまりやや弱い。) 機能層か,4_10Y7/2灰白色中粒砂(10YR4/1褐色砂質シルト小ブロック含む。) 流入土,5_10YR4/1褐色粘土～極細粒砂(2.5Y5/1黄灰色極細粒砂～細粒砂を部分的に層状に含む。しまりやや弱い。) 機能層か,6_10Y7/2灰白色中粒砂(2.5Y5/1黄灰色砂質シルト小ブロック含む。) 流入土,7_2.5Y3/1黒褐色粘土質シルトと2.5Y5/1黄灰色砂質シルトの混土(右方に10GY6/1緑灰色中粒砂ブロック多く含む。しまりやや弱い。) 埋戻土,8_2.5Y5/1黄灰色砂質シルト(左方に10Y7/2灰白色中粒砂ブロック少し含む。) 埋戻土,9_10GY6/1緑灰色中粒砂(2.5Y4/1黄灰色砂質シルト砂質シルトブロック少し含む。) 流入土,10_2.5Y3/1黒褐色粘土質シルトと2.5Y5/1黄灰色砂質シルトの混土(10GY6/1緑灰色中粒砂ブロック含む。しまりやや弱い。) 流入土	2019/11/22	須恵器・土師器・木	460・461SDに切られる。2段落ちの楕円系の土坑。埋土は上位から次の4単位に大別される。a.ブロック土を含む埋戻土、b.黒褐色系の粘土質シルト。中央部には細粒砂のラミナが部分的に存在し炭片を含む。解放状態で堆積したとみられ、一時的な機能層とも考えられる。c.ブロック土を主体とする埋戻土。d.木質遺物や植物遺体を含む粘土層で、井戸機能時の初期堆積層(最下層)。これらとは別に肩に沿って流入する砂が部分的に存在する。底面付近では湧水が顕著な砂質優勢の基盤層に達するが、底面の基盤層は締まりのよい粘土質に変化する。湧水層を狙って掘られた素掘りの井戸か。植物遺体を含む最下層は断面軸から外れているため断面図には未記録。
19Ba	464SD	1100・1101・1102・1200・1201・1202	1	-18.58	11.42	1.11	1_2.5Y5/1黄灰色砂質シルト(2.5Y7/2灰黄色細粒砂ブロック少し含む。),2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y7/2灰黄色細粒砂をマール状に含む。下方に2.5Y5/2暗灰黄色シルト～極細粒砂ブロック含む。),3_5Y5/2灰オリーブ色砂質シルト(5Y7/2灰白色細粒砂～中粒砂をマール状に多く含む。2.5Y5/2暗灰黄色シルト～極細粒砂ブロック少し含む。),4_5Y6/2灰オリーブ色砂質シルト(2.5Y7/2灰黄色細粒砂を部分的に薄層状に含む。2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。),5_464SD中層(新段階機能層),6_2.5Y6/1黄灰色砂質シルトと2.5Y8/2灰白色中粒砂の互層(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック少し含む。植物遺体少し含む。),7_464SD中層(新段階機能層),8_5Y4/1灰色砂質シルト(5Y7/2灰白色細粒砂を部分的に層状に含む。植物遺体含む。しまりやや弱い。),9_464SD下層(古段階機能層),10_7.5Y4/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂と7.5Y7/2灰白色中粒砂の互層(左方に砂質優勢となる。下方5cm程は混土となる。植物遺体含む。しまりやや弱い。),11_464SD下層(古段階機能層) __+メイン断面図参照	2019/11/25	陶器・山茶碗・布目瓦・須恵器・土師器・石・木・種子	477・494SDに切られる。469・478SD、509SKを切る。上層が469SDを切る。上層内で467・468SKが掘り込まれる。幅11.4m×深さ1.1mの巨大な溝状遺構。片原一色城の主郭を巡る堀と想定される。19Ba区南からやや東に振る南北軸で直線的に北に延び、19A区との境界付近で東西に屈曲しT字状になると想定される。東側は堀の後身となる村境溝494SDに大きく切られるため状況は判然としない。北接する9A区では該当範囲を攪乱により調査不要としたため未確認である。攪乱下に残る可能性があるが、494SD(004SX)がやはり大きく切っているはずであり堀としての堆積は残存しないだろう。遺物の掘り分けは上・中・下の3単位を基本とする。上層：検出面からラミナなどの自然堆積痕跡が認識されるまでの堆積層。ブロック単位が確認できることから溝掘絶後の埋戻土と考えられる。中層：自然堆積構造が認識できる堆積単位。肩付近では基盤層などの流入土とシルトのラミナが顕著で中央部ではシルトが優勢になる。新段階の機能層か。下層：中層と類似するシルト優勢の堆積単位。中層よりも粘性が強く植物遺体を多く含む。古段階の機能層か。遺物は新しいものでは陶器類が出土するが、基本的に希薄である。土器類は肩付近でしか確認できず、溝内の粘質土では木質遺物しか出土しない。長期に亘り管理されていたことを窺わせる状況だが、堀の機能を考えれば当然だろう。下層出土の漆器碗(d272・274)が特筆される。
19Ba	465SK	1201	1	0.48	0.41	0.13	5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(上方に2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。上方に2.5Y3/1黒褐色砂質シルトブロック少し含む。炭片わずかに含む。)	2019/11/25	-	
19Ba	466SK	1201	1	0.38	0.33	0.04	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/25	-	
19Ba	467SK	1102・1201・1202	1	-3.61	-1.37	0.13	464SD断面図A参照	2019/11/25	山茶碗・須恵器・土師器	464SD上層に属する。469SDを切る。
19Ba	468SK	1201・1202	1	-4.15	-1.21	0.28	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/26	山茶碗・須恵器・土師器	464SD上層に切られる。464SD中層、469SDを切る。
19Ba	469SD	1101・1102	1	-4.23	1.59	0.44	464SD断面図A参照	2019/11/26	陶器・山茶碗・須恵器・土師器	464SD、467・468SKに切られる。478SDを切る。
19Ba	470SK	1200	1	1.17	0.75	0.13	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/27	陶器	
19Ba	471SK	1200	1	0.84	0.71	0.2	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/27	陶器・山茶碗	
19Ba	472SK	1200	1	0.75	0.52	0.08	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/27	-	
19Ba	473SK	1200	1	0.87	0.68	0.14	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト	2019/11/27	-	

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Ba	474SK	1200	1	1.94	0.88	0.04	2.5Y6/2灰黄色砂質シルト	2019/11/27	-	
19Ba	475SK	1200	1	0.84	-0.32	0.2	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(中央に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/27	-	
19Ba	476SK	1200	1	0.61	0.27	0.06	2.5Y5/1黄灰色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/27	-	
19Ba	477SD	1200	1	-2.43	1.26	0.13	1_2.5Y5/1黄灰色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト,3_5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),4_5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂 基盤層	2019/11/27	山茶碗	464SDを切る。
19Ba	478SD	1201	1	-0.91	0.39	0.12	1_2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),2_5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂(2.5Y6/2黄灰色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/27	須恵器	464・469SDに切られる。
19Ba	479SK	1299	1	-0.5	-0.25	0.15	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(中央に2.5Y3/2黒褐色砂質シルトに変化。5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/27	-	
19Ba	480SK	1200	1	0.42	0.21	0.02	5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/11/27	-	
19Ba	481SK	1200	1	0.42	0.24	0.06	2.5Y5/2砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/27	-	
19Ba	482SK	1299・1200	1	0.3	0.25	0.09	5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂(2.5Y5/1黄灰色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/11/27	-	
19Ba	483SK	1299	1	0.22	0.2	0.05	2.5Y5/1黄灰色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/27	-	
19Ba	484SK	1299	1	0.25	0.19	0.08	2.5Y5/1黄灰色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/27	-	
19Ba	485SK	1299	1	0.2	0.19	0.12	2.5Y5/1黄灰色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/27	-	
19Ba	486SK	1299	1	0.27	0.25	0.13	2.5Y5/1黄灰色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂の混土	2019/11/27	-	
19Ba	487SK	1299	1	0.5	0.38	0.05	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/27	-	
19Ba	488SK	1299	1	0.75	0.4	0.04	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。)	2019/11/27	-	
19Ba	489SK	1299	1	-1.09	-0.33	0.09	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/11/27	-	
19Ba	490SD	1299	1	-6.96	1.18	0.26	1_2.5Y5/1黄灰色砂質シルト(2.5Y6/3にぶい黄色粘土質シルトブロック少し含む。下方に2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック含む。) 490SD,2_2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト 490SD	2019/11/28	陶器・山茶碗・須恵器・土師器	491SD、493SKを切る。224SDと同一遺構。村境軸の溝。
19Ba	491SD	1299・1200	1	-10.23	1.5	0.25	3_2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。) 491SD	2019/11/28	須恵器	490SDに切られる。492SKを切る。225SDと同一遺構。村境軸の溝。
19Ba	492SK	1299	1	0.25	-0.22	0.11	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。)	2019/11/28	-	491SDに切られる。
19Ba	493SK	1299	1	0.4	0.33	0.12	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/11/28	-	490SDに切られる。
19Ba	494SD	1198・1199・1100・1296・1297・1298・1299・1200	1	-35.9	-6.23	1.15	断面図参照	2019/12/3	瓦・染付・陶器・山茶碗・須恵器・土師器・弥生土器・木	503SK、585SDに切られる。464SD、498・499・504SKを切る。004SX、194SDと同一遺構。西島村と片原一村を隔てる村境の溝。一色城堀(464SD)の北辺と一致するとみられ。廃城後に堀の一部を村境として利用したとみられる。調査では464SDと並行して掘削を進めたため平面での切り合いは未確認だが、調査区北西隅の壁面で464SDを大きく切る堆積単位を確認しており、方向と規模や埋土特徴から494SDと考えられる。墨書土器(小皿)出土。また、溝芯が複数存在することから掘り直しが繰り返されていたと想定される。断面(464・494SD断面C)では切れ残した464SD中層対応層とみられる砂層が確認される。
19Ba	495SK	1200	1	0.23	0.21	0.02	5Y4/1灰色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。)	2019/12/3	-	
19Ba	496SK	1200	1	0.29	0.22	0.09	2.5Y5/1黄灰色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/12/3	-	
19Ba	497SD	1299・1200	1	-16.15	1.55	0.19	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色細粒砂～中粒砂小ブロック含む。),2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。),3_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(部分的に5Y7/2灰白色細粒砂～中粒砂との互層を成す。)	2019/12/3	陶器・土師器	503・504SKに切られる。505SKを切る。227SDと同一遺構。村境軸の溝。
19Ba	498SK	1299	1	0.85	0.55	0.42	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂をマーブル状に含む。)	2019/12/3	陶器・土師器	494SDに切られる。
19Ba	499SK	1299	1	0.47	0.44	0.06	2.5Y4/1黄灰色砂質シルト(下方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトに変化。下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/12/3	土師器	494SDに切られる。
19Ba	500SK	1299	1	0.69	0.52	0.05	2.5Y4/1黄灰色砂質シルト(下方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトに変化。下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/12/3	陶器	
19Ba	501SD	1299・1200	1	3.36	0.67	0.2	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/12/3	土師器	
19Ba	502SD	1299	1	-3.24	0.69	0.08	2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂との互層に変化。)	2019/12/3	-	
19Ba	503SK	1299	1	-1.39	1.03	0.24	494SD断面図参照	2019/12/3	陶器	494・497SDを切る。
19Ba	504SK	1298	1	-1.5	-1.31	0.16	7.5Y5/2灰オリーブ色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/12/3	-	494SDに切られる。494SDを切る。217SKと同一遺構(検出したのは深い部分のみのため形状は一致しない)。村境軸に直交する溝状土坑。
19Ba	505SK	1298・1299	1	-0.81	0.7	0.07	5Y5/2灰オリーブ色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/12/4	-	497SDに切られる。
19Ba・Ca	506SK	1299	1	1.97	-0.83	0.11	5Y5/2灰オリーブ色砂質シルト(2.5Y6/4にぶい黄色粘土質シルトブロック少し含む。下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/12/4	瓦・陶器・土師器	村境軸に直交する溝状土坑か。
19Ba	507SX	1194・1195・1196	2	-26.25	-1.27	0.33	1_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(左方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトに変化。) 507SX	2019/12/5	須恵器・土師器・弥生土器・骨	574SD、584SXを切る。東西に延びる暗色土範囲を遺構登録したものの、攪乱に切られるため確定はしないが128SDと近い形状で東西方向に弧を描くように延びる。埋土は19A区検2包層に類似しており、残りの良い古式土師器を多く含む。人為的な遺構ではなく低地で長期に亘り形成された土壌層と考えられる。下面で検出された584SXとは一連の堆積単位と考えられるが、途中で574SDが認識されたため、調査都合により別遺構として登録した。新しい順に507→574→584となり、土壌形成・堆積過程のどこかの時期に574SDが掘り込まれたものと考えられる。
19Ba	508SD	1295・1296	1	-1.08	0.31	0.05	2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(2.5Y6/4浅黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/12/6	土師器	532SDに切られる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考				
19Ba	509SK	1200	1	1.76	0.83	0.47	1_2.5Y5/1黄灰色砂質シルトと2.5Y6/1黄灰色細粒砂～中粒砂の混土(上方に2.5Y4/2砂質シルト大ブロック多く含む。)	2019/12/6	山茶碗	464SDに切られる。隅丸長方形の土坑。砂ベースの埋土にはブロック土が顕著。				
19Ba	510SK	1196	1	0.29	0.25	0.12	2.5Y6/4にぶい黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルト小ブロック含む。)	2019/12/6	土師器	耕作系円形土坑。図化前に完掘してしまったため、断面記録は土色と写真のみ。				
19Ba	511SK	1196	1	0.3	0.25	0.09	2.5Y6/4にぶい黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルト小ブロック含む。)	2019/12/6	-	耕作系円形土坑。				
19Ba	512SK	1196	1	-0.67	0.64	0.06	2.5Y6/4にぶい黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルト小ブロック含む。)	2019/12/6	土師器	耕作系円形土坑。				
19Ba	513SD	1195	1	-0.82	0.4	0.08	2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。下方に2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック含む。)	2019/12/6	土師器					
19Ba	514SD	1195	1	-1.25	0.46	0.07	2.5Y5/3黄褐色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。下方に2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック含む。)	2019/12/6	土師器	515SKを切る。042・534SDと同一遺構か(連続すべき042SDとはやや位置がずれる)。				
19Ba	515SK	1194・1195	1	1.23	-0.5	0.11	2.5Y5/2砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/12/6	土師器	514SDに切られる。				
19Ba	516SD	1295	1	-2.81	0.5	0.16	1_2.5Y6/2灰黄色粘土質シルト(下方に2.5Y7/3浅黄色細粒砂ブロック少し含む。)	2019/12/9	磁器・陶器・須恵器・土師器	522・533・540・554・555SDを切る。				
19Ba	517SD	1295・1296	1	-5.44	-0.63	0.1	1_5Y5/1灰色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロックわずかに含む。)	517SD	陶器・土師器	585SDに切られる。530・532・540SDを切る。				
19Ba	518SI	1296	1	2.69	-0.95	0.15	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。)	2_0YR4/2灰黄褐色砂質シルト 周壁溝	3_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂 基盤層	須恵器・土師器				
19Ba	519SK	1296	1	0.68	0.65	0.24	1_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック多く含む。)	炭片わずかに含む。)	土師器・石	521SKを切る。			
19Ba	520SD	1197	1	1.98	-1.41	0.1	1_2.5Y7/2灰黄色細粒砂(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2_2.5Y7/2灰黄色細粒砂～中粒砂(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロックわずかに含む。)	-	017SDとは同一遺構とされるが規模や埋土が異なる。				
19Ba	521SK	1296	1	0.69	0.57	0.27	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2_2.5Y4/1黄灰色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	土師器・石	519SKに切られる。				
19Ba	522SD	1295	1	-5.51	-1.49	0.43	2_2.5Y7/2灰黄色粘土質シルト(2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック含む。)	2.5Y7/3浅黄色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	3_2.5Y6/2灰黄色粘土質シルト(左方に2.5Y7/3浅黄色細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	山茶碗・須恵器・土師器	516SDに切られる。533・534・540・554・555SDを切る。			
19Ba	523SK	1296・1297	1	-0.47	-0.27	0.34	5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂(5Y5/1灰色砂質シルト小ブロック多く含む。)	-	-					
19Ba	524SK	1296	1	-0.31	-0.19	0.12	5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂(5Y5/1灰色砂質シルト小ブロック多く含む。)	-	-					
19Ba	525SK	1296	1	0.29	0.27	0.12	5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂(5Y5/1灰色砂質シルト小ブロック含む。)	-	-					
19Ba	526SK	1296	1	-0.57	-0.33	0.05	5Y7/1灰白色細粒砂～中粒砂(5Y5/1灰色砂質シルト小ブロック含む。)	-	-					
19Ba	527SK	1195・1196	1	0.53	-0.46	0.12	2.5Y6/4にぶい黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック多く含む。)	2019/12/9	土師器	耕作系円形土坑。				
19Ba	528SK	1195	1	0.37	0.33	0.1	2.5Y6/4にぶい黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/12/9	土師器	耕作系円形土坑。				
19Ba	529SK	1195	1	0.66	0.65	0.15	2.5Y6/4にぶい黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック多く含む。)	2019/12/9	須恵器・土師器	耕作系円形土坑か。				
19Ba	530SD	1195・1295・1296	1	-7.77	1.57	0.69	1_2.5Y6/1黄灰色粘土質シルト(2.5Y7/2灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	530SD,2_2.5Y7/2灰黄色粘土質シルト(2.5Y6/1黄灰色粘土質シルトブロック少し含む。)	530SD,3_	陶器・山茶碗・須恵器・土師器・石	517SDに切られる。532SDを切る。045SD上層部と同一遺構。			
19Ba	531SD	1294・1295	1	-2.84	0.97	0.15	1_2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト 下位遺構もしくは包含層	山茶碗・須恵器・土師器	逆L字状に屈曲する。542SD、543SKを切る。屈曲部で高さが変わることから別遺構を一括して検出している可能性がある。				
19Ba	532SD	1195・1295・1296	1	-21.28	2.65	1.03	3_2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(下方に2.5Y6/2灰黄色粘土質シルトブロック少し含む。)	532SD,4_2.5Y6/2灰黄色砂質シルト 532SD,5_2.5Y5/1黄灰色粘土質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	532SD,6_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	532SD,7_2.5Y5/1黄灰色粘土質シルト(2.5Y5/1黄灰色細粒砂小ブロック少し含む。)	532SD,8_2.5Y5/1黄灰色粘土質シルトと5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂混土(2.5Y4/1黄灰色砂質シルト小ブロック少し含む。)	532SD,9_2.5Y5/1黄灰色粘土質シルトと5Y6/2灰オリーブ色細粒砂～中粒砂混土 532SD,10_	陶器・山茶碗・須恵器・土師器・石・種子	517・530・585SDに切られる。508・540・582SD、577SKを切る。045SD下層部と同一遺構。逆L字状に屈曲する。恵日寺境内南東隅を示す溝か。
19Ba	533SD	1195・1295	1	-6.88	1.79	0.4	断面図参照	2019/12/11	山茶碗・須恵器・土師器・石	516・522SDに切られる。534・540・554・555・571SDを切る。044SDと同一遺構。193SDと同一遺構か。L字状に屈曲する。				
19Ba	534SD	1195・1294・1295	1	-10.68	1.43	0.44	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(右方に2.5Y5/3黄褐色砂質シルトに変化。)	534SD,2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y5/1黄灰色砂質シルトブロック少し含む。)	534SD,3_2.5Y5/1黄灰色砂質シルトと7.5Y7/1灰白色砂質シルトの混土 534SD,4_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロックわずかに含む。)	534SD,5_2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	534SD	山茶碗・須恵器・土師器	522・533SDに切られる。539SK、540・542・571SDを切る。L字状に屈曲する。052SDと同一遺構。201SDと同一遺構か。底面で溝軸に沿った小溝が存在する。北側はV字状に枝分かれし、514・042SDとも同一遺構の可能性はある。東西水路(攪乱)を挟んで溝軸が合わないが、埋土や底面小溝の共通性から同遺構と判断した。	
19Ba	535SK	1294	2	0.79	0.44	0.14	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(左方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/12/11	-					
19Ba	536SD	1294	2	2.65	0.54	0.14	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト,2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	3_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトわずかに含む。)	土師器	541・553SK、549SDを切る。				
19Ba	537SK	1294	2	0.6	0.45	0.34	1_10YR3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2_10YR3/2黒褐色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	柱痕(抜取),3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。)	4_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	掘方	土師器	黒褐色系の上層の下位で柱痕と掘方が残存。掘方は一回り小さく、埋土も基盤層が顕著なブロック土に大きく変化することから、上層は柱抜取時の掘方と考えられる。柱痕も同じくブロック土が顕著で、抜き取られた柱の空隙に掘方系の混土が充填されたためと考えられる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Ba	538SK	1294	2	0.48	0.35	0.1	1_2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_2.5Y6/2灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土,3_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y6/2灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/12/11	土師器	
19Ba	539SK	1295	1	0.42	0.28	0.12	1_5Y5/1灰色砂質シルト	2019/12/11	-	534SDに切られる。
19Ba	540SD	1294・1295	1	-9.71	1.66	0.42	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y5/3黄褐色砂質シルトブロック含む。),2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y5/3黄褐色砂質シルトブロック少し含む。),3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/12/11	陶器・山茶碗・須恵器。土師器・石	516・517・522・532・533・534SDに切られる。582・583SDを切る。埋土途中の肩(一時期の底面か)に沿って炭が部分的に広がる。
19Ba	541SK	1294	2	0.24	0.21	0.2	1_10YR3/2黒褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/12/11	土師器	536SDに切られる。
19Ba	542SD	1295	1	-0.98	0.2	0.06	2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y4/1黄灰色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/12/11	-	531・534SDに切られる
19Ba	543SK	1294・1295	1	0.61	0.38	0.12	2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y4/1黄灰色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/12/11	土師器	531SDに切られる。
19Ba	544SK	1294	2	-0.21	-0.19	0.03	19Ba区西壁断面図参照	2019/12/11	-	
19Ba	545SK	1294	2	-0.27	-0.21	0.04	19Ba区南壁断面図参照	2019/12/11	-	
19Ba	546SK	1294	2	1.23	-0.28	0.16	1_2.5Y5/3黄褐色砂質シルト,2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。左方に炭片含む。),3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。)	2019/12/11	-	549SDを切る。
19Ba	547SK	1294	2	-0.49	-0.26	0.03	2.5Y6/2灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/12/11	-	
19Ba	548SX	1294	2	-3.44	-1.27	0.07	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/12/11	土師器	
19Ba	549SD	1294	2	-2.41	0.83	0.06	4_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/12/11	土師器	536SD、546SKに切られる。552・553SKを切る。
19Ba	550SK	1294	2	0.41	0.28	0.06	2.5Y6/2灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/12/11	土師器	
19Ba	551SK	1194・1294	2	-0.65	-0.65	0.17	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),3_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(左方に2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/12/12	土師器	
19Ba	552SK	1294	2	0.53	0.46	0.19	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと2.5Y3/2黒褐色砂質シルトの混土(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/12/12	土師器	549SDに切られる。
19Ba	553SK	1294	2	0.52	0.52	0.14	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土,2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト,3_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/12/12	土師器	536・549SDに切られる。
19Ba	554SD	1295	1	-	-	0.22	14_2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(下方に2.5Y6/2灰黄色砂質シルトに変化。)	2019/12/12	須恵器	516・522・533SDに切られる。555SDを切る。平面規模は計測不能。
19Ba	555SD	1295	1	-	-	0.4	15_2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(上方に2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルトブロック多く含む。),16_2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/12/12	土師器	516・522・533・554SDに切られる。586SKを切る。平面規模は計測不能。
19Ba	556SK	1295	2	0.68	0.51	0.43	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。炭片少し含む。),3_10YR3/2黒褐色砂質シルト,4_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(10YR3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。),5_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂と10YR3/2黒褐色砂質シルトの混土	2019/12/12	土師器	556・578・579・580SKが規則的に方形に並ぶ。周囲の遺構よりも一回り大きくしっかりと掘り込まれる。
19Ba	557SK	1294・1295	2	-0.89	-0.76	0.83	1_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),2_5Y3/1オリーブ黒色砂質シルト(7.5GY6/1緑灰色細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),3_5Y3/2オリーブ黒色砂質シルト(右・下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),4_5Y3/2オリーブ黒色砂質シルトと7.5GY6/1緑灰色細粒砂～中粒砂の混土	2019/12/12	土師器	深く掘り込まれる土坑。下層埋土はブロック土が顕著。底面で小ビットが検出された。柱当たりには深すぎるが、落とし穴の杭跡としては大きすぎる。
19Ba	558SK	1294・1295	2	0.34	0.24	0.11	1_2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/12/12	土師器	559SKを切る。
19Ba	559SK	1294	2	0.27	0.21	0.18	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。炭片わずかに含む。),2_5Y4/2灰オリーブ色砂質シルト	2019/12/12	-	558SKに切られる。
19Ba	560SK	1194・1294	2	-0.59	-0.52	0.05	5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂と2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトの混土	2019/12/12	-	
19Ba	561SK	1295	2	0.25	0.18	0.09	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。)	2019/12/12	-	
19Ba	562SK	1295	2	0.44	0.27	0.01	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/12/12	-	
19Ba	563SK	1294・1295	2	0.86	0.45	0.24	1_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト小ブロック含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックすこし含む。),3_5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/12/12	土師器	572SKを切る。
19Ba	564SK	1294	2	0.29	0.28	0.16	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/12/12	-	
19Ba	565SK	1294	2	0.48	0.34	0.04	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(炭片わずかに含む。)	2019/12/12	-	
19Ba	566SK	1294	2	0.36	0.3	0.04	5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/12/12	-	
19Ba	567SK	1294	2	0.49	0.44	0.04	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/12/12	-	
19Ba	568SK	1294	2	0.4	0.27	0.03	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/12/12	土師器	569SKを切る。
19Ba	569SK	1294	2	-1.44	-0.73	0.05	5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。)	2019/12/12	土師器	568SK、570SDに切られる。
19Ba	570SD	1294	2	-1.77	0.28	0.06	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/12/12	土師器	569SKを切る。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
19Ba	571SD	1195・1295	1	-5.54	1.03	0.55	7_2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト(2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。),8_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト小ブロックわずかに含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),9_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト小ブロックわずかに含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),10_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。),11_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト,12_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。)	2019/12/13	山茶碗・須恵器・土師器	533・534SDに切られる。052SDと同一遺構。
19Ba	572SK	1294	2	-2.08	0.99	0.15	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土	2019/12/13	土師器	563SKに切られる。
19Ba	573SK	1294	2	0.45	-0.33	0.26	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/12/13	土師器	
19Ba	574SD	1195・1196	2	-8.16	0.96	0.26	2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック多く含む。),574SD,3_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。),574SD,4_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),574SD	2019/12/13	土師器	507SXに切られる。580SK、584SXを切る。
19Ba	575SK	1295	2	0.37	0.27	0.22	1_2.5Y5/3黄褐色砂質シルト(2.5Y6/2暗灰黄色砂質シルトブロック含む。),5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/12/13	須恵器・土師器	
19Ba	576SK	1194	2	-0.45	-0.28	0.46	2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト,3_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y7/2灰白色中粒砂～粗粒砂ブロック少し含む。),4_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y7/2灰白色中粒砂～粗粒砂ブロック含む。)	2019/12/13	土師器	
19Ba	577SK	1296	1	0.57	-0.52	0.24	2_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),3_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック少し含む。),4_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロック含む。)	2019/12/13	土師器	532SDに切られる。
19Ba	578SK	1194・1195	2	0.54	0.39	0.33	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト,2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),3_2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y7/2灰白色中粒砂～粗粒砂の混土,4_2.5Y3/1黒褐色砂質シルト(5Y7/2灰白色中粒砂～粗粒砂小ブロック少し含む。)	2019/12/13	須恵器・土師器	556・578・579・580SKが規則的に方形に並ぶ。周囲の遺構よりも一回り大きくしっかりと掘り込まれる。
19Ba	579SK	1295	2	0.77	0.35	0.42	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック少し含む。),3_2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/12/13	土師器	556・578・579・580SKが規則的に方形に並ぶ。周囲の遺構よりも一回り大きくしっかりと掘り込まれる。
19Ba	580SK	1195	2	0.51	0.35	0.34	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土,2_2.5Y3/2黒褐色砂質シルト(右方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),3_2.5Y3/2黒褐色砂質シルトと5Y7/2灰白色中粒砂～粗粒砂の混土	2019/12/13	土師器	574SDに切られる。584SXを切る。556・578・579・580SKが規則的に方形に並ぶ。周囲の遺構よりも一回り大きくしっかりと掘り込まれる。
19Ba	581SK	1295	2	0.29	0.26	0.05	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルトと5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂の混土(10YR4/2灰黄褐色砂質シルトブロック少し含む。)	2019/12/13	-	
19Ba	582SD	1295	1	-1.32	0.45	0.15	1_2.5Y5/2暗灰黄色砂質シルト(下方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック含む。),582SD	2019/12/13	-	532・540SDに切られる。583SDを切る。540SDの掘り残しの可能性があるが確定しないため別遺構として登録した。
19Ba	583SD	1295	1	-1.12	1	0.17	2_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂小ブロックわずかに含む。),583SD,3_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(左方に2.5Y3/2黒褐色砂質シルトブロック含む。5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),583SD,4_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(下方に2.5Y5/1黄灰色砂質シルトに変化。左方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),583SD,5_2.5Y5/1黄灰色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。),583SD	2019/12/13	須恵器・土師器	540・582SDに切られる。
19Ba	584SX	1194・1195・1196	2	-26.25	1.27	0.33	1_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(2.5Y3/1黒褐色砂質シルトブロックわずかに含む。左方に5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロックわずかに含む。),584SX	2019/12/13	土師器	507SX、574SD、580SKに切られる。東西に延びる暗色土範囲を遺構登録したもの。埋土は19A区検2包含層に類似しており、古式土師器を多く含む。507SXと一連の堆積単位と考えられその初期段階にあたる。詳細は507SX参照。
19Ba	585SD	1296・1297	1	-10.49	-1.65	0.4	-	2019/12/13	-	494・517・532SDを切る。表土掘削時に掘削したため断面(埋土)記録は存在しない。
19Ba	586SK	1295	1	-0.41	0.38	0.15	17_2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～中粒砂ブロック多く含む。)	2019/12/13	-	555SDに切られる。
19A	587SK	1191	2	0.69	0.45	0.05	2.5Y4/2暗灰黄色砂質シルト(5Y6/2灰オリーブ色極細粒砂～細粒砂ブロック少し含む。)	2020/1/14	-	063SKに切られる。
20C	001S	1104	1							当初001SPとしていたが、遺構では無かったため欠番。
20C	002SP	1104	1	0.53	-0.46	0.21	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層002SP	2020/12/17	なし	035SDに切られる。
20C	003SP	1104	1	0.4	0.34	0.21	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄斑含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(黄褐色中粒砂含む。植物片含む),3_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層(鉄斑含む)	2020/11/25	なし	037・038SPを切る。柱痕あり。
20C	004SP	1104	1	0.74	0.57	0.28	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR3/2黒褐色砂質シルト少し含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層,3_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層	2020/11/25	土師器、陶器、鉄滓	040SPを切る。
20C	005SP	1104	1	0.63	0.58	0.34	2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。マンガン斑含む)005SP,3_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト005SP柱痕か	2020/11/26	土師器	031SPを切る。柱痕あり。
20C	006SK	1104	1	2.43	-0.74	0.34	1_2.5Y6/2灰黄色砂質シルト(鉄斑含む)006SK,2_2.5Y7/2灰黄色砂質シルト(鉄斑含む)006SK,3_2.5Y6/3にぶい黄色砂質シルト006SK	2020/11/25	須恵器、陶磁器、石器(剥片か)	K05に切れ、035SDを切る。
20C	007SP	1104	1	-0.32	0.29	0.09	1_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト含む)	2020/11/27	なし	K05に切られる。
20C	008SX	1104	1	-3.65	1.32	0.09	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR8/4浅黄褐色砂質シルトの混層(植物片含む)008SX	2020/11/26	土師器、陶器	K02・05に切れ、006SK・031SPを切る。
20C	009SP	1104	1	0.35	0.33	0.05	10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色中粒砂含む)	2020/11/24	なし	
20C	010SK	1104	1	-1.99	1.54	0.06	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。マンガン斑含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層(鉄斑含む)	2020/11/25	土師器	K04に切られる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
20C	011SK	1104	1	1.04	0.34	0.17	10YR5/2灰黄褐色砂質シルト	2020/11/24	なし	
20C	012SP	1203・1204	1	0.64	-0.34	0.11	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(灰黄褐色砂質シルト含む。炭粒含む)	2020/11/25	土師器、山茶碗	034SPを切る。
20C	013SP	1204	1	0.27	-0.17	0.24	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(10YR8/3浅黄褐色砂質シルト少し含む。マンガングラミナ状に堆積。炭粒含む),2_10YR8/3浅黄色砂質シルト(10YR4/2灰黄褐色砂質シルト少し含む)	2020/11/25	なし	034SPを切る。柱痕あり。
20C	014SP	1204	1	0.46	0.45	0.04	10YR7/6明黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積。炭粒含む)	2020/11/25	なし	
20C	015SP	1204	1	0.33	0.27	0.03	10YR7/6明黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積。炭粒含む)	2020/11/25	土師器	
20C	016SP	1104・1204	1	-0.35	0.24	0.3	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積。炭粒含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層 柱痕,3_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層 掘方	2020/11/25	なし	K13に切られる。柱痕あり。
20C	017SK	1204	1	0.66	0.39	0.19	1_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積。炭粒含む) 017SK,2_10YR8/3浅黄色砂質シルト 017SK柱痕か	2020/11/26	土師器	018SPを切る。
20C	018SP	1204	1	-0.33	0.3	0.04	1_3 10YR8/3浅黄褐色中粒砂(10YR5/2灰黄褐色砂質シルト含む)	2020/11/26	なし	017SKに切られる。
20C	019SP	1204	1	0.38	0.32	0.05	10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR5/1褐灰色砂質シルト含む)	2020/11/25	なし	
20C	020SP	1204	1	0.43	0.35	0.03	10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR5/1褐灰色砂質シルト含む)	2020/11/25	土師器	
20C	021SP	1204	1	0.37	0.33	0.12	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(灰黄褐色砂質シルト含む)	2020/11/25	土師器	
20C	022SP	1204	1	-0.45	0.21	0.05	10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR5/1褐灰色砂質シルト含む)	2020/11/25	なし	
20C	023SP	1204	1	0.29	0.27	0.13	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積。炭粒含む),2 10YR8/3浅黄色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積。炭粒含む) 柱痕か	2020/11/25	なし	
20C	024SK	1104・1204	1	0.73	0.57	0.28	1 10YR4/1褐灰色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む),2 10YR4/1褐灰色砂質シルトと10YR8/4浅黄褐色砂質シルトの混層,3_10YR8/3浅黄褐色砂質シルト(10YR4/2灰黄褐色砂質シルト含む。マンガングラミナ状に堆積)	2020/11/26	土師器	
20C	025SP	1204	1	0.28	0.2	0.05	10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積。炭粒含む)	2020/11/25	土師器	
20C	026SP	1204	1	0.32	0.31	0.08	10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積。炭粒含む)	2020/11/26	なし	
20C	027SP	1204	1	-0.27	0.27	0.15	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色中粒砂含む) 柱痕,2 10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層 掘方	2020/11/27	なし	028SKに切られる。柱痕あり。
20C	028SK	1204	1	-0.96	0.47	0.2	2_10YR4/1褐灰色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む) 028SK,3_10YR4/1褐灰色砂質シルトと10YR8/4浅黄褐色砂質シルトの混層 028SK	2020/11/25	土師器	K18・033SPに切られ、027SP・032SPを切る。
20C	029SP	1104	1	0.44	0.37	0.14	2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積。炭粒含む),3_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層	2020/12/9	なし	
20C	030SP	1204	1	0.23	0.22	0.04	10YR8/4浅黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積。炭粒含む)	2020/12/9	なし	
20C	031SP	1104	1	0.77	-0.41	0.1	4_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む。マンガングラミナ状に堆積) 031SP,5_10YR8/4浅黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積) 031SP	2020/11/26	なし	005SP・008SXに切られる。
20C	032SP	1204	1	-0.24	-0.13	0.12	4_4 10YR8/3浅黄褐色砂質シルト 032SP,5_10YR8/3浅黄褐色砂質シルト(10YR4/2灰黄褐色砂質シルト含む。マンガングラミナ状に堆積) 032SP	2020/11/25	なし	028SKに切られる。
20C	033SP	1204	1	-0.18	-0.12	0.06	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR8/4浅黄褐色砂質シルトの混層(植物片含む) 033SP	2020/11/25	なし	028SKを切る。
20C	034SP	1203・1204	1	0.62	0.51	0.1	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(灰黄褐色砂質シルト含む。炭粒含む) 柱痕か,2_10YR4/4褐色砂質シルトと10YR8/3浅黄褐色砂質シルトの混層 掘方	2020/11/26	陶器	012SPに切られる。
20C	035SD	1104	1	-2.67	-1.42	0.43	3_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(植物片含む。マンガングラミナ状に堆積) 035SD,4_10YR6/2灰黄褐色粘質シルト(鉄斑含む) 035SD,5_10YR7/2にぶい黄褐色砂質シルトがラミナ状に堆積 035SD,6_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む) 035SD	2020/11/27	土師器、陶器	006SKに切られ、002SPを切る。
20C	036SP	1104	1	0.76	0.32	0.18	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層(鉄斑含む),2_10YR8/3浅黄色砂質シルト,3_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積)	2020/11/26	土師器、陶器	K01に切られる。
20C	037SP	1104	1	0.41	-0.27	0.12	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層(鉄斑含む),2_10YR8/3浅黄色砂質シルト	2020/11/26	なし	003SPに切られ、039SPを切る。
20C	038SP	1104	1	0.3	-0.16	0.16	10YR8/4浅黄褐色砂質シルトと10YR4/1褐灰色砂質シルトとの混層	2020/11/26	土師器、陶器	K01・003SPに切られる。
20C	039SP	1104	1	0.34	-0.28	0.08	2_10YR8/3浅黄色砂質シルト	2020/11/26	なし	038SPに切られる。
20C	040SP	1104	1	-0.52	0.44	0.13	10YR8/4浅黄褐色砂質シルト(鉄斑含む)	2020/11/26	なし	004SPに切られる。
20C	041SP	1204	1	0.63	0.49	0.14	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色中粒砂含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層	2020/11/27	土師器	K07に切られる。柱痕あり。
20C	042SD	1105	1	-1.28	0.39	0.2	1_2.5Y6/1黄灰色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積。炭粒含む),2_2.5Y8/3淡黄色砂質シルト(10YR4/2灰黄褐色砂質シルト含む)	2020/11/27	土師器、鉄	T02・K09に切られる。
20C	043SD	1105	1	-4.91	2.05	0.12	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積),2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2020/12/7	土師器、陶器	T02・K09・044SPに切られ、109SP・110SPを切る。
20C	044SP	1105	1	0.51	0.48	0.03	2.5Y6/1黄灰色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む)	2020/11/27	炭	K09に切られ、043SDを切る。
20C	045SP	1105	1	0.36	0.36	0.08	2.5Y6/1黄灰色砂質シルト(10YR5/1褐灰色粘質シルト含む。炭粒含む)	2020/11/27	炭	K09に切られる。
20C	046SP	1105	1	0.47	0.21	0.16	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層,3_10YR7/6明黄褐色中粒砂(鉄斑含む)	2020/11/27	なし	053SDを切る。
20C	047SP	1105	1	0.29	0.28	0.12	1_10YR5/1褐灰色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層(マンガングラミナ状に堆積),2_10YR5/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色中粒砂含む。マンガングラミナ状に堆積),3_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト	2020/11/27	なし	K09に切られ、053SDを切る。
20C	048SK	1105	1	0.76	0.65	0.1	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積),2_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層,3_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む)	2020/11/27	土師器	K09に切られる。
20C	049SX	1106	1	-1.55	1.43	0.17	1_10YR5/1褐灰色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層(マンガングラミナ状に堆積),2_10YR5/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色中粒砂含む。マンガングラミナ状に堆積),3_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(マンガングラミナ状に堆積。鉄斑含む)	2020/11/27	なし	T02・K09に切られ、052SDを切る。
20C	050SP	1106	1	0.35	0.27	0.05	2.5Y5/1黄灰色砂質シルト	2020/11/27	なし	

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
20C	051SP	1105	1	0.39	0.31	0.14	1_10YR3/3暗褐色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む。マンガ ン粒含む。鉄粒含む) 2_10YR8/4浅黄褐色砂質シルトと10YR3/3暗褐色 砂質シルトの混層	2020/11/27	なし	K09に切られ、053SDを切る。
20C	052SD	1105・1106	1	14.48	2.13	0.14	断面図参照	2020/12/9	土師器、山茶碗、陶磁 器、木、鉄	K09・042SD・043SD・049SXに切られ、053SD・100SK・105SP~ 108SPを切る。耕作痕か。
20C	053SD	1105	1	-3.97	2.39	0.16	断面図参照	2020/12/14	土師器	K04・K19・046SP・047SP・051SP・052SDに切られる。
20C	054SP	1104	1	0.3	-0.25	0.03	10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層 (マンガ ン粒含む)	2020/11/27	なし	K09に切られる。
20C	055SP	1104	1	0.54	0.47	0.07	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層(マンガ ン粒含む)	2020/11/27	土師器	K09に切られる。
20C	056SD	1106~ 1109・1206 ~1209	1	-30.65	2.69	0.72	断面図参照	2020/12/4	土師器、須恵器、山茶 碗、陶器、石製品、木 製品、石、木、炭、粘 土塊、昆虫遺体	K18・K38・K109・K110・K112・K113・086SD・212SKに切られ、 091SP・176SD・179SD・181SD・183SD・194SD・195SP・ 196SP・309SD・320SD・322SX・347SDを切る。090SDと同一遺 構。一色城跡に関連する溝 (内側溝)
20C	057SX	1108	1	-4.95	-2.57	0.08	2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR浅黄褐色砂質シルトの混層 057SX,3_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR4/1褐色砂質シルトの混 層 057SX,4_10YR6/2灰黄褐色粘質シルトと10YR4/1褐色砂質シルト の混層 057SX	2020/12/2	なし	K35・K39・058SP・059SDに切られ、060SK・070SK・075SK・ 076SP~080SP・081SK・082SP・097SP・098SP・099SPを切る。
20C	058SP	1108	1	0.5	0.46	0.05	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト少し含む) 058SP	2020/12/2	なし	057SX・070SKを切る。
20C	059SD	1108	1	-3.55	0.86	0.08	断面図参照	2020/12/1	灰釉陶器もしくは山茶	K38・K39に切られ、057SK・070SK・072SK・085SXを切る。
20C	060SK	1108	1	-1.56	0.66	0.04	1_10YR8/4浅黄褐色砂質シルト(10YR4/2灰黄褐色砂質シルトと少し含む) 060SK	2020/12/2	なし	057SKに切られ、075SKを切る。
20C	061SD	1107・1108	1	-3.43	0.81	0.19	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(鉄粒含む。マンガ ン粒含む) 061SD	2020/12/4	なし	056SD・089SDに切られ、093SDを切る。088SDと並行する区画溝。 183SDと同一遺構か。
20C	062SD	1107	1	-2.97	0.26	0.07	1_2.5Y5/1黄灰色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト少し含む。鉄粒 含む) 062SD	2020/12/4	なし	056SDに切られ、111SPを切る。
20C	063SD	1107	1	-2.33	0.46	0.06	10YR5/2灰黄褐色砂質シルト (10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む。炭粒含 む)	2020/12/1	なし	K31に切られる。
20C	064SP	1109	1	0.39	0.36	0.2	断面図参照	2020/12/1	なし	070SK・092SKを切る。柱痕あり。
20C	065SP	1109	1	0.32	0.3	0.18	断面図参照	2020/12/2	なし	K38に切られる。柱痕あり。
20C	066SP	1108	1	0.23	0.22	0.18	断面図参照	2020/12/2	なし	
20C	067SP	1106	1	0.36	0.32	0.04	10YR5/2灰黄褐色砂質シルト (10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む。炭粒含 む)	2020/12/1	土師器	100SKを切る。
20C	068SP	1108	1	0.4	0.33	0.06	10YR5/2灰黄褐色砂質シルト (10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む)	2020/12/2	なし	K40に切られ、083SKを切る。
20C	069SP	1108	1	0.71	0.59	0.06	断面図参照	2020/12/2	なし	K40に切られる。
20C	070SK	1108	1	-5.18	-1.17	0.08	断面図参照	2020/12/4	なし	K36・K37・057SX・058SP・059SD・064SP・071SP・083SK・ 092SKに切られ、072SK・085SX・087SK・094SP・103SPを切る。
20C	071SP	1108	1	0.33	0.31	0.09	断面図参照	2020/12/2	なし	070SKを切る。
20C	072SK	1108	1	-1.09	-0.78	0.06	断面図参照	2020/12/2	なし	K39・059SDに切られ、085SX・087SKを切る。
20C	073SP	1108	1	0.26	0.19	0.05	断面図参照	2020/12/2	なし	074SPを切る。
20C	074SP	1108	1	0.52	0.39	0.06	断面図参照	2020/12/2	なし	073SPに切られる。
20C	075SK	1108	1	-1.47	0.49	0.1	13_0YR3/2黒褐色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト少し含む) 075SK	2020/12/2	なし	057SX・060SKに切られる。
20C	076SP	1108	1	-0.51	0.38	0.06	11_10YR6/2灰黄褐色粘質シルト(10YR4/1褐色砂質シルト少し含む。鉄 粒含む) 076SP	2020/12/2	なし	057SXに切られる。
20C	077SP	1108	1	0.45	0.31	0.08	断面図参照	2020/12/3	なし	057SX・076SPに切られ、078SPを切る。
20C	078SP	1108	1	0.48	-0.41	0.07	断面図参照	2020/12/3	なし	057SX・076SP・078SPに切られる。
20C	079SP	1108	1	0.34	0.32	0.06	断面図参照	2020/12/3	なし	057SXに切られる。
20C	080SP	1108	1	0.39	0.34	0.08	断面図参照	2020/12/3	なし	057SXに切られる。
20C	081SK	1108	1	0.67	0.54	0.06	8_10YR6/2灰黄褐色粘質シルトと10YR4/1褐色砂質シルトの混層 081SK	2020/12/2	なし	057SXに切られる。
20C	082SP	1108	1	-0.35	0.27	0.09	断面図参照	2020/12/3	なし	057SXに切られる。
20C	083SK	1108	1	-0.75	0.37	0.08	10YR5/2灰黄褐色砂質シルト (10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む。炭粒含 む)	2020/12/2	なし	K37・K40・068SPに切られ、092SKを切る。
20C	084SP	1108	1	0.4	-0.17	0.06	10YR6/2灰黄褐色砂質シルト (10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む)	2020/12/2	なし	K37に切られ、085SX・092SKを切る。
20C	085SX	1108・1109	1	-5.46	-1.57	0.11	断面図参照	2020/12/4	土師器	K36・K37・059SD・070SK・072SK・084SP・087SKに切られ、 094SP・095SK・103SPを切る。
20C	086SD	1107~1109	1	-18.1	-0.29	0.11	断面図参照	2020/12/4	なし	056SDを切る。
20C	087SK	1108	1	-0.53	-0.42	0.13	10YR5/2灰黄褐色砂質シルト (10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む)	2020/12/4	なし	072SKに切られ、085SXを切る。
20C	088SD	1107	1	-3.74	1.33	0.35	1_10YR3/3暗褐色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む。マンガ ン粒含む。鉄粒含む) 2_10YR8/4浅黄褐色砂質シルトと10YR3/3暗褐色 砂質シルトの混層,2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト 088SD	2020/12/4	土師器、山茶碗	056SDに切られ、111SPを切る。061SDと並行する区画溝。183SDと 同一遺構か。
20C	089SD	1107・1108	1	-2.92	0.26	0.07	1_2.5Y5/1黄灰色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト少し含む。鉄粒 含む) 089SD	2020/12/4	土師器	061SDを切る。
20C	090SD	1106・ 1107・1205 ~1207	1	-34.14	2.75	0.54	断面図参照	2020/12/11	土師器、須恵器、灰釉 陶器、山茶碗、陶器、 石製品、木製品、石、 木、炭、焼土塊	K18・K27・K115・156SDに切られ、104SK・185SD・219SP・ 351SP~353SPを切る。056SDと同一遺構。一色城跡に関連する溝 (内側溝)
20C	091SP	1108	1	0.48	0.4	0.06	10YR5/2灰黄褐色砂質シルト (鉄粒含む)	2020/12/4	なし	056SDに切られる。
20C	092SK	1108・1109	1	2.02	1.73	0.05	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR8/4浅黄褐色砂質シルトの混層	2020/12/7	なし	K36・K37・064SPに切られ、083SK・084SP・085SX・102SPを切 る。
20C	093SD	1108	1	-1.91	0.76	0.05	12_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR8/4浅黄褐色砂質シルトの混層 093SD	2020/12/4	土師器	K35・061SDに切られる。
20C	094SP	1108	1	0.33	0.29	0.17	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガ ン粒少し含む),2_10YR5/2灰黄褐 色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色中粒砂含む) 柱痕,3_10YR5/2灰黄褐色 砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層 掘方	2020/12/7	なし	085SXに切られ、103SPを切る。柱痕あり。
20C	095SK	1106	1	-2.2	-0.98	0.08	1_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト含む。鉄粒 含む) 095SK	2020/12/7	なし	T02・K11に切られ、096SPを切る。
20C	096SP	1106	1	-0.59	0.55	0.06	2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄粒 含む) 096SP	2020/12/7	なし	T02・095SKに切られる。
20C	097SK	1108	1	-1.42	0.59	0.08	6_10YR6/2灰黄褐色粘質シルトと10YR4/1褐色砂質シルトの混層 097SK,7_10YR6/2灰黄褐色粘質シルトと10YR4/1褐色砂質シルトの混 層 097SK	2020/12/7	なし	057SXに切られ、098・099SPを切る。
20C	098SP	1108	1	-0.3	-0.26	0.11	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色中粒砂含む) 柱 痕,2_10YR8/4浅黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト少し含 む) 掘方,3_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(マンガ ン粒含む。鉄斑含む) 基盤層	2020/12/8	なし	085SX・097SKに切られる。柱痕あり。
20C	099SP	1108	1	-0.29	-0.28	0.08	10YR8/4浅黄褐色砂質シルト (10YR6/2灰黄褐色砂質シルト少し含む)	2020/12/8	なし	085SX・097SKに切られる。
20C	100SK	1106	1	-1.97	1.32	0.08	1_10YR3/3暗褐色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む。マンガ ン粒含む。鉄粒含む)	2020/12/11	土師器	K28・052SD・067SPに切られる。
20C	101SK	1105	1	-1.23	-0.9	0.17	1_5Y7/1灰白色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細粒少し含む。鉄粒含 む) 掘方,2_10YR3/2黒褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細粒 砂含む),3_10YR3/2黒褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色極細粒砂の混層	2020/12/7	なし	T02・K18・K27・K17に切られる。



発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
20C	102SP	1109	1	0.26	0.19	0.1	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒少し含む) 柱抜き取り痕,2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層 柱痕,3_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層 掘方	2020/12/8	なし	092SKに切られる。柱痕あり。
20C	103SP	1108	1	0.35	-0.28	0.16	1_10YR4/1褐灰色砂質シルト(鉄粒含む) 柱痕か,2_10YR8/4浅黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト少し含む) 掘方	2020/12/8	なし	085SX・094SPに切られる。柱痕あり。
20C	104SK	1206	1	-0.95	0.72	0.17	2.5Y5/2暗黄褐色砂質シルト(炭・鉄粒含む)	2020/12/10	陶器	090SDを切る。木の根痕か。
20C	105SP	1106	1	-0.4	0.22	0.04	10YR5/1褐灰色砂質シルト(マンガン粒含む)	2020/12/11	なし	052SDに切られる。
20C	106SP	1106	1	-0.5	0.43	0.05	10YR5/1褐灰色砂質シルト(マンガン粒含む)	2020/12/11	なし	052SDに切れ、112SPを切る。
20C	107SP	1106	1	-0.83	0.41	0.11	10YR5/1褐灰色砂質シルト(マンガン粒含む)	2020/12/11	なし	052SDに切られる。
20C	108SP	1106	1	0.45	-0.39	0.09	10YR5/1褐灰色砂質シルト(マンガン粒含む)	2020/12/11	なし	052SDに切られる。
20C	109SP	1105	1	-0.72	-0.23	0.14	10YR5/1褐灰色砂質シルト(マンガン粒含む)	2020/12/11	なし	043SDに切られる。
20C	110SP	1105	1	-0.37	-0.19	0.1	10YR5/1褐灰色砂質シルト(マンガン粒含む)	2020/12/11	なし	T02・043SDに切られる。
20C	111SP	1107	1	-0.69	-0.51	0.4	1_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む),2_10YR6/2灰黄褐色粘質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(鉄粒含む),3_10YR6/1褐灰色粘質シルト(鉄粒含む)	2020/12/11	なし	062SD・088SDに切られる。
20C	112SP	1106	1	0.35	-0.28	0.16	1_10YR7/2にぶい黄褐色砂質シルト(10YR8/1灰白色極細粒砂少し含む。マンガン粒含む),2_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR8/1灰白色極細粒砂少し含む)	2020/12/14	なし	106SPに切られる。
20C	113SK	1105	1	0.98	-0.48	0.11	1_10YR3/3暗褐色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む。鉄粒含む),2_10YR8/4浅黄褐色砂質シルトと10YR3/3暗褐色砂質シルトの混層	2020/12/14	なし	T02・K17に切られる。
20C	114SP	1105	1	0.37	-0.27	0.07	10YR5/1褐灰色砂質シルト(マンガン粒含む)	2020/12/14	なし	K17・K18に切られる。
20A	115SK	1203	1	0.93	0.55	0.08	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色極細粒砂少し含む)	2020/12/23	土師器	
20A	116SD	1203	1	-3.18	0.84	0.18	10YR6/3黄褐色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色極細粒砂含む)	2020/12/24	土師器、須恵器	K18に切れ、129SP・177SK・272SIを切る。
20A	117SP	1204	1	0.47	0.3	0.34	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色極細粒砂少し含む) 柱抜き取り痕,2_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(φ5mmの炭含む。焼土粒少し含む) 柱痕,3_10YR5/4にぶい黄褐色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色極細粒砂少し含む) 掘方,4_10YR4/1褐灰色粘質シルト 検2面包含層	2020/12/25	土師器	柱痕あり。
20A	118SP	1203	1	0.46	0.33	0.2	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色極細粒砂少し含む),2_10YR4/1褐灰色砂質シルト 検2面包含層	2020/12/24	土師器、須恵器	
20A	119SD	1204	1	-2.57	-1.18	0.15	断面図参照	2021/1/7	土師器、陶器	K53・121SK・146SP・158SKに切れ、157SKを切る。遺構ではなく、古代・中世包含層。
20A	120SP	1204	1	0.47	0.35	0.04	1_10YR5/4にぶい黄褐色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色極細粒砂少し含む),2_10YR6/4にぶい黄褐色砂質シルト 中世整地層	2020/12/24	土師器	
20A	121SK	1204	1	2.22	-1.01	0.1	10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/1灰白色砂質シルト含む)	2020/12/24	土師器	K18・K57に切れ、119SD・144~146SPを切る。
20A	122SP	1204	1	0.19	0.17	0.04	1_10YR4/1褐灰色砂質シルト(マンガン粒含む),2_10YR6/4にぶい黄褐色砂質シルト(10YR4/1褐灰色砂質シルト少し含む) 柱痕か	2020/12/24	土師器	
20A	123SK	1205	1	2.37	2.03	0.25	1_10YR6/2にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/3にぶい黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む),2_10YR6/4にぶい黄褐色砂質シルト 中世整地層	2020/12/25	土師器、山茶碗、陶器、鉄製品	K18に切れ、133SD・134SP・135SKを切る。
20A	124SK	1205	1	0.85	-0.76	0.3	1_10YR3/3暗褐色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む。鉄粒含む),2_10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト含む),3_2.5Y7/1灰白色砂質シルト(10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト少し含む),4_10YR6/4にぶい黄褐色砂質シルト 中世整地層	2020/12/24	土師器、陶器	K18に切られる。
20A	125SK	1205	1	-1.35	0.46	0.05	10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/1灰白色極細粒砂との混層	2020/12/24	土師器	K66に切れ、126SKを切る。
20A	126SK	1205	1	2.31	-1.77	0.08	2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと2.5Y8/2灰白色極細粒砂ブロックの混層 126SK,3_10YR6/4にぶい黄褐色砂質シルト 中世整地層(上層)	2021/1/5	土師器、陶器、山茶碗	K18・K61・K66・125SK・127SK・128SK・131SPに切られる。
20A	127SK	1205	1	0.75	0.66	0.05	2_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/1灰黄褐色極細粒砂含む) 127SK	2020/12/24	土師器	126SK・128SPを切る。
20A	128SK	1205	1	-0.47	0.42	0.04	3_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/1灰黄褐色極細粒砂少し含む) 128SK	2020/12/24	土師器	127SKに切れ、126SKを切る。
20A	129SP	1203	1	-0.62	-0.55	0.23	2_10YR8/3浅黄褐色砂質シルト(10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト含む) 129SP	2020/12/25	土師器	K18・116SDに切れ、177SKを切る。
20A	130SD	1204	1	-2.88	0.92	0.14	1_10YR7/2にぶい黄褐色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色砂質シルト含む) 130SD,2_10YR7/3にぶい黄褐色砂質シルト 130SD,3_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(2.5Y8/1灰白色極細粒砂含む) 130SD	2021/1/13	土師器、須恵器、灰釉陶器、山茶碗、陶器、陶瓦、鉄滓	当初130SKとしていたが、130SDに変更(1月8日)。K18・K86・135SK・138SK・152SD・159SKに切れ、186SPを切る。
20A	131SP	1204	1	-0.73	0.25	0.05	10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/1灰黄褐色極細粒砂少し含む)	2021/1/5	陶器	K89に切れ、126SKを切る。
20A	132SK	1205	1	2.52	-1.21	0.05	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと2.5Y8/2灰白色極細粒砂の混層 132SK,2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと2.5Y8/2灰白色極細粒砂の混層(マンガン粒含む) 132SK	2021/1/6	土師器、山茶碗、陶器	K55・K59~K61・133SDに切れ、134SP・143SPを切る。
20A	133SD	1205	1	-3.19	1.15	0.36	1_10YR6/2灰黄褐色粘質シルト(2.5Y8/2灰白色極細粒砂ブロック状を含む) 133SD	2021/1/6	土師器、山茶碗、陶器、陶瓦	当初133SKとしていたが、133SDに変更(1月5日)。K18・123SKに切れ、132SK・134SPを切る。
20A	134SP	1205	1	-0.83	0.37	0.06	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと2.5Y8/2灰白色極細粒砂の混層(マンガン粒含む)	2021/1/14	土師器	132SK・133SDに切られる。
20A	135SK	1205	1	-2.6	-0.9	0.2	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルトと2.5Y8/1灰白色極細粒砂の混層(マンガン粒含む。鉄粒含む),210YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(2.5Y8/1灰白色極細粒砂少し含む)	2021/1/19	土師器、山茶碗、陶器、陶瓦、鉄滓	133SD・152SDに切れ、130SD・184SD・186SPを切る。
20A	136SK	1205	1	-0.93	0.47	0.23	1_10YR7/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む) 136SK	2021/1/7	土師器	K54・K99に切れ、154SD・184SDを切る。
20A	137SK	1204	1	1.26	0.9	0.08	1_10YR6/2にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/3にぶい黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む)	2020/12/25	土師器、陶器、鉄製品	139SK・140SKに切れ、154SD・159SK・184SDを切る。
20A	138SK	1204	1	0.94	-0.44	0.13	10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/1灰白色極細粒砂との混層	2020/12/25	なし	K18に切れ、130SD・152SD・153SKを切る。
20A	139SK	1204	1	0.74	-0.47	0.13	10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/1灰白色極細粒砂との混層	2020/12/25	なし	K18に切れ、137SK・153SKを切る。
20A	140SK	1204	1	-0.62	0.51	0.12	10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/1灰白色極細粒砂との混層	2020/12/25	なし	K18に切れ、137SK・153SKを切る。
20A	141SK	1205	1	-1.62	-1.01	0.49	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/1灰白色極細粒砂の混層 141SK,2_10YR6/4にぶい黄褐色砂質シルト(炭化物層上に帯状に堆積) 141SK,3_10YR6/4にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/1灰白色極細粒砂少し含む。炭粒含む) 141SK,4_10YR4/1褐灰色粘質シルト(10YR7/1灰白色極細粒砂含む。炭化物多く含む) 141SK,5_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒少し含む) 141SK	2021/1/5	土師器、山茶碗	K18・K63に切られる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
20A	142SP	1204	1	0.64	0.41	0.25	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/3に黄褐色砂質シルト含む。炭含む。焼土粒含む),2_10YR7/3に黄褐色砂質シルト 柱痕,3_10YR6/4に黄褐色砂質シルト(焼土粒含む),4_10YR4/3灰黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色極細粒砂含む)	2020/12/25	土師器	K54に切られる。柱痕あり。
20A	143SP	1205	1	-0.37	-0.24	0.24	10YR6/1褐灰色粘質シルト(マンガン粒含む。2.5Y6/2灰黄褐色極細粒砂含む)	2021/1/5	なし	K55に切られる。
20A	144SP	1204	1	0.4	0.34	0.18	1_10YR6/3に黄褐色砂質シルトと10YR7/1灰白色極細粒砂の混層,2_10YR6/4に黄褐色砂質シルト(焼土粒含む),3_10YR4/3灰黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色極細粒砂含む)	2020/12/25	土師器	121SKに切られる。
20A	145SP	1204	1	-0.38	0.32	0.05	10YR6/3に黄褐色砂質シルトと10YR7/1灰白色極細粒砂の混層	2021/1/5	なし	121SKに切られる。
20A	146SP	1204	1	-0.47	-0.33	0.18	1_10YR6/3に黄褐色砂質シルトと2.5Y8/1灰白色極細粒砂の混層,2_10YR6/3に黄褐色砂質シルト(2.5Y8/1灰白色極細粒砂を少し含む)	2020/12/25	土師器、陶器	K18・K53・121SKに切れ、119SDを切る。
20A	147SP	1205	1	0.32	0.28	0.14	1_10YR6/3に黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む)	2020/12/25	なし	
20A	148SP	1206	1	0.22	0.2	0.1	10YR3/3暗褐色砂質シルト	2020/12/25	なし	
20A	149SP	1206	1	0.75	-0.18	0.04	2.5Y6/1黄灰色砂質シルト(マンガン粒含む)	2020/12/25	なし	K43に切られる。
20A	150SK	1203	1	1.66	-0.97	0.16	5_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(2.5Y8/1灰白色極細粒砂少し含む。炭粒含む) 150SK,6_10YR5/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細粒砂少し含む。炭粒含む) 150SK	2021/1/13	土師器、須恵器、陶器、石	K52・157SXに切られる。
20A	151SK	1206・1207	1	1.23	-0.34	0.13	10YR4/3に黄褐色粘質シルト(2.5Y8/1灰白色極細粒砂含む)	2021/1/20	土師器	176SD・181SD・182SDを切る。
20A	152SD	1204	1	-2.87	0.26	0.06	1_10YR5/3に黄褐色砂質シルト(2.5Y8/1灰白色極細粒砂含む。炭含む。焼土粒含む) 152SD,2_	2021/1/5	なし	K18・138SKに切れ、135SKを切る。
20A	153SK	1204	1	1.78	-0.31	0.26	10YR6/3に黄褐色砂質シルトと10YR7/1灰白色極細粒砂との混層	2021/1/5	土師器、山茶碗、陶器	K18・137SK・139SK・140SKに切られる。
20A	154SD	1204	1	-1.95	0.8	0.15	1_10YR4/3に黄褐色砂質シルト(10YR8/4浅黄褐色中粒砂少し含む。炭粒多く含む) 154SD,2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(2.5Y8/1灰白色極細粒砂少し含む) 154SD	2021/1/7	土師器、灰釉陶器、山茶碗、陶器、鉄製品、石、炭	136SK・137SKに切れ、184SDを切る。一色城に関連する溝か。
20A	155	1203	1							当初155SDとしていたが、中世整地層であったため欠番。製塩土器が出土。
20A	156SD	1203・1204	1	-8.69	-1.56	0.52	断面図参照	2021/1/29	土師器、須恵器	K18・K43に切れ、090SDを切る。
20A	157SX	1203・1204	1	-2.53	-2.28	0.16	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色極細粒砂含む) 157SX,2_10YR5/3に黄褐色砂質シルト 157SX,3_10YR5/3に黄褐色砂質シルト(2.5Y8/1灰白色極細粒砂少し含む) 157SX,4_10YR5/3に黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む) 157SX	2021/1/13	土師器、須恵器、山茶碗、陶器、鉄製品	K18・K52・K57・K58・121SK・144SP・145SPに切れ、150SKを切る。
20A	158SK	1204	1	-0.86	0.67	0.15	1_10YR4/3に黄褐色砂質シルト(2.5Y8/2灰白色極細粒砂含む) 158SK,2_10YR4/3に黄褐色砂質シルトと2.5Y8/2灰白色極細粒砂の混層 158SK	2021/1/6	土師器、須恵器	K18・146SPに切れ、119SDを切る。
20A	159SK	1204	1	1.14	0.64	0.12	2_10YR5/2に黄褐色砂質シルト(10YR8/2灰白色極細粒砂少し含む) 159SK,3_10YR6/3に黄褐色砂質シルト(10YR8/2灰白色極細粒砂含む) 159SK,4_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(2.5Y8/1灰白色極細粒砂含む) 159SK	2021/1/13	土師器、山茶碗	137SK・152SDに切れ、130SDを切る。
20A	160SP	1206	1	0.48	0.24	0.03	10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む)	2021/1/13	なし	K64に切られる。
20A	161SK	1208	1	0.84	-0.21	0.04	10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む)	2021/1/13	なし	K76に切れ、170SPを切る。
20A	162SP	1208	1	-0.39	-0.36	0.1	10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む)	2021/1/13	なし	K76・K77に切られる。
20A	163SP	1208	1	0.42	0.27	0.24	1_10YR4/2灰黄褐色粘質シルト(2.5Y8/3淡黄色砂質シルト少し含む) 柱抜き取り痕,2_10YR4/2灰黄褐色粘質シルトと2.5Y8/3淡黄色砂質シルトの混層 柱痕,3_10YR3/3暗褐色粘質シルト(2.5Y8/3淡黄色砂質シルト含む。鉄粒含む) 掘方	2021/1/13	なし	柱痕あり。
20A	164SP	1208	1	0.54	0.45	0.14	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む) 柱抜き取り痕,2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR5/2灰黄褐色粘質シルト含む) 柱痕,3_10YR7/2に黄褐色砂質シルト(鉄粒含む) 掘方,4_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む。鉄斑含む) 基盤層	2021/1/13	なし	柱痕あり。
20A	165SP	1208	1	0.31	0.3	0.05	1_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む) 165SP,2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む) 166SP 柱抜き取り痕	2021/1/13	なし	166SPを切る。
20A	166SP	1208	1	0.39	-0.37	0.08	1_10YR7/6明黄褐色砂質シルトと10YR5/2灰黄褐色粘質シルトの混層 166SP 柱痕,2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR5/2灰黄褐色粘質シルト含む) 166SP 掘方	2021/1/13	なし	165SPに切られる。
20A	167SP	1208	1	0.47	0.33	0.08	10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む)	2021/1/13	なし	
20A	168SP	1208	1	0.29	0.27	0.04	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む)	2021/1/13	なし	
20A	169SP	1208	1	0.29	0.27	0.1	1_10YR5/2灰黄褐色粘質シルト(2.5Y8/2灰白色極細粒砂含む。マンガン粒含む),2_10YR6/2灰黄褐色粘質シルト(マンガン粒含む)	2021/1/13	なし	176SDを切る。
20A	170SP	1208	1	0.44	0.34	0.03	10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む)	2021/1/14	なし	K76・161SKに切られる。
20A	171SP	1208	1	0.39	0.35	0.15	1_10YR7/6明黄褐色砂質シルトと10YR6/2灰黄褐色砂質シルトの混層,2_10YR7/2に黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む)	2021/1/14	なし	K76に切られる。
20A	172SP	1208	1	0.3	0.24	0.07	1_10YR3/2黒褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/1/27	なし	K76・176SDに切られる。
20A	173SP	1207	1	0.65	-0.34	0.21	1_10YR4/3に黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(10YR8/2灰白色極細粒砂含む)	2021/1/13	なし	K43・K64に切られる。
20A	174SK	1208	1	1.33	0.82	0.13	1_10YR6/2灰黄褐色粘質シルト(マンガン粒含む) 174SK,2_10YR6/2灰黄褐色粘質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(マンガン粒含む) 174SK	2021/1/13	土師器	175SK・176SD・215SPを切る。
20A	175SK	1208	1	1.4	0.42	0.1	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(マンガン粒含む) 175SK,2_2.5Y7/3淡黄色砂質シルト(マンガン粒含む) 175SK,3_0YR6/2灰黄褐色粘質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(マンガン粒含む) 175SK	2021/1/13	なし	174SKに切られる。
20A	176SD	1206~1208	1	-35.33	2.42	0.15		2021/1/15	土師器、山茶碗	K43・K47・K49・K64・K65・K74・K77~K79・K81・K82・K107・056SD・151SK・183SD・320SD・322SXに切れ、169SP・172SP・181SD・182SD・189SD・192SP・193SD・197SK・198SP・199SD・200SD・213SXを切る。東西方向の区画溝。
20A	177SK	1203	1	1.66	-0.76	0.15	1_10YR5/3に黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色中粒砂少し含む)	2021/1/26	土師器、須恵器、陶器	K18・119SD・129SP・157SXに切られる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
20A	178SP	1207	1	0.24	-0.14	0.18	1_10YR3/2黒褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む),2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR3/2黒褐色粘質シルト含む)	2021/1/14	なし	K109・K111に切られる。
20A	179SD	1208・1209	1	-2.91	-0.79	0.12	1_2.5Y4/1黄灰色粘質シルト,2_10YR3/1黒褐色粘質シルト(2.5GY7/1明オリブ灰色砂質シルト少し含む),3_2.5GY7/1明オリブ灰色砂質シルトと2.5Y4/1黄灰色砂質シルトの混層	2021/1/14	なし	K43・K110に切れ、056SD・194SD・212SKを切る。
20A	180SP	1208	1	-0.47	0.39	0.05	10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト含む。マンガング粒含む)	2021/1/14	なし	175SK・176SD・181SDに切られる。
20A	181SD	1207・1208	1	-35.33	1.3	0.34	断面図参照	2021/1/15	土師器、山茶碗	K43・K47・K49・K64・K65・K74・K77~K79・K81・K82・K107・056SD・151SK・176SD・183SD・320SD・322SXに切れ、169SP・172SP・182SD・189SD・192SP・193SD・197SK・198SP・199SD・200SD・213SXを切る。区画溝で北にも延伸し、C区061SDと同一遺構か。
20A	182SD	1207・1208	1	-20.11	0.9	0.34	断面図参照	2021/1/15	土師器、石器	K48・K49・K64・K74・K77・K107・151SK・176SD・181SD・183SDに切れ、197SK・198SD・199SD・200SDを切る。東西方向の区画溝。
20A	183SD	1207・1208	1	-6.91	2.56	0.43	断面図参照	2021/1/15	土師器、陶器、石	K43・K75・K79・056SDに切れ、176SD・181SD・182SD・189SD・190SP・191SPを切る。南北方向の区画溝。088SDと同一遺構か。
20A	184SD	1204	1	-1.98	-1.68	0.26	1_10YR6/4にぶい黄褐色砂質シルトと10YR6/2灰黄褐色砂質シルトの混層,2_2.5Y7/2灰黄色砂質シルト(鉄粒含む),3_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄粒含む)	2021/1/19	土師器、山茶碗	K54・135SK・136SK・137SKに切られる。
20A	185SD	1204	1	-5.56	1.69	0.26	断面図参照	2021/1/19	なし	K43・090SDに切られる。
20A	186SP	1204	1	0.32	0.26	0.38	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガング粒含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト	2021/1/19	土師器	135SKに切られる。
20A	187SP	1206	1	0.77	-0.16	0.14	10YR4/3にぶい黄褐色粘質シルト(2.5Y8/1灰白色極細粒砂含む)	2021/1/20	なし	
20A	188SK	1206	1	0.52	-0.41	0.07	10YR5/3にぶい黄褐色粘質シルト(炭粒含む)	2021/1/20	なし	K95に切られる。
20A	189SD	1207	1	-2.12	0.41	0.12	断面図参照	2021/1/20	なし	K43・K75・176SD・181SD・183SDに切れ、190SP・191SPを切る。
20A	190SP	1207	1	-0.23	-0.21	0.14	1_10YR3/2黒褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む)190SP,2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR3/2黒褐色粘質シルト含む)190SP	2021/1/25	なし	K75・183SD・189SDに切られる。
20A	191SP	1207	1	-0.26	-0.25	0.27	1_10YR3/2黒褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む)191SP	2021/1/25	なし	K75・183SD・189SDに切られる。
20A	192SP	1208	1	0.33	-0.22	0.1	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(鉄粒含む),2_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄粒含む)	2021/1/25	なし	176SD・181SDに切られる。
20A	193SD	1207	1	-3.44	1.2	0.24	断面図参照	2021/1/25	土師器、須恵器	K43・K64・K75・K76に切れ、201SP・202SP・203SK・204SXを切る。194SDと同一遺構か。
20A	194SD	1208	1	-6.13	-0.48	0.08	断面図参照	2021/1/26	なし	K112・K113・179SD・183SDに切られる。193SDと同一遺構か。
20A	195SP	1207	1	-0.31	-0.31	0.05	10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト含む。マンガング粒含む)	2021/1/20	なし	K109・056SDに切られる。
20A	196SP	1207	1	-0.33	-0.29	0.13	10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガング粒含む)	2021/1/20	なし	K108・056SDに切られる。
20A	197SP	1208・1209	1	-0.55	-0.5	0.07	1_10YR3/2黒褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む)	2021/1/25	なし	K43・K77・176SD・181SD・182SDに切れ、198SPを切る。
20A	198SP	1208・1209	1	-0.41	-0.29	0.08	1_10YR4/3にぶい黄褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む)	2021/1/25	なし	K77・176SD・181SD・182SD・197SPに切られる。
20A	199SD	1208	1	-7.62	-0.62	0.04	断面図参照	2021/1/26	土師器	K67・K76・K77・176SD・181SD・182SDに切れ、200SDを切る。
20A	200SD	1208	1	-5.23	-0.38	0.23	断面図参照	2021/1/26	なし	K67・K74・176SD・181SD・182SD・199SDに切られる。
20A	201SP	1207	1	0.18	0.16	0.07	1_10YR3/2黒褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/1/26	なし	193SDに切られる。
20A	202SP	1207	1	0.23	0.18	0.11	1_10YR3/2黒褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/1/26	なし	193SDに切られる。
20A	203SK	1207	1	0.95	-0.65	0.08	10YR3/2黒褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む)	2021/1/25	土師器、陶器	K64・193SDに切られる。K64と同一か。
20A	204SX	1207	1	-0.2	-0.08	0.05	断面図参照	2021/1/25	なし	193SDに切られる。193SDに付帯する溝か。
20A	205SP	1208	1	-0.28	0.25	0.16	1_10YR3/2黒褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む),2_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄粒含む),3_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(マンガング粒含む。鉄斑含む) 基盤層	2021/1/26	なし	K76に切られる。
20A	206SP	1208	1	0.36	0.29	0.18	1_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR3/2黒褐色粘質シルト含む) 柱痕,2_10YR3/2黒褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む) 掘方	2021/1/26	なし	K67に切られる。柱痕あり。
20A	207SP	1208	1	0.2	0.19	0.1	1_10YR3/2黒褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む)	2021/1/26	なし	K67に切られる。
20A	208SP	1208	1	0.22	-0.19	0.09	1_7.5YR4/1褐色粘質シルト(植物片含む)	2021/1/27	なし	K67・199SDに切られる。
20A	209SP	1208	1	0.34	0.27	0.08	1_10YR3/2黒褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/1/27	なし	K67に切れ、218SPを切る。
20A	210SP	1208	1	0.31	-0.24	0.12	1_10YR4/1褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む),2_10YR5/2灰黄褐色粘質シルト(マンガング粒含む)	2021/1/26	なし	K76に切れ、218SPを切る。
20A	211SP	1208	1	0.23	0.19	0.16	1_10YR3/2黒褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む)	2021/1/26	なし	K76に切られる。
20A	212SK	1208	1	0.89	-0.5	0.18	10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト含む)	2021/1/26	なし	179SDに切れ、056SDを切る。
20A	213SX	1208・1209	1	-3.05	-1.49	0.13	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄粒含む。マンガング粒含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/1/26	なし	K78・213SKに切られる。
20A	214SP	1208	1	-0.19	-0.18	0.12	1_10YR3/2黒褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/1/27	なし	176SD・181SDに切られる。
20A	215SP	1208	1	-0.29	-0.21	0.08	1_10YR3/2黒褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層,2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(マンガング粒含む。鉄斑含む) 基盤層	2021/1/27	なし	174SK・176SD・181SDに切られる。
20A	216SP	1208	1	-0.21	-0.19	0.08	1_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト少し含む)	2021/1/27	なし	199SD・200SDに切られる。
20A	217SP	1208	1	-0.37	-0.21	0.17	1_10YR3/2黒褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層,2_10YR7/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄粒含む)	2021/1/27	なし	182SD・199SDに切られる。
20A	218SP	1208	1	0.34	-0.32	0.09	1_0YR3/2黒褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/1/27	なし	K76・209SP・210SPに切られる。
20A	219SP	1204	1	0.72	-0.45	0.19	1_10YR5/1褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む。炭含む。マンガング粒含む),2_10YR5/1褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(鉄粒含む。マンガング粒含む)	2021/1/28	土師器	K07・K18・090SD・185SDに切られる。
20A	220SP	1203	1	-0.61	-0.31	0.16	39_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト含む) 220SP	2021/1/28	なし	K18に切られる。
20A	221SP	1204	1(補足)	-0.29	-0.23	0.1	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR8/3浅黄褐色極細粒砂の混層(マンガング粒含む)	2021/2/3	なし	検1～2面の中世整地層掘削中に確認。117SPに切られる。
20A	222SP	1204	1(補足)	0.62	0.53	0.12	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/4にぶい黄褐色砂質シルトの混層(マンガング粒含む)	2021/2/2	土師器	検1～2面の中世整地層掘削中に確認。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
20A	223SD	1204	1(補足)	-2.46	1.11	0.18	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む)。10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む) 223SD,2_10YR5/1褐色砂質シルト 238SD	2021/2/2	土師器、山茶碗	検1～2面の中世整地層掘削中に確認。224SD・238SD・288SPを切る。
20A	224SD	1204・1205	1(補足)	-13.34	-1.31	0.22	1_10YR6/4にぶい黄褐色粘質シルト(10YR7/1灰白色砂質シルト含む。マンガン粒含む) 224SD	2021/2/2	土師器、須恵器、灰釉陶器、山茶碗、石	検1～2面の中世整地層掘削中に確認。K55・223SDに切れ、228SD・254SI・372SP・373SPを切る。176SDもしくは181SD、270SDと同一遺構か。
20A	225SP	1205	1(補足)	0.35	0.32	0.12	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR8/3浅黄褐色極細粒砂含む) 225SP	2021/2/2	なし	検1～2面の中世整地層掘削中に確認。
20A	226SP	1205	1(補足)	0.69	0.39	0.24	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR8/3浅黄褐色極細粒砂の混層(マンガン粒含む),2_10YR5/3にぶい黄褐色粘質シルト(マンガン粒含む)	2021/2/2	土師器	検1～2面の中世整地層掘削中に確認。357SZを切る。
20A	227SP	1205	1(補足)	0.78	0.5	0.16	1_10YR7/6明黄褐色砂質シルトと10YR6/2灰黄褐色砂質シルトの混層(炭粒含む) 柱痕跡,2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR8/3浅黄褐色極細粒砂の混層(マンガン粒含む) 柱掘方	2021/2/2	土師器、山茶碗	検1～2面の中世整地層掘削中に確認。柱痕あり。
20A	228SK	1205	1(補足)	-1.02	0.88	0.24	1_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/1灰白色砂質シルト含む。マンガン粒含む),2_10YR5/4にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/1灰白色砂質シルト含む。マンガン粒含む)	2021/2/3	土師器、灰釉陶器もしくは山茶碗、山茶碗	検1～2面の中世整地層掘削中に確認。240SK・273SI・279SI・357SZを切る。
20A	229SK	1203	2	-0.71	-0.71	0.05	10YR6/3にぶい黄褐色粘質シルト(2.5Y8/2灰白色極細粒砂含む。炭含む。マンガン粒含む)	2021/2/5	土師器	250SI・255SPを切る。250SIと同一遺構か。
20B	230SD	1110・1111・1210・1211	1	-13.22	10.16	1.17	1_2.5Y7/1灰白色粘質シルト(鉄斑含む) 230SD	2021/2/17	土師器、須恵器、山茶碗、陶器、漆器椀、古銭、石、木、炭、昆虫遺体	K43・K117・K119に切れ、300SD・307SD・320SDを切る。一色城の堀跡。19Ba区464SDと同一遺構。
20A	231SP	1203	2	0.62	0.43	0.05	10YR7/6明黄褐色砂質シルトと10YR6/2灰黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/5	土師器	260SD・262SIを切る。
20A	232SP	1203	2	-0.52	0.37	0.32	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/1灰白色砂質シルト少し含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/1灰白色砂質シルト少し含む)	2021/2/6	土師器、須恵器	K52に切れ、269SPを切る。
20A	233SP	1204	2	0.48	0.48	0.03	10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む。鉄斑含む)	2021/2/5	なし	
20A	234SP	1204	2	-0.59	0.36	0.07	1_10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む)	2021/2/5	土師器	K18・158SKに切れ、293SPを切る。
20A	235SP	1203	2	0.35	0.32	0.12	1_10YR7/6明黄褐色砂質シルトと10YR6/2灰黄褐色砂質シルトの混層,2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む。鉄斑含む)	2021/2/6	土師器	129SPに切れ、368SKを切る。
20A	236SK	1204	2	-1.09	0.93	0.35	1_10YR4/1褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む) 236SK,2_10YR4/1褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む。鉄斑含む) 236SK,3_10YR6/1褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 236SK	2021/2/5	土師器、須恵器	K53に切れ、261SK・266SP・277SPを切る。
20A	237SK	1204	2	2.3	2.17	0.11	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒や鉄斑多く含む),2_10YR7/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄斑含む),3_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む)	2021/2/6	土師器、山茶碗	238SDに切れ、274SP・275SP・278SP・284SK・287SK・292SK・323SP・358SZ・375SK・379SK・380SK・386SK・387SPを切る。
20A	238SD	1204	2	-2.24	1.08	0.14	1_10YR5/1褐色砂質シルト 238SD,2_7.5YR5/1褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(マンガン粒含む)	2021/2/6	土師器	223SDに切れ、237SK・251SP・265SK・288SP・292SK・330SKを切る。
20A	239SK	1204	2	1.56	-0.85	0.17	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒や鉄斑多く含む),2_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む)	2021/2/6	土師器	K18に切れ、330SKを切る。
20A	240SK	1205	2	1.09	0.91	0.12	1_10YR5/4にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/1灰白色砂質シルト含む。マンガン粒含む)	2021/2/5	なし	228SK・241SPに切れ、273SI・279SI・354SP・357SZを切る。
20A	241SP	1205	2	0.43	-0.39	0.03	10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む)	2021/2/5	なし	228SKに切れ、240SK・279SIを切る。
20A	242SP	1205	2	0.48	0.33	0.24	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む),2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む),3_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑少し含む)	2021/2/5	土師器	361SKを切る。
20A	243SP	1205	2	0.43	0.36	0.04	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む) 243SP	2021/2/6	なし	357SZを切る。
20A	244SK	1205	2	-2.76	1.33	0.06	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む。鉄斑含む) 244SK	2021/2/5	土師器、陶器	K18・227SPに切れ、267SP・289SI・340SP・357SZを切る。
20A	245SP	1205	2	0.56	0.41	0.16	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む) 245SP柱抜き取り痕,2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR4/3にぶい砂質シルト少し含む。鉄斑含む) 245SP柱痕跡,3_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(鉄斑含む) 245SP柱掘方	2021/2/6	土師器	246SP・254SIを切る。柱痕あり。
20A	246SP	1205	2	0.55	-0.51	0.07	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む) 246SP,2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト 246SP	2021/2/6	土師器	245SPに切れ、254SIを切る。
20A	247SK	1205	2	-1.35	-0.58	0.13	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(炭粒・マンガン粒含む)	2021/2/6	土師器	K18に切れ、356SZを切る。
20A	248SK	1204	2	0.93	0.53	0.13	1_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む),2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/6	土師器	273SIを切る。
20A	249SP	1204	2	0.28	0.22	0.13	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む),2_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄斑含む)	2021/2/6	なし	358SZを切る。
20A	250SI	1203	2	-3.18	-0.4	0.17	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色砂質シルト少し含む。鉄斑含む),2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 壁溝	2021/2/9	土師器	229SKに切れ、259SD・282SP・291SP・368SKを切る。壁溝(平面では未検出)と柱穴2基(263SP・264SP)が付属。
20A	251SP	1204	2	0.66	-0.45	0.08	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(炭・鉄斑含む),2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/6	土師器	224SD・238SDに切れ、262SP・273SI・332SPを切る。
20A	252SK	1204	2	-1.11	-0.75	0.23	1_10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む。マンガン粒含む。鉄斑含む),2_10YR5/1褐色砂質シルト(マンガン粒含む。鉄斑含む),3_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色極細粒砂の混層	2021/2/6	土師器	K18・53に切れ、276SPを切る。
20A	253SP	1204	2	0.48	-0.18	0.2	1_10YR5/1褐色砂質シルト(2.5Y8/1灰白色極細粒砂少し含む) 253SP	2021/2/5	土師器	
20A	254SI	1205	2	2.77	-2.11	0.32	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR8/3浅黄褐色極細粒砂含む。マンガン粒含む) 254SI,2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 254SI貼床,3_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 254SI壁溝か	2021/2/13	土師器	224SD・244SK・245SP・246SPに切れ、335SP～340SP・356SZを切る。壁溝(平面では未検出)が付属。
20A	255SP	1203	2	0.32	-0.26	0.04	10YR7/6明黄褐色砂質シルトと10YR6/2灰黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/6	なし	229SKに切られる。
20A	256SP	1203	2	0.64	-0.56	0.08	断面図参照	2021/2/9	土師器	260SDに切れ、271SI・281SPを切る。
20A	257SP	1203	2	0.58	-0.47	0.07	1_10YR4/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む。マンガン粒含む。鉄斑含む)	2021/2/6	なし	K52・260SDに切れ、268SPを切る。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
20A	258SK	1204	2	0.81	-0.52	0.36	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む),2_褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む) 新しい方の柱抜き取り痕,3_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR4/1褐灰色砂質シルト少し含む) 古い方の柱抜き取り痕,4_10YR4/1褐灰色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 古い方の掘方,5_10YR5/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂少し含む) 新しい方の掘方	2021/2/6	土師器	158SKに切られる。新旧2本の柱痕あり。
20A	259SD	1203	2	-2	0.2	0.06	10YR5/1褐灰色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/6	土師器	250SIに切れられ、271SI・291SP・369SK・370SK・384SKを切る。
20A	260SD	1203・1204	2	-3.74	0.48	0.03	10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/6	なし	K18・231SPに切れられ、256SP・257SP・258SK・371SPを切る。
20A	261SK	1204	2	-1.66	1.42	0.6	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む),2_2.5Y7/3浅黄色砂質シルト,3_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂少し含む。マンガン粒含む),4_10YR6/1褐灰色粘質シルト(2.5Y8/3淡黄色極細粒砂含む),5_10YR5/1褐灰色粘質シルトと2.5Y8/3淡黄色細粒砂の混層(鉄斑含む) 柱痕及び柱抜き取り痕,6_10YR5/1褐灰色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色極細粒砂のブロック含む) 掘方	2021/2/10	土師器、須恵器	236SK・293SPに切れられ、377SP・378SPを切る。掘立柱建物を構成する柱穴。
20A	262SP	1204	2	-0.74	0.57	0.12	1_10YR6/1褐灰色砂質シルト(鉄斑含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む)	2021/2/9	土師器	251SPに切れられ、327SP・332SPを切る。
20A	263SP	1203	2	0.28	-0.13	0.14	断面図参照	2021/2/6	なし	250SIの柱穴か。柱痕あり。
20A	264SP	1203	2	-0.29	0.24	0.12	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む),2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR4/1褐灰色砂質シルト少し含む)	2021/2/6	なし	250SIの柱穴か。
20A	265SK	1204	2	0.96	-0.95	0.5	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒多く含む),2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒や鉄斑多く含む),3_10YR6/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む) 柱抜き取り痕,4_10YR5/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む。鉄斑含む) 柱痕,5_10YR5/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む) 掘方	2021/2/9	土師器	238SDに切れられ、273SI・288SP・328SPを切る。柱痕あり。
20A	266SP	1204	2	0.42	-0.24	0.19	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む),2_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄斑含む)	2021/2/9	土師器	236SKに切られる。
20A	267SP	1205	2	0.25	0.21	0.09	10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR8/3浅黄褐色極細粒砂少し含む)	2021/2/6	なし	227SP・244SKに切られる。
20A	268SP	1203	2	0.37	-0.08	0.03	10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む。鉄斑含む)	2021/2/6	なし	K52・257SPに切られる。
20A	269SP	1203	2	-0.56	0.34	0.25	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト,2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト少し含む)	2021/2/9	なし	K52・232SPに切られる。
20A	270SD	1204・1205	2	-9.17	0.37	0.08	断面図参照	2021/2/10	土師器	K55・228SK・238SKに切れられ、254SI・284SK・285SP・286SP・287SK・332SP・335SP・336SP・356SZ～358SZを切る。224SDと同一遺構か。
20A	271SI	1203	2	-1.41	0.9	0.06	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色砂質シルト少し含む。鉄斑含む),2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/10	土師器	256SP・259SD・260SPに切れられ、369SK・370SK・371SP・384SKを切る。
20A	272SI	1203	2	-2.44	-0.69	0.21	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色極細粒砂少し含む。鉄斑含む),2_10YR5/1褐灰色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色極細粒砂含む。鉄斑含む) 貼床,3_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR5/2灰黄褐色砂質シルト含む) 貼床,4_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む),5_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(鉄斑含む),6_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR5/2灰黄褐色砂質シルト含む),8_10YR4/1褐灰色砂質シルト(2.5Y8/3淡黄色極細粒砂少し含む。鉄斑含む) 壁溝	2021/2/10	土師器	K18・116SD・129SP・231SP・260SDに切れられ、295SP～297SP・367SPを切る。壁溝(294SD)が付属。
20A	273SI	1205	2	-3.96	-3.21	0.11	断面図参照	2021/2/11	土師器、須恵器	K18・226SP・228SK・240SK・248SK・251SP・262SP・265SK・290SPに切れられ、288SP・332SP・354SP・355SP・357SZ・361SKを切る。壁溝(329SD)と柱穴4基(325SP～328SP)が付属。
20A	274SP	1204	2	0.32	0.3	0.23	1_10YR6/1褐灰色砂質シルト(鉄斑含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR8/2灰白色砂質シルトの混層(鉄斑含む),3_10YR5/1褐灰色砂質シルト	2021/2/9	土師器	237SKに切れられ、358SZ・379SKを切る。
20A	275SP	1204	2	0.6	0.59	0.35	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR8/2灰白色砂質シルトの混層(鉄斑含む),2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR8/2灰白色砂質シルトの混層	2021/2/9	土師器	237SKに切れられ、358SZ・379SK・387SPを切る。
20A	276SP	1204	2	-0.51	-0.43	0.24	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む) 柱抜き取り痕,2_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む) 柱痕,3_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(鉄斑含む) 掘方	2021/2/9	土師器	K18・252SKに切れられ、283SKを切る。
20A	277SP	1204	2	0.63	0.46	0.08	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄斑含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(黄褐色中粒砂含む 植物片),3_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色中粒砂の混層(鉄斑含む)	2021/2/10	土師器	236SKに切られる。
20A	278SP	1204	2	-0.19	-0.17	0.09	10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(鉄斑含む。マンガン粒含む)	2021/2/10	なし	237SKに切れられ、287SK・358SZを切る。
20A	279SI	1205	2	-1.43	-1.24	0.06	断面図参照	2021/2/11	土師器	K55・228SK・240SK・241SPに切れられ、354SP・362SP・363SP・365SP・382SPを切る。
20A	280	1205	2							当初280SIとしていたが、堅穴建物では無かったため欠番。
20A	281SP	1203	2	0.29	0.25	0.08	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む) 柱痕,2_10YR7/6明黄褐色砂質シルトと10YR6/2灰黄褐色砂質シルトの混層 掘方	2021/2/10	なし	256SPに切られる。
20A	282SP	1203	2	-0.27	-0.28	0.1	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/10	なし	250SI・259SDに切られる。
20A	283SK	1204	2	1.47	-0.78	0.12	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト 根跡か,2_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む),3_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄斑含む)	2021/2/10	なし	K53・237SK・252SK・276SPに切れられ、358SZ・375SKを切る。
20A	284SK	1204	2	-1.69	-0.7	0.25	1_10YR7/2にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂少し含む。鉄斑含む),2_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR8/2灰白色極細粒砂少し含む),3_10YR4/2灰黄褐色砂質シルトと2.5Y7/3浅黄褐色砂質シルトの混層 柱抜き取り痕,4_2.5Y7/3浅黄色砂質シルト(10YR8/2灰白色極細粒砂少し含む。マンガン粒含む),5_2.5Y7/3浅黄色砂質シルト 基盤層	2021/2/26	土師器	237SK・270SD・292SKに切られる。
20A	285SP	1204	2	0.34	0.31	0.2	1_10YR5/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む。鉄斑含む) 285SP,2_10YR6/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む。鉄斑含む) 285SP	2021/2/10	土師器	270SDに切れられ、286SP・287SKを切る。柱痕あり。
20A	286SP	1204	2	0.24	-0.16	0.13	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む) 286SP	2021/2/10	なし	270SD・285SPに切れられ、287SKを切る。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
20A	287SK	1204	2	1.01	-0.43	0.15	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む。マンガン粒含む),2_10YR6/1褐色砂質シルト(10YR7/1灰白色極細粒砂含む。鉄斑含む)	2021/2/11	土師器、鉄滓	278SP・285SP・286SPに切れ、358SZを切る。
20A	288SP	1204	2	-0.46	-0.37	0.12	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む),2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR7/1灰白色砂質シルト少し含む。マンガン粒含む。鉄斑含む)	2021/2/10	なし	223SD・238SD・265SK・273SIに切られる。
20A	289SI	1205	2	-1.21	-0.95	0.12	断面図参照	2021/2/10	土師器	当初は289SKとしていたが、SIに変更。K18・244SKに切れ、299SP・334SKを切る。壁溝(298SD)が付属。
20A	290SP	1205	2	0.22	-0.14	0.15	10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む)	2021/2/10	なし	273SI東西サブレンチ掘削時に確認。273SIを切る。
20A	291SP	1203	2	-0.37	-0.34	0.18	10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/11	なし	250SI・259SD・368SK・369SKを切る。
20A	292SK	1204	2	-0.98	-0.51	0.26	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む),2_10YR6/1褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む)	2021/2/10	土師器	223SD・237SK・238SDに切れ、284SKを切る。
20A	293SP	1204	2	-0.36	0.26	0.1	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む),2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト少し含む。鉄斑含む)	2021/2/11	土師器	234SPに切れ、261SKを切る。
20A	294SD	1203	2	-2.77	0.22	0.24	1_10YR4/1褐色粘質シルト(鉄斑含む) 壁溝(294SD)	2021/2/10	なし	272SIの壁溝。367SPを切る。
20A	295SP	1203	2	-0.25	-0.21	0.06	断面図参照	2021/2/11	なし	K18・272SIに切られる。
20A	296SP	1203	2	-0.21	-0.2	0.13	2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト 289SI,3_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR8/3浅黄褐色極細粒砂少し含む。マンガン粒含む) 289SI,4_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む) 289SI	2021/2/11	なし	272SIに切られる。
20A	297SP	1203	2	-0.25	-0.24	0.16	10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/11	なし	272SIに切られる。
20A	298SD	1205	2	-1.69	0.17	0.09	5_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄斑含む) 289SK壁溝(298SD)	2021/2/10	土師器	289SIの壁溝。K18・244SKに切られる。
20A	299SP	1205	2	-0.29	-0.27	0.11	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(鉄斑含む)	2021/2/11	土師器	244SK・289SIに切られる。
20B	300SD	1111	1	-8.2	0.86	0.51	断面図参照	2021/2/12	なし	230SD・301SD・304SDに切られる。
20B	301SD	1111・1211	1	-2.99	0.24	0.27	1_10YR4/1褐色砂質シルト(2.5Y8/2灰白色砂質シルト少し含む。鉄斑含む)	2021/2/12	なし	300SD・302SKを切る。
20B	302SK	1111	1	1.64	-1.14	0.12	10YR4/1褐色砂質シルト(2.5Y8/2灰白色砂質シルトラミナ状に堆積する。鉄斑含む)	2021/2/12	土師器、灰軸陶器もしくは山茶碗	K116・301SDに切られる。
20B	303SD	1111	1	1.17	0.24	0.08	10YR4/1褐色砂質シルト(2.5Y8/2灰白色砂質シルト少し含む。鉄斑含む)	2021/2/12	なし	
20B	304SD	1111・1211	1	-2.43	-1.37	0.33	2_10YR7/1灰白色粘質シルト(鉄斑含む。炭粒含む) 304SD,3_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(2.5Y8/2灰白色極細粒砂少し含む) 304SD,4_10YR6/2灰黄褐色粘質シルト(2.5Y8/2灰白色極細粒砂少し含む。鉄斑含む。炭粒含む。10YR8/4浅黄褐色中粒砂がラミナ状に堆積) 304SD,5_10YR5/1褐色粘質シルト(10YR8/4浅黄褐色中粒砂がラミナ状に堆積。鉄斑含む) 304SD,6_10YR5/1褐色粘質シルトと10YR8/4浅黄褐色中粒砂の混層 304SD	2021/2/12	なし	K43に切れ、300SDを切る。
20B	305SP	1211	1	0.84	0.51	0.1	10YR4/1褐色砂質シルト(鉄斑含む)	2021/2/12	なし	
20B	306SP	1211	1	0.23	0.2	0.07	10YR4/1褐色砂質シルト(鉄斑含む)	2021/2/12	なし	
20B	307SD	1211	1	-2.32	0.47	0.14	1_10YR4/1褐色砂質シルト(2.5Y8/2灰白色砂質シルト含む。鉄斑含む),2_2.5Y8/2灰白色砂質シルト(10YR4/1褐色粘質シルト含む。鉄斑含む)	2021/2/12	土師器	230SDに切られる。
20B	308SD	1109・1209	1	-7.02	1.12	0.06	1_10YR6/1褐色粘質シルトと2.5Y8/2灰白色砂質シルトの混層(鉄斑含む)	2021/2/12	土師器	K43に切れ、317SP・318SP・346SXを切る。
20B	309SD	1109	1	-4.28	0.82	0.25	1_10YR4/1褐色砂質シルト(2.5Y8/2灰白色砂質シルト少し含む。マンガン粒含む),2_2.5Y8/2灰白色砂質シルト(10YR4/1褐色砂質シルト含む)	2021/2/12	なし	056SDに切れ、348SDを切る。
20B	310SK	1109	1	-0.87	0.8	0.14	10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂含む)	2021/2/12	なし	348SDを切る。
20B	311SP	1109	1	0.34	0.32	0.15	1_10YR4/1褐色粘質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 柱痕,2_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄斑含む。マンガン粒含む) 掘方	2021/2/12	なし	K36・085SXに切られる。
20B	312SP	1109	1	0.32	0.31	0.09	10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂含む)	2021/2/12	なし	K36・085SXに切られる。
20B	313SP	1109	1	0.43	0.3	0.08	10YR7/6明黄褐色粘質シルト(10YR6/2灰黄褐色砂質シルト含む)	2021/2/12	なし	
20B	314SK	1109	1	2.46	1.12	0.15	1_10YR4/1褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色中粒砂含む),2_10YR4/1褐色粘質シルトと2.5Y8/2灰白色砂質シルトの混層(鉄斑含む)	2021/2/18	なし	315SP・348SDに切られる。
20B	315SP	1109	1	0.41	0.34	0.1	1_10YR4/3にぶい黄褐色粘質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/12	なし	314SKを切る。
20B	316SP	1109	1	0.82	0.56	0.06	10YR4/2灰黄褐色粘質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/12	土師器	
20B	317SP	1109・1110	1	0.34	-0.26	0.16	1_10YR4/1褐色砂質シルト(2.5Y8/2灰白色砂質シルト少し含む。マンガン粒含む),2_2.5Y8/2灰白色砂質シルト(10YR4/1褐色砂質シルト含む)	2021/2/13	須恵器	308SDに切られる。
20B	318SP	1109・1110	1	-0.64	-0.37	0.08	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルトと2.5Y8/2灰白色砂質シルトの混層(鉄斑含む)	2021/2/16	なし	308SDに切れ、346SXを切る。
20B	319SP	1210	1	0.54	-0.22	0.15	1_10YR5/1褐色砂質シルト(2.5Y8/1灰白色砂質シルト少し含む) 319SP	2021/2/13	なし	K43に切られる。
20B	320SD	1209・1210	1	-10.94	1.27	0.23	断面図参照	2021/2/13	土師器、木、昆虫遺体	056SD・230SDに切れ、322SXを切る。
20B	321SP	1210	1	0.32	-0.23	0.16	1_2.5Y8/2灰白色砂質シルト(10YR5/1褐色砂質シルト含む) 321SP	2021/2/16	なし	
20B	322SX	1209・1210	1	-4.24	-2.44	0.52	断面図参照	2021/2/22	土師器	K122・056SD・320SDに切れ、176SD・181SDを切る。遺構ではなく、包含層。
20A	323SP	1204	2	0.23	0.22	0.1	10YR5/2灰黄褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む)	2021/2/12	なし	237SKに切れ、358SZを切る。
20A	324SP	1205	2	0.34	-0.29	0.14	断面図参照	2021/2/12	なし	273SI東西サブレンチ掘削時に確認。226SPに切れ、273SI・357SZを切る。226SPと同一遺構か。
20A	325SP	1205	2	-0.27	0.24	0.16	断面図参照	2021/2/12	土師器	273SIの柱穴。K18に切れ、357SZを切る。
20A	326SP	1205	2	0.43	0.32	0.15	断面図参照	2021/2/12	なし	273SIの柱穴。柱痕あり。
20A	327SP	1204	2	0.3	0.29	0.1	断面図参照	2021/2/12	土師器	273SIの柱穴。262SPに切れ、357SZを切る。柱痕あり。
20A	328SP	1204	2	0.34	-0.2	0.2	断面図参照	2021/2/12	なし	273SIの柱穴。265SKに切られる。
20A	329SD	1205	2	-3.95	0.2	0.16	断面図参照	2021/2/11	なし	273SIの壁溝。248SK・357SZ・361SKを切る。
20A	330SK	1204	2	2.01	-1.48	0.14	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂少し含む。マンガン粒含む) 周溝埋土か,2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂含む。マンガン粒多く含む),3_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む)	2021/2/12	土師器	237SK・238SD・239SKに切れ、358SZ・361SKを切る。
20A	331SP	1204	2	0.18	-0.17	0.15	1_10YR6/3にぶい黄褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む)	2021/2/12	なし	
20A	332SP	1204	2	-0.43	-0.4	0.1	1_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/1褐色砂質シルト少し含む),2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む。鉄斑含む)	2021/2/13	なし	251SP・262SP・270SDに切られる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
20A	333SK	1204	2	-0.89	-0.8	0.09	1_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂含む。マンガン粒多く含む)	2021/2/12	土師器	283SKに切られ、358SZ・375SK・386SKを切る。
20A	334SK	1205	2	-0.78	-0.28	0.22	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂少し含む。マンガン粒含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂含む),3_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂少し含む),4_10YR6/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(マンガン粒含む)	2021/2/12	土師器	K18・289SIに切られる。
20A	335SP	1205	2	0.31	0.24	0.11	断面図参照	2021/2/12	なし	254SI・270SDに切られ、336SP・356SZを切る。
20A	336SP	1205	2	0.38	0.3	0.15	1_10YR4/1褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む) 336SP	2021/2/12	なし	254SI・270SP・335SPに切られ、356SZを切る。
20A	337SP	1205	2	0.3	0.27	0.1	1_10YR7/2にぶい黄褐色砂質シルト(10YR8/3浅黄褐色極細砂少し含む) 337SP,2_10YR5/1褐色粘質シルト(10YR8/3浅黄褐色極細砂少し含む) 337SP	2021/2/13	土師器、石	254SIに切られる。
20A	338SP	1205	2	0.46	0.45	0.15	1_10YR5/1褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む) 338SP,2_10YR5/1褐色粘質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 338SP,3_10YR4/1褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む) 338SP柱痕	2021/2/13	なし	254SIに切られ、339SPを切る。柱痕あり。
20A	339SP	1205	2	-0.29	-0.24	0.1	断面図参照	2021/2/13	土師器	254SI・338SPに切られる。柱痕あり。
20A	340SP	1205	2	0.25	0.25	0.09	1_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト,2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト少し含む。鉄斑含む)	2021/2/13	なし	244SK・254SIに切られる。
20B	341SP	1110	1	0.74	0.4	0.1	1_10YR4/1褐色粘質シルト(鉄斑含む) 壁溝(294SD)	2021/2/12	なし	360SDを切る。
20B	342SP	1110	1	0.39	0.36	0.05	2.5Y7/2灰黄色砂質シルト(鉄斑含む)	2021/2/12	なし	
20B	343SP	1110	1	0.43	0.37	0.09	10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む)	2021/2/12	土師器	
20B	344SP	1110	1	0.52	-0.36	0.13	2.5Y7/2灰黄色砂質シルト(鉄斑含む)	2021/2/12	なし	K118に切られる。
20B	345SP	1210・1110	1	0.95	0.48	0.09	2.5Y7/2灰黄色砂質シルト(鉄斑含む)	2021/2/12	なし	
20B	346SX	1109・1110	1	-1.85	1.13	0.09	10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと2.5Y8/2灰白色砂質シルトの混層(鉄斑含む)	2021/2/12	須恵器	308SDに切られ、318SPを切る。
20B	347SD	1209・1210	1	-2.06	0.53	0.14	10YR4/1褐色粘質シルト(2.5Y8/2灰白色砂質シルト少し含む。鉄斑含む)	2021/2/13	なし	056SDに切られる。
20B	348SD	1109	1	-5.15	0.73	0.06	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む)	2021/2/13	なし	309SD・310SKに切られ、314SK・349SPを切る。
20B	349SP	1109	1	0.56	0.48	0.07	1_10YR4/1褐色粘質シルト(鉄斑含む)	2021/2/13	土師器	348SDに切られる。
20B	350									当初350SDとしていたが、遺構では無かったため欠番。
20A	351SP	1203・1204	2	0.31	0.23	0.09	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(鉄斑含む)	2021/2/13	なし	K18・090SDに切られる。
20A	352SP	1204	2	0.48	-0.41	0.21	1_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。マンガン粒含む),2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂少し含む。鉄斑含む)	2021/2/13	なし	K18・090SDに切られる。
20A	353SP	1204	2	0.4	-0.4	0.22	1_10YR4/1褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む。鉄斑含む),2_10YR4/1褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む) 柱抜き取り痕,3_10YR4/1褐色粘質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 柱痕	2021/2/13	石	K18・090SDに切られる。
20A	354SP	1205	2	-0.3	-0.24	0.32	断面図参照	2021/2/13	なし	240SK・273SI・279SIに切られる。柱痕あり。
20A	355SP	1205	2	-0.24	-0.2	0.26	断面図参照	2021/2/13	なし	273SIに切られる。
20A	356SZ	1205	2	-6.48	1.17	0.12	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂含む。鉄斑含む) 356SZ,2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 356SZ	2021/2/25	土師器、石器	K18・227SP・243SP・244SK・247SK・254SI・335SP・336SP・364SKに切られ、357SZを切る。
20A	357SZ	1204・1205	2	-10.34	1.04	0.48	1_10YR3/2黒褐色シルト(φ10cm以下の基盤層)10YR7/6明黄褐色砂質シルトブロック含む) 357SZ	2021/2/26	土師器、須恵器	K18・226SP・228SK・240SK・243SP・244SK・273SI・324SP・327SP・356SZ・361SK・364SKに切られ、374SP・383SXを切る。
20A	358SZ	1204	2	-5.44	1.11	0.72	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒多く含む) 358SZ,2_10YR6/1褐色粘質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(鉄斑含む) 358SZ,3_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR6/1褐色粘質シルト含む。鉄斑含む) 358SZ	2021/2/26	土師器	K18・237SK・249SP・274SP・275SP・278SP・285SP・287SK・323SP・330SK・333SK・389SPに切られ、359SK・372SP・373SP・375SK・379SK・380SK・386SK・387SP・392SPを切る。
20A	359SK	1204	2	-1.23	-0.35	0.19	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR6/1褐色粘質シルト含む。鉄斑含む) 359SK,2_10YR6/1褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む) 359SK	2021/3/1	土師器	K18・330SK・358SZに切られる。
20A	360SD	1110	1	-4.5	1.64	0.33	1_2.5Y5/2暗灰黄色粘質シルト(鉄斑含む)、2_2.5Y5/1黄灰色粘質シルト(2.5Y8/6黄灰色中粒砂ラミナ状に堆積する。鉄斑含む)	2021/2/26	なし	K118・341SP・230SDに切られる。176SD・181SDと同一遺構か。
20A	361SK	1205	2	1.36	-0.77	0.05	1_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒多く含む)	2021/2/24	土師器	242SP・273SIに切られ、357SZを切る。
20A	362SP	1205	2	0.57	0.51	0.17	断面図参照	2021/2/24	なし	279SIに切られる。柱痕あり。
20A	363SP	1205	2	0.39	0.3	0.28	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR8/3浅黄褐色極細砂含む) 柱抜き取り痕,2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 柱痕,310YR5/1褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂含む) 掘方	2021/2/24	土師器	279SI・364SKに切られ、365SPを切る。
20A	364SK	1205	2	1.53	1.08	0.09	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR8/3浅黄褐色極細砂少し含む),2_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒多く含む),3_10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層	2021/2/25	土師器	279SIに切られ、356SZ・357SZ・363SP・365SP・366SP・381SPを切る。
20A	365SP	1205	2	-0.46	-0.37	0.26	1_10YR6/1褐色粘質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(鉄斑含む) 365SP柱痕,2_10YR6/1褐色粘質シルト(鉄斑含む。10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む) 365SP掘方,3_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(鉄斑含む。10YR6/1褐色粘質シルト少し含む) 365SP掘方	2021/2/26	土師器	279SI・363SP・364SKに切られ、366SPを切る。
20A	366SP	1205	2	0.36	-0.27	0.17	4_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂少し含む) 366SP,5_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 366SP ,6_10YR5/1褐色粘質シルト 366SP	2021/2/26	石	279SI・364SK・365SPに切られ、357SZを切る。
20A	367SP	1203	2	0.53	-0.28	0.14	2_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト含む)	2021/2/26	なし	260SD・272SIに切られる。
20A	368SK	1203	2	-1.46	-0.79	0.15	1_10YR5/1褐色粘質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(鉄斑少し含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む),3_10YR5/1褐色粘質シルト	2021/2/26	土師器、須恵器	235SP・250SI・271SI・291SPに切られ、369SKを切る。
20A	369SK	1203	2	-1.07	-1.07	0.1	1_10YR5/1褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂少し含む),2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む)	2021/2/26	土師器	250SI・259SD・271SI・291SPに切られ、370SKを切る。
20A	370SK	1203	2	-0.73	-0.57	0.18	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層(鉄斑含む) 柱痕,2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む。10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む) 掘方	2021/2/27	土師器	259SD・271SI・369SKに切られ、384SKを切る。
20A	371SP	1203	2	-0.35	-0.27	0.16	1_10YR5/1褐色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂少し含む) 柱痕,2_10YR5/1褐色粘質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 掘方	2021/2/26	なし	260SD・271SIに切られる。
20A	372SP	1204	2	-0.35	-0.29	0.15	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む)	2021/2/26	土師器	224SD・358SZに切られ、392SPを切る。
20A	373SP	1204	2	-0.28	-0.21	0.12	10YR6/3にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む)	2021/2/26	なし	224SD・358SZに切られる。

発掘	遺構名	グリッド	検出面	長軸	短軸	深さ	埋土	日付	出土遺物	備考
20A	374SP	1205	2	0.27	-0.2	0.16	1_10YR5/3にぶい黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む),2_10YR6/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む)	2021/2/26	なし	357SZに切られる。
20A	375SK	1204	2	1.26	-1.09	0.73	4_10YR6/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む) 375SK,5_10YR6/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む。鉄斑含む) 375SK,6_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む) 375SK,7_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR4/1褐灰色砂質シルト含む。鉄斑含む) 375SK,8_10YR4/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む) 375SK,9_10YR7/3にぶい黄褐色砂質シルト(鉄斑含む) 375SK	2021/2/26	土師器	283SK・333SK・358SZに切れ、386SKを切る。掘立柱建物を構成する柱穴か。
20A	376SP	1205	2	0.3	0.24	0.11	1_10YR6/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む)	2021/2/26	なし	383SXに切れ、382SP・391SPを切る。
20A	377SP	1204	2	-0.17	-0.13	0.15	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 柱痕,2_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む) 掘方	2021/2/27	なし	261SKに切られる。柱痕あり。
20A	378SP	1204	2	-0.31	-0.22	0.17	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む)	2021/2/27	なし	261SKに切られる。
20A	379SK	1204	2	1.26	0.96	0.77	4_10YR7/2にぶい黄褐色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む) 379SK,5_10YR7/2にぶい黄褐色砂質シルト(鉄斑含む。ブロック状の10YR7/6明黄褐色極細砂含む) 379SK,6_10YR5/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む) 379SK,7_10YR7/2にぶい黄褐色砂質シルト(ブロック状の10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む) 379SK柱痕,8_10YR4/1褐灰色砂質シルト(直径10cmのブロック状)と10YR7/6明黄褐色砂質シルトの混層 379SK柱痕跡,9_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR4/1褐灰色砂質シルト含む) 379SK,10_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR4/1褐灰色砂質シルト少し含む) しまり強い 379SK	2021/2/27	土師器	274SP・275SP・285SP・287SK・358SZ・380SKに切れ、387SPを切る。掘立柱建物を構成する柱穴か。
20A	380SK	1204	2	-0.57	-0.45	0.25	2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む) 380SK,3_10YR5/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む) 380SK	2021/2/27	なし	275SP・285SP・287SK・379SK・358SZに切れ、387SPを切る。
20A	381SP	1205	2	-0.27	-0.26	0.17	1_10YR4/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む),2_10YR4/2灰黄褐色砂質シルトと10YR7/6明黄褐色極細粒砂の混層	2021/3/1	なし	383SXに切られる。
20A	382SP	1205	2	-0.28	-0.27	0.19	1_10YR4/1褐灰色粘質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む)	2021/3/1	土師器、陶器	K55・376SPに切られる。
20A	383SX	1205	2	-4.87	-0.81	0.28	1_10YR5/2灰黄褐色砂質シルト(マンガン粒含む),2_10YR4/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色極細砂少し含む。鉄斑含む)	2021/2/26	土師器	357SZ・361SK・364SKに切れ、381SP・385SPを切る。
20A	384SK	1203	2	0.7	-0.26	0.14	断面図参照	2021/2/27	なし	259SD・271SI・370SKに切られる。
20A	385SP	1205	2	0.16	-0.11	0.24	10YR5/2灰黄褐色砂質シルト (10YR7/6明黄褐色砂質シルト少し含む)	2021/2/27	なし	383SXに切られる。
20A	386SK	1204	2	-0.77	-0.68	0.41	1_10YR7/2にぶい黄褐色砂質シルト(鉄斑含む),2_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む。10YR7/6明黄褐色極細砂少し含む),3_10YR5/1褐灰色砂質シルト(鉄斑含む。10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む)	2021/3/1	土師器	333SK・358SZ・375SKに切られる。
20A	387SP	1204	2	-0.61	-0.44	0.56	11_10YR6/2灰黄褐色砂質シルト(鉄斑含む。10YR7/6明黄褐色極細砂含む) 387SP,12_10YR7/2にぶい黄褐色砂質シルト(鉄斑含む。10YR7/6明黄褐色極細砂含む) 387SP,13_10YR7/6明黄褐色砂質シルト(10YR4/1褐灰色砂質シルト含む) 387SP	2021/3/1	なし	358SZ・379SK・380SKに切られる。
20A	388SP	1204	2	0.22	-0.09	0.23	10YR6/2灰黄褐色砂質シルト (2.5Y8/1灰白色極細粒砂少し含む)	2021/3/1	なし	調査区南壁で確認。
20A	389SP	1204	2	0.15	-0.09	0.29	10YR6/2灰黄褐色砂質シルト (2.5Y8/1灰白色極細粒砂少し含む) 389SP	2021/3/1	なし	調査区南壁で確認。119SD・358SZを切る。
20A	390SP	1205	2	0.27	-0.17	0.16	10YR5/2灰黄褐色粘質シルト (2.5Y8/1灰白色極細粒砂含む)	2021/3/1	なし	調査区南壁で確認。
20A	391SP	1205	2	0.12	-0.05	0.29	10YR6/1褐灰色砂質シルト (10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む。鉄斑含む)	2021/3/1	なし	調査区南壁で確認。
20A	392SP	1204	2	-0.27	-0.22	0.16	1_10YR6/1褐灰色砂質シルト(10YR7/6明黄褐色砂質シルト含む) 392SP	2021/3/1	なし	調査区南壁で確認。358SZ・372SPに切られる。